

Associazione Faunisti Veneti

(Redattori: Mauro Bon, Maurizio Sighele, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2002

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2002 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le osservazioni di Sula, Aquila di mare, Aquila anatraia maggiore, Falco della Regina, Gabbiano corso e Allocco degli Urali; la prima nidificazione di Pernice di mare in provincia di Venezia; l'osservazione di Marangone dal ciuffo in provincia di Venezia dopo un secolo. Si rilevano, inoltre, le segnalazioni di alcune nuove specie alloctone, di provenienza dubbia: Spatola africana, Oca indiana, Codone guancebianche, Fistione beccorosa, Calopsitta e Storno orecchie blu maggiore.

Summary. *Ornithological report for the year 2002 in the Veneto region (NE Italy).* Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematic order. The relevant data include the occurrence of Gannet, White-tailed Eagle, Spotted Eagle, Eleonora's Falcon, Audouin's Gull, Ural Owl; the first nesting of Collared Pratincole and the observation of Shag in province of Venice. Some alien specimen have been observed just first time: African Spoonbill, Bar-headed Goose, White-cheeked Pintail, Rosy-billed Pochard and Cockatiel.

Il rapporto ornitologico raccoglie le osservazioni di tutte quelle entità che spesso non sono oggetto d'indagine specifiche come, a titolo d'esempio, le specie coloniali, i passeriformi migratori transahariani, molti rapaci diurni e notturni. Per tutte quelle specie che non sono oggetto di ricerche sistematiche, si corre il rischio di disperdere le informazioni riguardo la loro fenologia, che normalmente non trovano una sede per essere conosciute; appare evidente, del resto, come alcune segnalazioni siano meritevoli di pubblicazione con maggiori dettagli ed approfondimenti di studio, da parte degli autori delle stesse.

Quest'anno sono riportate circa 600 segnalazioni relative a 171 specie, osservate nel corso del 2002. Il numero maggiore di taxa registrato in confronto allo scorso rapporto (147 specie) è da attribuire soprattutto ad una maggiore adesione di soci e aderenti a questa iniziativa. Hanno infatti partecipato 133 rilevatori, rispetto ai 114 dello scorso anno. Va tenuto conto, inoltre, che nello scorso rapporto erano stati considerati tre anni di osservazioni.

L'origine dei dati è frutto sia di progetti curati dall'associazione (censimenti IW e altri), sia di osservazioni personali di soci e aderenti all'iniziativa. Molti dati non sono totalmente inediti in quanto già apparsi in mailing list di noti siti di ornitologia e bird-watching. Nel caso l'autore dell'osservazione ne abbia fatto richiesta, l'asterisco (*) significa che il dato è già apparso nella mailing list di EBN Italia (<http://www.ebnitalia.it>) e il cerchietto (°) nella mailing list di "Podeltabirds" (<http://groups.yahoo.com/group/podeltabirds>).

L'elenco sistematico segue le check-list di BRICHETTI E MASSA (1998) e FRACASSO *et al.* (2001).

Hanno fornito dati i seguenti Soci dell'Associazione Faunisti Veneti:

Altieri Emilio (Rovigo), Amato Stefano (Borgo Valsugana, Trento), Antinori Federico (Lido di Venezia), Antonioli Primo (Belluno), Baldassin Marzia (Treviso), Baldin Marco (Martellago, Venezia), Barbieri Antonio (Gavello, Rovigo), Barbon Andrea (Treviso), Basciutti Paolo (Mestre, Venezia), Basso Marco (Padova), Basso Silvio (Padova), Battistella Ugo (Treviso), Benà Massimo (Rovigo), Benedetti Pierlorenzo (Vicenza), Bizzotto Jeanette (Sandrigo, Vicenza), Bon Mauro (Mestre, Venezia), Borella Stefano (Mestre, Venezia), Borgo Francesca (Venezia), Boschetti Eddi (Rovigo), Bottazzo Stefano (Albignasego, Padova), Bovo Michele (Terranegra, Padova), Casellato Stefano (Taglio di Po, Rovigo), Castelli Stefano (Lido di Venezia), Cassol Michele (Sedico, Belluno), Cester Dario (Tavagnacco, Udine), Cherubini Giuseppe (Venezia), Cogo Lorenzo (Trebaseleghe, Padova), Dal Pont Marco (Castion, Belluno), De Faveri Adriano (Belluno), Donà Nicola (Bottrighe di Adria, Rovigo), Facchin Gabriele (Marano Lagunare, Udine), Farinello Fabio (Vicenza), Fasano Diego (Portogruaro, Venezia), Finotti Isabella (Taglio di Po, Rovigo), Florit Fabrizio (Udine), Fracasso Giancarlo (Arcugnano, Vicenza), Lombardo Saverio (Vittorio Veneto, Treviso), Longo Luca (Verona), Magoga Luigino (Marghera, Venezia), Marin Flavio (Cesiomaggiore, Belluno), Martignago Gianfranco (Maser, Treviso), Mezzavilla Francesco (Silea, Treviso), Morbioli Marco (Verona), Nardo Angelo (S. Donà di Piave, Venezia), Panzarin Lucio (Torre di Mosto, Venezia), Passarella Menotti (Gorino, Ferrara), Peripolli Maurizio (Portogruaro), Piccolo Fabio (Spinea, Venezia), Piras Giulio (Rubano, Padova), Pollo Roberto (Cerea, Verona), Pompele Claudio (Castel d'Azzano, Verona), Putinato Marco (Baricetta, Rovigo), Ricci Stefania (Feltre, Belluno), Ronconi Paolo (Adria, Rovigo), Rossetto Palmira (Fossalta di Piave, Venezia), Salvato Michela (Monselice, Padova), Sattin Luca (Mira, Venezia), Serrajotto Marco (Cornuda, Treviso), Scarton Francesco (Preganziol, Treviso), Semenzato Massimo (Mestre, Venezia), Sighele Maurizio (Verona), Silveri Giancarlo (Pederobba, Treviso), Sgorlon Giacomo (S. Donà di Piave, Venezia), Soldatini Cecilia (Mestre, Venezia), Sperandio Roberto, Stival Emanuele (Favaro Veneto, Venezia), Talamelli Adriano (S. Giovanni in Marignano, Rimini), Tasca Stefano (Crespano del Grappa, Vicenza), Tenan Simone (Teolo, Padova), Tiloca G. (Marghera, Venezia), Tocchetto Giorgio (Rovigo), Tonelli Aldo (Pozzonovo, Padova), Tormen Giuseppe (Castion, Belluno), Trombin Danilo (Adria, Rovigo), Valente Luigi Stefano (Bassano del Grappa, Vicenza), Verza Emiliano (Rovigo), Vidali Sandro (Ariano Polesine, Rovigo), Zangobbo Luigino (Tombolo, Padova), Ugo Paolo (Mestre, Venezia), Zenatello Marco (Feltre, Belluno).

Hanno inoltre collaborato, inviando i loro dati o partecipando alle osservazioni: Angi G., Angi M., Anòè R., Are G., Azzolini M., Baccetti N., Baso R., Bottaro L., Brina S., Cabbia A., Cacciatori M., Carnicina M., Cavallini E., Cavallini M., Ceresa F., Colosso M., Costato A., Dal Zotto I., De Filippo G., D'offria M., Etonti G., Faè R., Faralli U., Favero F., Franzoso G., Gasparella A., Giorgini M., Gramolelli L., Guadagnino D., Janni O., L.I.P.U. sez. di Adria, Lui F., Lupato G., Marcon C., Messineo A., Mobili M., Moiola M., Nicoli A., Parricelli P., Pellegrini G., Perilli D., Pigozzi P., Pirola S., Provincia di Rovigo, Recco A., Rigo G., Roccato B., Rubolini D., Sampaoli L., Salvato G., Serra L., Tonegato C., Tonegato P., Turri A., Zevio A.

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

1 ind. il 1 gennaio 2002 a Peschiera – VR (M. Sighele).

5 indd. il 29 marzo 2002 presso la costa ad Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 9 novembre 2002 nella bocca di porto di S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 26 novembre 2002 a Venezia, in un canale del centro storico, recuperato dalla Polizia Provinciale e deceduto dopo poche ore (G. Cherubini); attualmente in collezione INFS - Bologna.

1-2 indd. dal 26 novembre all'8 dicembre 2002 tra Peschiera e Lido Campanello - VR (M. Sighele, M. D'offria, M. Morbioli).

1 ind. nella bocca di porto di Malamocco e 4 indd. nella bocca di porto di S. Nicolò del Lido – VE il 15 e 22 dicembre 2002 (F. Antinori, S. Castelli).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

1 ind. il 13 gennaio 2002 nel Fiume Brenta, tra Strà e Corte – PD (F. Piccolo).

2 indd. il 13 gennaio 2002 presso Pai, Lago di Garda – VR (M. Sighele, C. Soldatini).

1 ind. il 14 gennaio 2002 nel tratto di mare antistante il litorale di Caorle – VE (S. Basso, M. Bovo, L. Cogo).

8 indd. il 23 gennaio 2002 a Pai sul Lago di Garda - VR (M. Morbioli).

3 indd. il 9 novembre 2002 e 2 indd. il 15 dicembre 2002 nella bocca di porto di S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

25 indd. il 10 novembre 2002 presso Pai, sul Lago di Garda - VR (M. Sighele).

1 ind. il 25 novembre 2002 in Valle Ca' Pasta - RO (E. Boschetti, M. Carnacina, E. Verza).

1 ind. il 10 dicembre 2002 in Valle S. Carlo – RO (N. Donà, M. Putinato, G. Sgorlon, D. Trombin).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso collarosso *Podiceps grisegena*

1 ind. osservato dal 1 gennaio al 10 marzo 2002 a Fornaci, Peschiera – VR. (M. Sighele).

2 indd. il 17 gennaio 2002 in Sacca Cavallari - RO (L. Bottaro, D. Trombin).

1 ad. in abito riproduttivo il 19 agosto 2002 presso lo zuccherificio Eridania di Ceggia - VE (G. Sgorlon).

1 ind. dal 29 settembre al 10 novembre 2002 a Pacengo, Lago di Garda - VR (M. Sighele).

1 ind. dal 17 ottobre al 28 novembre, e 2 indd. il 4 dicembre 2002 a Fornaci, Peschiera, Lago di Garda – VR (M. D'offria).

1 juv. osservato dal 21 ottobre 2002 all'11 dicembre 2002 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle -VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 9 novembre 2002 nella bocca di porto di S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 16 novembre 2002 in Laguna di Caleri – RO (G. Salvato).*

1 ind. il 20 novembre 2002 a Valle Vecchia di Caorle – VE, presso i ripristini ambientali (G. Facchin, F. Florit).

1 ind. tra Cassone ed Assenza ed 1 ind. a Garda - VR il 29 dicembre 2002 (M. Morbioli, P. Parricelli).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind. il 13 ottobre 2002 a Eraclea – VE (F. Piccolo, A. Tonelli).

1 ind. il 16 novembre 2002 in Laguna di Caleri - RO (G. Salvato).*

1 ind. il 10 dicembre 2002 in Valle Ripiego – RO (M. Carnacina, S. Tenan).

Svasso piccolo *Podiceps nigricollis*

Almeno 2 indd. il 21 luglio 2002 nel basso Garda, loc. Fornaci - VR (M. Sighele).

1 coppia con 3 juvv. volanti osservata dal 19 agosto al 12 settembre 2002 presso le vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania di Ceggia – VE; i 2 adulti eseguivano parate nuziali e i giovani restavano vicini ai genitori seguendoli nell'attività di pesca. 3 adulti in abito riproduttivo erano presenti dal 23 luglio 2002 (G. Sgorlon). Nidificazione possibile.

Pelecaniformes

Sulidae

Sula Morus bassanus

2 indd. (1 ad., 1 juv.) il 15 luglio 2002 nel mare antistante Pellestrina – VE (F. Antinori, M. Basso, U. Faralli).

Phalacrocoracidae

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

1 imm. osservato dal 9 novembre 2002 a gennaio 2003 nella bocca di porto di Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli). Si tratta del primo caso di presenza invernale documentata nel Veneziano, dopo le due sole registrate alla fine dell'Ottocento. Una precedente osservazione inedita riguarda 1 ind. osservato l'1 luglio 1994 sul Canale dei Petroli, davanti a Porto S. Leonardo – VE (F. Antinori, S. Castelli).

2 indd. (di cui 1 ad.) il 17 gennaio 2002 in Sacca di Scardovari, Porto Tolle - RO (E. Altieri, B. Roccato).

1 ad. il 23 febbraio 2002 in Sacca di Scardovari, Porto Tolle - RO (E. Altieri).

1 juv. il 10 settembre 2002 in Sacca Cavallari, Porto Levante - RO (E. Verza).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

Conteggi al dormitorio effettuati durante i censimenti degli uccelli acquatici svernanti:
il 14 gennaio 2002 sono stati contati 253 indd. al dormitorio delle Cave di Cinto Caomaggiore – VE con 171 Cormorani, 8 Aironi bianchi maggiori e 7 Garzette (L. Panzarin).
il 15 gennaio 2002, 27 indd. in Valle Cavallino – VE (F. Borgo, A. De Faveri) e 25 indd. in Valle Dogà – VE (L. Panzarin).
Osservazioni effettuate al dormitorio in golena Carpano, Po di Maistra - RO:
230 indd. il 9 gennaio 2002 (E. Boschetti); 168 indd. il 17 gennaio 2002 (E. Boschetti, I. Finotti, S. Tenan, D. Trombin); 120 indd. il 24 agosto 2002 (S. Tenan); 343 indd. il 19 dicembre 2002 (E. Boschetti, M. Carnacina, S. Tenan).

Pelecanidae

Pellicano riccio *Pelecanus crispus*

1 ind. presente almeno dal 22 gennaio al 2 febbraio 2002 in località Sorgente del Tione dei Monti, Bussolengo - VR. Si tratta di un esemplare fuggito dal Parco Zoo Natura Viva (M. Morbioli).

Ciconiiformes

Ardeidae

Tarabuso *Botaurus stellaris*

1 ind. dall'1 gennaio al 3 febbraio 2002 al Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele).
1 ind. il 5 gennaio (V. Cacciatori) e 3 indd. il 9 gennaio 2002 (E. Boschetti) in Po di Maistra – RO.
2 indd. il 6 gennaio 2002 lungo il Sile, rispettivamente in loc. Barbasso e a Canizzano (G. Silveri).
1 ind. il 10 gennaio 2002 nelle ex cave di Longare – VI (P. Benedetti).
1 ind. l'11 gennaio 2002 nella palude di Onara – PD (L. Zangobbo).
1 ind. il 12 gennaio 2002 presso S. Martino Buonalbergo – VR (L. Longo).
1 ind. il 13 gennaio 2002 alla palude del Brusà e Vallette – VR (R. Pollo).
1 ind. il 13 gennaio 2002 all'oasi di Volta Grimana – RO (I. Finotti).
3 indd. alle sorgenti del Sile – TV (U. Battistella, F. Mezzavilla) e 2 indd. nel Sile presso Casale (F. Mezzavilla, F. Scarton); 1 ind. nelle Cave di Casale sul Sile (M. Baldin) il 13 gennaio 2002.
3 indd. in Valle Perera – VE (M. Bon, A. Nardo) e 3 indd. in Valle Franchetti – VE (M. Basso, A. De Faveri, F. Borgo, M. Semenzato) il 14 gennaio 2002.
1 ind. nel Sile tra Portegrandi e Caposile – VE (S. Borella, C. Soldatini); 1 ind. in Valle Grassabò – VE (L. Cogo, M. Colosso); 4 indd. in Valle Pierimpiè – VE (M. Basso) il 15 gennaio 2002.
2 indd. il 15 gennaio 2002 in Po di Venezia, golena Madonnina – RO (E. Boschetti).

1 ind. in Valle Ca' Pisani, 1 ind. in Po di Venezia (tratto ponte Romea – Ca' Venier), 1 ind. all'oasi di Volta Grimana ed 1 ind. nella bonifica di Isola della Donzella il 17 gennaio 2002 (E. Altieri, B. Roccato, P. Ronconi, E. Verza, S. Vidali, M. Zenatello).
1 ind. il 18 gennaio 2002 in loc. Segusino sul fiume Piave (G. Silveri).
1 ind. il 19 gennaio 2002 al Feniletto, Vallese di Oppeano – VR (M. Sighele, P. Pigozzi).
1 ind. il 23 gennaio 2002 al Lago di Fimon – VI (G. Fracasso).
1 ind. il 27 gennaio 2002 in Po di Venezia tra Ca' Venier e Ca' Zuliani – RO (E. Boschetti, E. Altieri).
2 indd. il 27 gennaio 2002 alle Cave di Casale Vicentino – VI (F. Farinello).
1 ind. il 30 gennaio 2002 sul greto del Piave all'altezza di Poveña, S. Giustina – BL (M. Zenatello).
2 indd. il 12 febbraio e 1 ind. il 13 e 18 febbraio 2002 in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani (E. Boschetti).
1 ind. il 29 marzo (M. Benà), il 13 aprile (E. Altieri) ed il 27 ottobre 2002 (F. Antinori, S. Castelli *) in Po di Venezia, golena "Pomella", loc. Bar Americano – RO.
1 ind. il 25 novembre 2002 in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

1 ad. e 2 juvv. osservati dal 30 giugno al 10 luglio 2002 nel Piave tra Pederobba e Nervesa, poco distante dalla garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).
1 ind. l'1 novembre 2002 ad Isiata di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

1 ind. il 6 gennaio 2002 in loc. S. Pietro, Mel – BL a 270 m s.l.m. (G. Tormen).
2 indd. il 25 febbraio 2002 a Cellarda, Feltre – BL a 250 m s.l.m. (G. Tormen).
4 indd. l'8 dicembre 2002 a Busche – BL a 230 m s.l.m. (G. Tormen).
422 indd. il 15 gennaio 2002 in Valle Zappa – VE (R. Anòè., D. Cester); notevole assembramento dovuto anche alla moria di pesce causata dal ghiaccio.

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

13 indd. l'11 gennaio 2002 presso Villa Contarini – PD (S. Bottazzo).
1 ind. il 15 gennaio 2002 in Valle Pierimpiè – VE (M. Basso).
3 indd. il 19 gennaio 2002 a Vallese di Oppeano – VR (P. Pigozzi, M. Sighele) e 4 indd. alla Palude del Brusà e Vallette – VR (R. Pollo).
1 ind. il 12 maggio 2002 in risaie a Isola della Scala – VR (M. D'offria) e 1 ind. a Vallese di Oppeano – VR (M. Sighele).
2 indd. in abito riproduttivo il 29 giugno 2002 presso Isiata di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).
1 ind. il 7 agosto 2002 in risaie tra Isola della Scala e Sorgà - VR (M. Sighele).
1 ind. il 13 novembre 2002 sull'argine del Canale Fossetta a Portegrandi – VE, frammisto a Garzette (G. Sgorlon).
62 indd. il 6 dicembre 2002 in golena del Po di Venezia a Porto Viro – RO (P. Ronconi); notevole concentrazione invernale per il delta rodigino.

Garzetta Egretta garzetta

Dormitorio invernale di 93-105 indd. in località Falzè di Piave – TV, vicino al fiume Soligo, su alcune piante di *Pinus* nel giardino di un'abitazione (G. Silveri).

Garzetta schistacea Egretta garzetta schistacea

1 ind. il 7 settembre 2002 all'isola La Certosa – VE (S. Castelli, C. e P. Tonegato), con documentazione fotografica.

1 ind. (morfismo grigio, parti del capo bianche) ha stazionato nella zona delle valli da pesca di Rosolina - RO: è stato osservato il 15 settembre in Valle Segà (S. Basso); il 24 settembre lungo il canale Ghebbo di Testa, presso Valle Cannelle, (P. Ronconi); il 5 dicembre 2002 presso Valle Venier (L. Chini, in stampa su *Aves Ichmusae*), con documentazione fotografica.

Ciconiidae

Cicogna nera Ciconia nigra

2 indd. il 3-5 aprile 2002 presso la garzaia di Pederobba - TV (G. Silveri).

1 ind. il 21 aprile presso le fontane di Cal Lusent, Pederobba - TV (G. Silveri).

Cicogna bianca Ciconia ciconia

1 ind. il 22 marzo 2002, in volo sopra la zona industriale di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

2 indd. il 25 marzo 2002 in località Praello, Marcon – VE (fide E. Stival).

1 ind. nell'aprile 2002 a La Salute di Livenza – VE (M. Peripolli).

1 ind. l'1 aprile 2002 in volteggio sulla golena Madonnina, Po di Venezia, loc. Ca' Cornera - RO (E. Boschetti, E. Verza).

48 indd. il 16 aprile 2002 in sosta a Pedecastello, Castion – BL a 420 m s.l.m. (M. Cassol, G. Pellegrini, G. Tormen).

2 indd. il 16 aprile 2002 in loc. Bregonza (m 200 s.l.m. ca.) comune di Brogliano - VI (A. Gasparella).

2 indd. il 24 aprile 2002 a Porto Levante – RO (A. Tonelli).

14 indd. il 25 aprile 2002 a S. Urbano – PD (A. Tonelli).

9 indd. il 26 aprile 2002 in volo sopra Villaregia, Porto Viro - RO (S. Casellato, S. Vidali).

1 ind. il 3 maggio 2002 in volo sul Brenta a Fontaniva – TV (G. Silveri, F. Favero) e 1 ind. in loc. Paese – TV (M. Serrajotto).

5 indd. il 5 maggio 2002 in volteggio alto sopra i Colli Euganei – PD (S. Bottazzo, G. Piras, A. Tonelli).

1 ind. il 5 maggio 2002 a Nogara – VR (M. Sighele).

1 ind. il 5 maggio 2002 a Montebelluna – TV (M. Serrajotto).

11 indd. il 18-19 maggio 2002 in volo sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

4 indd. il 2 giugno nella garzaia di Pederobba – TV. Gli stessi indd. sono stati osservati tra Pederobba e Cavaso del Tomba per almeno 7 giorni (G. Silveri).

Threskiornithidae

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

1-2 indd. dal 7 al 22 aprile 2002 in golena "Pomella", loc. Bar Americano, Po di Venezia – RO (E. Altieri).

14 indd. l'1 maggio 2002, osservati mentre sorvolavano il Canale Silone, Laguna Nord – VE (G. Lupato).

2 indd. il 17 ottobre 2002 in volo sopra il Po di Maistra, golena di Ca' Pisani – RO (E. Boschetti).

1 ind. l'8 dicembre 2002 in una risaia nelle bonifiche dell'Isola della Donzella, Sacca di Scardovari - RO (L. Gramolelli). °

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

1 ind. il 9 giugno 2002 nelle risaie a Ca' Vendramin - RO (E. Boschetti, N. Donà). Origine dubbia.

Spatola *Platalea leucorodia*

12 indd. il 14 gennaio 2002 in Valle Olivari – VE (A. Talamelli).

7 indd. il 17 gennaio 2002 in Valle Ripiego – RO (I. Finotti, S. Tenan).

5 indd. il 23 marzo 2002 in Valle S. Carlo – RO (E. Boschetti).

1 ind. il 25 aprile 2002 nel ripristino Canadare, Valle Vecchia – VE (L. Panzarin).

2 indd. il 16 maggio 2002 nella Laguna del Basson, Porto Tolle - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 10 agosto 2002 in volo sopra i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle – VE (A. Turri).

2 indd. il 24 agosto (G. De Filippo, N. Donà) e 9 indd. il 25 settembre 2002 in Valle Ca' Zuliani – RO (N. Donà, E. Boschetti).

1 ind. in volo il 15 ottobre 2002 sopra ValleVecchia, Caorle – VE (D. Fasano).

Spatola africana *Platalea alba*

1 ind. nella golena del Po a Canalnuovo, Villanova Marchesana, il 24 febbraio (E. Boschetti, E. Verza) ed il 27 febbraio 2002 (D. Trombin), con documentazione fotografica. Origine dubbia. Specie esotica distribuita in tutta la Regione Etiopica e Madagascar.

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopus roseus*

1.020 indd. il 25 settembre 2002 in Valle Moraro, Porto Viro - RO, di cui almeno 4 con anello colorato apposto alle Saline di Comacchio (L. Gramolelli, E. Verza).

1.200 indd. l'11 novembre 2002 in Valle Canocchione - RO (E. Boschetti). Si tratta della maggiore concentrazione registrata per il Delta veneto.

Anseriformes

Anseridae

Cigno reale *Cygnus olor*

296 indd. il 14 gennaio 2002 a Valle Grande di Bibione – VE (S. Borella, D. Fasano, M. Zenatello, C. Soldatini); 263 indd. in Valle Ghebo Storto – PD (M. Basso).

282 indd. il 26 dicembre 2002 nella Palude del Merlo (Porto Baseleghe) - VE; considerando gli individui presenti nel ripristino “Canadare”, loc. “Cul dea carena” si contano oltre 350 unità nell’area costiera di Valle Vecchia (D. Fasano).

Cigno selvatico *Cygnus cygnus*

1 ind. il 14 gennaio 2002 in Valle Perera – VE (M. Bon, A. Nardo).

Cigno nero *Cygnus atratus*

10 indd. il 14 gennaio 2002 in Valle Perera - VE (M. Bon, A. Nardo).

1 ind. il 13 gennaio 2002 sul Fiume Sile a est di Treviso (U. Battistella, F. Mezzavilla).

1 ind. il 19 gennaio 2002 nell’azienda faunistica venatoria del Feniletto, Vallese di Oppeano – VR. L’individuo dovrebbe far parte di alcuni individui immessi nell’azienda dal 2001 (M. Sighele). Una coppia di questa specie (probabilmente con la stessa origine) è stata in seguito osservata anche nelle cave di Tombazosana – VR (M. D’offria, M. Moiola).

1 ind. il 15 aprile (D. Trombin) e 2 indd. il 28 aprile 2002 (M. Cacciatori) nella Laguna del Basson, Porto Tolle – RO.

2 indd. l’11 novembre 2002 in Valle Moraro - RO (E. Boschetti).

2 indd. il 25 novembre 2002 in Valle Sacchetta - RO (M. Carnacina, E. Boschetti, E. Verza).

1 ind. l’11 dicembre 2002 a Porto Baseleghe, Caorle - VE (G. Sgorlon).

Oca granaiola *Anser fabalis*

2 indd. il 3 marzo 2002 sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

1 ind. in risaia a Ca’ Vendramin il 26 ed il 29 maggio 2002 (E. Boschetti, L. Gramolelli, D. Trombin).

Oca lombardella *Anser albifrons*

340 indd. il 14 gennaio 2002 in Valle Franchetti - VE (M. Basso, F. Borgo, A. De Faveri, M. Semenzato).

61 indd. il 17 gennaio 2002 nei medicai antistanti Valle Ca’ Pasta – RO, frammisti a 14 Oche selvatiche (P. Ronconi, E. Verza, S. Vidali, M. Zenatello).

20 indd. il 20 gennaio 2002 nel basso Garda a Porto Bergamini, Peschiera - VR, alzatesi in volo e direttisi verso sud (O. Janni, A. Nicoli, D. Rubolini).

Oca selvatica *Anser anser*

15 indd. il 12 gennaio 2002 nella Cava di Rubano – PD (G. Piras).

27 indd. il 14 gennaio 2002 in Valle Franchetti - VE (M. Basso, F. Borgo, A. De Faveri, M. Semenzato).

132 indd. il 15 gennaio 2002 in Valle Dragojesolo – VE (M. Baldin, G. Cherubini) e 120 indd. in Valle Figheri – VE (N. Baccetti, G. Tiloca).

1 juv. isolato il 17-18 dicembre 2002 al Laghetto del Frassino - VR (P. Parricelli, M. Sighele, M. D'offria).

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind. il 23 gennaio 2002 sul Lago di Fimon – VI (G. Fracasso). Origine dubbia.

1 ind. osservato da febbraio a maggio 2002 sull'Adige a Verona (M. Sighele, M. Morbioli), con documentazione fotografica. Origine dubbia.

Oca del Canada *Branta canadensis*

12 indd. il 13 gennaio 2002 sul Fiume Piave a Fossalta di Piave - VE (A. Nardo, G. Sgorlon). Origine dubbia.

12 indd. il 3 e 16 marzo 2002 a Roverchiara - VR (M. Sighele). Soggetti di certa introduzione.

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind. l'1 marzo 2002 presso Busche – BL (M. Dal Pont).

1 ind. il 22 marzo 2002 alla Cava Giaretta, Carmignano di Brenta – PD (G. Salvato, G. e M. Angi).

Volpoca *Tadorna tadorna*

1.200 indd. il 17 gennaio 2002 in Valle S. Carlo (N. Donà, G. Sgorlon).

1 ind. il 10 febbraio 2002 in alimentazione sul fiume Piave a Vidor – TV (G. Martignago).

1 ind. il 20 aprile 2002 in risaia a Isola della Scala - VR (M. D'offria).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus*

1 ind. il 28 novembre 2002 a Lazise – VR, individuo noto per lunga presenza nello stesso sito (M. D'offria). Origine dubbia.

Fischione *Anas penelope*

19.493 indd. il 17 gennaio 2002 in Valle Ca' Pisani – RO (M. Zenatello, E. Verza); 12.675 in Valle Ripiego (S. Tenan, I. Finotti); 25.000 in Laguna Barbamarco (N. Donà, L. Serra, G. Sgorlon, E. Boschetti, S. Tenan).

Canapiglia *Anas strepera*

1.000 indd. il 14 gennaio 2002 in Valle Perera – VE (M. Bon, A. Nardo).

Alzavola *Anas crecca*

20.000 indd. il 15 gennaio 2002 in Valle Pierimpìè – VE (M. Basso).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

8.565 indd. il 15 gennaio 2002 in Valle Grassabò – VE (L. Cogo, M. Colosso); 8465 indd. in Valle Dogà – VE (L. Panzarin); 11.700 in Valle Figheri – VE (N. Baccetti, G. Tiloca).

Codone *Anas acuta*

7.000 indd. il 15 gennaio 2002 in Valle Dragojesolo – VE (M. Baldin, G. Cherubini).

Codone guancebianche *Anas bahamensis*

1 ind. il 7 maggio 2002 a Valle Vecchia di Caorle - VE (D. Cester, G. Facchin, G. Fracasso, L. Panzarin). Si trattava di un individuo confidente, di origine dubbia. Una femmina di questa specie era stata catturata in Valle Dogà nel 1998 ed è attualmente conservata nel cason di valle (R. Sperandio). Specie esotica distribuita in centro-sud-America.

Marzaiola *Anas querquedula*

1 f. il 2 ottobre 2002 presso la Laguna del Mort, Eraclea – VE (G. Sgorlon). Data tardiva.

Fistione turco *Netta rufina*

4 indd. l'11 gennaio 2002 in Villa Contarini – PD, probabili aufughi (S. Bottazzo).

3 indd. il 14 gennaio 2002 in Valle Franchetti - VE (M. Basso, F. Borgo, A. De Faveri, M. Semenzato).

1 m. il 15 gennaio 2002 in Valle Figheri (N. Baccetti, G. Tiloca).

1 coppia il 13 aprile (M. Morbioli, P. Parricelli) e 3 mm. e 2 ff. il 27 maggio 2002 (S. Pirola) a Peschiera, Lago di Garda – VR.

1 coppia in abito riproduttivo il 15 maggio 2002 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle -VE. Probabilmente la stessa coppia è stata osservata, in abito eclissale, sempre nei ripristini ambientali il 14 agosto 2002 (G. Sgorlon).

2 mm. e 1 f. dal 28 novembre a tutto dicembre 2002 a Lazise, Lago di Garda – VR (M. D'offria).

Numerose le osservazioni al Laghetto del Frassino – VR: 2 coppie il 2 gennaio (M. D'offria); 1 m. il 24 marzo (M. Sighele); 4 mm. e 1 f. il 2 aprile; 2 mm. e 1 f. il 21 maggio (M. Morbioli, P. Parricelli); 1 m. l'8 luglio (S. Pirola); 1 coppia il 28 dicembre (M. Azzolini).

Fistione beccorosa *Netta peposaca*

1 m. il 14 gennaio 2002 in Valle Franchetti – VE, frammisto ai 3 indd. di Fistione turco sopraccitati (M. Basso, F. Borgo, A. De Faveri, M. Semenzato). Origine dubbia. Specie esotica distribuita in Sudamerica.

Moriglione *Aythya ferina*

Circa 2.000 indd. il 3 febbraio e di nuovo l'8 dicembre 2002 al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Come già segnalato nel precedente rapporto, 1 ind. ha svernato nell'inverno 2001-2002 al Lago del Frassino dall'1 dicembre 2001 al 27 gennaio 2002, spostandosi sul Garda nel periodo di completo gelo del Lago del Frassino (M. Morbioli, P. Parricelli, M. Sighele, M. D'offria).

- 1 ind. il 13 gennaio 2002 sul Fiume Sile a est di Treviso (U. Battistella, F. Mezzavilla).
1 ind. il 17 gennaio 2002 in Po di Maistra, golena Carpano - RO (D. Trombin).
1 f. il 18 febbraio 2002 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle -VE (G. Sgorlon).
1 m. il 29 marzo 2002 presso lo zuccherificio Eridania di Ceggia (VE) (G. Sgorlon).
1 m. il 30 marzo 2002 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).
1 m. il 27-29 luglio 2002 alle vasche dello Zuccherificio Eridania di Contarina- RO (E. Boschetti, E. Verza). °
1 m. il 29 settembre e almeno 3 indd. il 27 ottobre 2002 al Lago del Frassino - VR (M. Sighele).
1 ind. il 23 dicembre 2002 in Valle Canocchione - RO (L. Gramolelli).

Moretta Aythya fuligula

- Nel corso del 2002, al Laghetto del Frassino sono state osservati ca 2.000 indd. il 3 febbraio, 1.000 indd. il 24 febbraio, 1.000 indd. il 10 marzo; 400 indd. il 24 marzo, 500 indd. il 27 ottobre, ca 1.500 indd. il 10 novembre, 1.500 indd. l'8 dicembre. (M. Sighele).
2 coppie hanno nidificato, tra giugno e luglio 2002, presso Quinto di Treviso, fiume Sile - TV (F. Mezzavilla).
2 indd. il 30 dicembre 2002 nel canale Scaricatore di Padova (M. Basso, S. Basso, M. Bovo, A. Messineo); interessante osservazione in ambito urbano.

Moretta grigia Aythya marila

- Numerose le osservazioni al Lago del Frassino - VR: 4 ff. l'1 gennaio e il 24 febbraio; 2 ff. il 10 e 24 marzo (M. Sighele); 17 indd. (8 mm.) il 14 marzo (M. Azzolini); 1 f. dal 29 settembre al 27 ottobre 2002 (M. Sighele).
2 indd. il 13 gennaio 2002 al Lago del Restello - TV (S. Lombardo).
1 ind. in Po di Maistra ed 1 ind. in Po di Venezia (tratto ponte Romea - Ca' Venier) - RO, il 17 gennaio 2002 (I. Finotti, P. Ronconi, S. Tenan, S. Vidali).
1 ind. il 26 gennaio 2002 in Po di Venezia -RO (tratto ponte Romea - Ca' Venier) (P. Ronconi).
1 coppia il 16 marzo 2002 nelle vasche dello zuccherificio Eridania di Porto Viro - RO (M. Sighele, E. Verza, S. Brina).
1 coppia osservata dal 28 marzo al 30 marzo 2002 nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).
1 juv. dall'1 all'8 dicembre 2002 a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda - VR (M. Sighele, O. Janni, A. Nicoli).
2 indd. il 20 dicembre 2002 presso le Cave Secco a Cinto Caomaggiore - VE, imbrancate con 80 Morette (L. Panzarin).
1 m. il 23 dicembre 2002 in Valle Canocchione - RO (L. Gramolelli).

Moretta codona Clangula hyemalis

- 1 ind. il 13 gennaio 2002 a Fornaci di Peschiera, Lago di Garda - VR (M. Sighele).

1 f. in abito invernale osservata dal 27 al 30 novembre 2002, presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle-VE (L. Panzarin, G. Sgorlon).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

16 indd. il 14 gennaio 2002 in volo sul mare presso Cortellazzo - VE (G. Sgorlon).

11 indd. il 26 ottobre 2002 in volo sul mare ad Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon).

Orco marino *Melanitta fusca*

2 indd. il 5 gennaio 2002 nel Lago di S. Croce – BL (P. Antonioli, A. De Faveri).

4 indd. il 16 gennaio 2002 in Laguna inferiore di Venezia (R. Anò, M. Basso).

11 indd. (1 f. e 10 juvv.) osservati il 24 febbraio e il 10 marzo 2002 al Laghetto del Frassino – VR; 9 di questi si sono trattenuti almeno fino al 24 marzo 2002 (M. Sighele).

Quattrocchi *Bucephala clangula*

24 indd. il 5 gennaio 2002 nel Lago di S. Croce – BL (P. Antonioli, A. De Faveri) e 4 indd. nell'invaso di Busche (F. Marin, M. Zenatello).

18 indd. il 18 gennaio 2002 in Po di Venezia a Porto Viro - RO (E. Boschetti, E. Verza).

18 indd. il 28 gennaio e 16 indd. l'1 febbraio 2002 a Porto Bergamini, Peschiera del Garda-VR (M. Morbioli, M. Azzolini).

1-3 indd. dall'8 dicembre 2002 fino a gennaio 2003 al Lago del Frassino (M. Sighele, M. D'offria, P. Parricelli, M. Morbioli).

Pesciola *Mergus albellus*

Come già segnalato (rapporto 2001) nell'inverno 2001-2002 sono state osservate 1-2 indd. al Lago del Frassino ed a Peschiera – VR (in seguito al gelo del Lago del Frassino). Le osservazioni si sono protratte fino al 24 febbraio 2002 (M. Sighele).

Segnalazioni relative all'incile del Po di Maistra, loc. Ca' Venier- RO: 2 indd. il 4 gennaio (M. Benà, E. Boschetti), 3 indd. il 6 gennaio (E. Boschetti, V. Cacciatori, S. Casellato, E. Verza), 5 indd. il 17 gennaio (P. Ronconi, S. Vidali), 5 indd. il 20 gennaio 2002 (E. Altieri, E. Boschetti, B. Roccato).

1 ind. il 9 gennaio 2002 in golena Carpano, Po di Maistra – RO (E. Boschetti).

1 f. il 13 gennaio 2002 sul Fiume Sile presso Busa de Seeste, Morgano – TV e 1 f. sul Fiume Sile, presso l'ex Cava Beton a Canizzano – TV (F. Mezzavilla).

1 ind. il 16 gennaio 2002 alla foce del fiume Brenta – VE (A. Talamelli).

1 ind. il 17 gennaio in Busa di Giaretta – VI (P. Benedetti).

1 f. l'8 febbraio 2002 sul Fiume Piavon nel centro urbano di Ceggia – VE, frammista ad anatre germanate (G. Are, L. Panzarin, G. Sgorlon).

1 m. il 25 febbraio 2002 ha sostato circa un mese nei laghetti Secco, ex Cave Acco, Cinto Caomaggiore – VE (L. Panzarin).

1 f. il 23 dicembre 2002 in golena Carpano, Po di Maistra – RO (J. Bizzotto, I. Dal Zotto, S. Tenan).

2 ind. il 31 dicembre 2002 in Golena Madonnina, Po di Venezia, loc. Ca' Cornera - RO (L. Gramolelli).

Smergo minore *Mergus serrator*

Come già segnalato nel precedente rapporto, 4-6 indd. hanno svernato nel basso Garda veronese nell'inverno 2001-2002, con osservazioni fino al 14 gennaio 2002 (M. Sighele).
5 indd. il 10 marzo 2002 in Sacca di Scardovari – RO (LIPU, sez. di Adria).
1 f. dal 2 all'8 dicembre 2002, tra Lido Campanello e Pacengo sul Garda – VR (M. Sighele, M. D'offria, M. Morbioli).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

10 indd. il 5 gennaio 2002 nel Lago di S. Croce – BL (Antonioli P., De Faveri A.) e 2 indd. nel Fiume Piave tra Busche e Fener – BL (F. Marin, M. Zenatello).
2 indd. il 6 gennaio 2002 nel Lago del Corlo – BL (S. Ricci, M. Zenatello).
1 ind. il 15 gennaio 2002 nel fiume Brenta tra Campolongo e Friola – VI (G. Fracasso).
1 m. il 13 gennaio 2002 in Po di Venezia a Ca' Venier – RO (L. Gramolelli).
2 indd. il 17 gennaio 2002 nell'Adige, a valle della Statale Romea - RO (A. Barbieri, A. Talamelli).
3 indd. il 18 gennaio 2002 in Po di Venezia a Cavanella Po – RO (S. Casellato, D. Trombin).
3 indd. il 22 dicembre 2002 nel Lago di S. Croce – BL (G. Tormen).

Accipitriformes

Accipitridae

Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus*

1 ind. il 14 giugno 2002, all'interno del Bosco di Lison – VE, viene in seguito attaccato da una Poiana (G. Sgorlon).
1 ind. il 17 giugno 2002 presso S. Michele al Tagliamento – VE (A. Nardo).
2 ind. il 21 giugno in volteggio, poi in volo direzionale verso nord, sopra la 2^a Zona Industriale di P.to Marghera – VE (M. Semenzato).
1 ind. il 18 luglio 2002, in volo sopra la bonifica di Loncon, Concordia Saggittaria - VE (G. Sgorlon).
Contati oltre 5.000 ind. tra il 15 agosto e il 5 settembre 2002, in migrazione sui Colli Asolani; si è notato un leggero decremento rispetto agli ultimi tre anni (F. Mezzavilla).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

1 ind. il 18 maggio 2002 presso la Tenuta Pasti, Eraclea – VE, ha sostato diversi giorni (A. Nardo *vide* Toffoletti).
1 ind. il 4 maggio a "i Loghet" di S. Fior di Sotto (TV), in volo disturbato da una Cornacchia grigia (M. Semenzato).
32 indd. il 10 agosto 2002 in migrazione sopra il Montello – TV (G. Silveri).

Nibbio reale *Milvus milvus*

1 ind. il 27 aprile 2002 sul Po di Maistra – RO (S. Casellato, D. Trombin).
1 ind. il 30 aprile 2002 sui colli di Onigo di Pederobba – TV (G. Silveri).

1 ind. il 30 giugno 2002 in loc. Polesine Camerini, Porto Tolle – RO (D. Perilli).

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

1 juv. il 15 gennaio 2002 in Valle Serraglia – VE (S. Basso., L. Magoga, M. Zenatello).

Biancone *Circaetus gallicus*

1 ind. il 21 marzo 2002 sul Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

2 add. E 1 juv. il 12 settembre 2002 sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

Possibile riproduzione in Alta Lessinia (San Giorgio di Boschiesanuova, Parpari – VR) a seguito di ripetute osservazioni in periodo riproduttivo di 2 add. e 1 juv., dal 1 luglio all'agosto 2002. Osservazioni analoghe erano state condotte anche durante il 2001 (M. D'offria, M. Sighele).

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. il 17 aprile 2002 a Cendon di Silea – TV, osservato in migrazione a bassa quota (F. Mezzavilla).

Albanella minore *Circus pygargus*

1 m. il 21 aprile 2002 a S. Nicolò del Lido – VE, si calava sul terreno per raccogliere rami secchi (S. Castelli).

1 m. e 1 f. il 25 aprile 2002, in volo di corteggiamento. Successivamente è stato osservato il maschio per tutta l'estate, senza accertare la nidificazione.

1 m. e 1 f. il 26 aprile in attività di caccia in Cassa di Colmata A, Mira – VE (M. Baldin, F. Scarton, M. Semenzato).

1 f. il 17 maggio 2002 sul Col Toront – BL a 1.600 m s.l.m. (G. Tormen).

Astore *Accipiter gentilis*

1 imm. il 20 marzo 2002 in una golena del Po di Venezia, loc. Villaregia - RO (P. Ronconi).

1 coppia il 4 agosto 2002 ai Parpari, Alta Lessinia - VR (M. D'offria).

1 coppia il 25 agosto 2002 sul Monte Pastello - VR (M. Sighele, M. D'offria).

1 ind. il 23 ottobre 2002 nel Po di Maistra, golena di Ca' Pisani – RO, osservato mentre predava una Cesena (E. Boschetti).

1 m. il 27 dicembre 2002 sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

Sparviere *Accipiter nisus*

1 juv. recuperato il 23 agosto 2002 a Pramaggiore – VE, presentava le remiganti ancora in crescita (L. Panzarin).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ind. il 29 dicembre 2002 presso Torre di Fine - VE (A. Nardo).

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

1 ad. e 1 juv. dell'anno il 12 agosto 2002 nei pressi di Malga Canidi, Praderadego – TV (F. Scarton).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. il 2 settembre 2002 immigrazione sopra i Colli Asolani – TV (F. Mezzavilla, G. Silveri).

1 ind. il 30 ottobre 2002 presso la cava artificiale del Monte Ricco, Colli Euganei – PD (A. Tonelli), con documentazione fotografica.

Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

1 ind. il 17 gennaio 2002 in Po di Maistra, golena Carpano – RO (I. Finotti, S. Tenan).

1 ind. il 13 febbraio 2002 in Po di Maistra – RO (S. Basso).

1 ind. il 24 marzo 2002 al Laghetto del Frassino - VR (M. Morbioli, P. Parricelli).

1 ind. il 3 aprile 2002 in Sacca di Scardovari – RO (P. Ronconi).

1 ind. il 3-9 aprile 2002 presso la garzaia di Pederobba - TV (G. Silveri).

1 ind. il 6 aprile 2002 presso le ex cave Acco, Cinto Caomaggiore – VE (L. Panzarin).

1 ind. il 14 aprile 2002 in località La Croce, Preganziol – TV (E. Stival, P. Ugo).

1 ind. il 14 aprile e 2 indd. il 18 aprile 2002 sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

1 ind. il 19 aprile 2002 in Po di Maistra – RO (P. Ronconi).

1 ind. il 28 aprile 2002 sopra i Colli Euganei – PD (A. Tonelli).

1 ind. il 5 maggio 2002 a Maser – TV (G. Martignago).

1 ind. il 5 maggio 2002 alle risaie di Isola della Scala - VR (M. Sighele).

1 ind. l'1 luglio 2002 in volo alto e direzionale sopra il Piave ad Eraclea - VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 17 agosto 2002 in Sacca di Scardovari – RO (P. Ronconi).

1 ind. il 30 agosto, 1 ind. il 31 agosto, 1 ind. il 2 settembre, 1 ind. il 28 settembre 2002: osservati in migrazione sui Colli Asolani - TV (G. Silveri).

1 ind. il 10 settembre 2002 in Po di Maistra, golena Carpano - RO ed 1 ind. (forse lo stesso) in Sacca di Scardovari – RO (S. Tenan).

1 ind. il 12 ed il 17 settembre 2002 in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 14 settembre 2002 in Valle Ca' Pisani – RO (Meeting EBN Italia). *

1 ind. il 16 settembre 2002 in golena Madonnina, loc. Ca' Cornera, Po di Venezia - RO e 1 ind. in Valle Ca' Pisani – RO (P. Ronconi).

2 indd. il 19 settembre 2002 in loc. Brussa - VE (F. Piccolo).

1 ind. il 22 settembre 2002 in Valle Grassabò – VE (F. Piccolo, A. Tonelli).

1 ind. il 22 settembre 2002 in loc. Brussa – VE (F. Piccolo, A. Tonelli).

1-2 indd. osservati il 25 settembre 2002 in varie località del delta – RO: tra le valli Bagliona, Scanarello e Ca' Pisani; in volo sul Po di Maistra; in Sacca di Bottonera (L. Gramolelli, P. Ronconi, D. Trombin, E. Verza).

1 juv. in pesca il 26 settembre 2002 in Valle Grassabò, Jesolo - VE (G. Sgorlon).

1 ind. a terra, poi si invola (apparentemente debilitato) in Valle Averso, Campagna Lupia – VE (S. Borella).

- 1 ind. il 28 settembre 2002 in Po di Maistra, golena Carpano - RO (E. Altieri).
2 ind. il 29 settembre 2002, osservati sia in Po di Maistra, sia in attività di pesca in Valle Scanarello - RO (E. Boschetti).
1 ind. il 2 ed il 15 ottobre 2002 in Valle Ca' Pisani - RO (P. Ronconi).
1 ind. il 10 ottobre 2002 in Valle Vecchia, Caorle - VE (M. Basso, L. Panzarin).
1 ind. il 10 ottobre 2002 a S. Pietro in Cariano in Valpolicella - VR (M. Morbioli, P. Parricelli).
1 ind. il 10 ottobre 2002, osservato al mattino tra la Vallona e Valle S. Leonardo e all'imbrunire sul Po di Maistra - RO (E. Boschetti, I. Finotti).
1 ind. osservato tra il 4 e l'8 novembre in golena di Ca' Pisani, Po di Maistra - RO (E. Boschetti) e il 15 novembre 2002 in Valle Ca' Pisani (P. Ronconi).
1 ind. il 15 novembre 2002 in Valle Ca' Pisani - RO (P. Ronconi).

Falconiformes

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*

- 1 f. il 12 maggio 2002 nella Bonifica di Loncon - VE (A. Nardo).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

- 3 ind. il 17 maggio 2002 sul Col Toront - BL a 1.600 m. s.l.m. (G. Tormen).
Osservato un giovane dell'anno il 21 luglio 2002 presso la Tenuta Pasti, Eraclea - VE; molto probabilmente la specie ha nidificato per la seconda volta nel Veneto in un'area non molto distante da questa (A. Nardo, G. Sgorlon).
1 m. ad. l'11 agosto 2002 a caccia in Valle Vecchia, Caorle - VE (A. Nardo, G. Sgorlon).

Smeriglio *Falco columbarius*

- Ripetute osservazioni di ind. nella garzaia di Pederobba - TV dal 27 novembre 2001 al 9 febbraio 2002 (G. Silveri).
1 ind. l'1 gennaio 2002 sul Po di Maistra, loc. Maestrazza - RO (E. Altieri, E. Boschetti, E. Verza).
1 ind. il 5 gennaio 2002 a Ca' Venier - RO (M. Basso, S. Basso).
1 ind. il 12 gennaio 2002 in periferia di Verona (C. Pompele, M. Sighele).
1 ind. il 25 settembre 2002 a Ca' Zuliani - RO (E. Boschetti).
1 ind. il 14 ottobre 2002 presso M. Ricco, Monselice nei Colli Euganei - PD (A. Tonelli).
1 m. il 28 ottobre 2002 a Porto Viro - RO; recuperato con ferita d'arma da fuoco, l'ind. è successivamente deceduto (Provincia di Rovigo).
1 m. il 25 novembre 2002 in Valle Sacchetta - RO (E. Verza).
1 ind. il 26 novembre 2002 in Valle Chiusa - RO (N. Donà, D. Trombin).
1 ind. il 28 novembre 2002 a S. Giustina - BL, 300 m s.l.m. (G. Tormen).
1 ind. il 23 dicembre 2002 in loc. Brussa - VE (D. Fasano).
1 ind. il 7 dicembre 2002 a S. Sisto, Rovigo (E. Boschetti).
1 ind. il 7 dicembre 2002 tra Valle Ca' Pisani e la loc. Scanarello - RO (L. Gramolelli).

1 f. il 30 dicembre 2002 nei dintorni di Castagnaro - VR (M. Sighele, M. D'offria).

Lodolaio *Falco subbuteo*

2 indd. l'11 maggio 2002 inloc. Setolo Basso, Valdobbiadene - TV (G. Silveri).

1 ind. il 12 maggio 2002 a Rivà - RO (Boschetti).

5 indd. il 23 maggio, 7 indd. il 9 giugno, 13 indd. il 2 ottobre 2002 sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

2 indd. (1 ad. seguito da 1 juv.) il 17 agosto 2002 a Villa Pasa, Sedico - BL (L. Serra).

4 indd. (presumibilmente una coppia e 2 juvv.) il 18 settembre 2002 sul Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti). La nidificazione viene ritenuta possibile per questo sito.

Falco della regina *Falco eleonorae*

1 ind. della fase chiara il 10 giugno 2002, in volo, in Valle Vecchia, Caorle - VE (A. Nardo).

1 ind. in volo basso il 12 luglio 2002 a Dese - VE (E. Stival).

Lanario *Falco biarmicus*

1 m. ad. il 17 giugno 2002 sopra l'abitato di San Michele al Tagliamento - VE, proveniente dal Fiume Tagliamento (A. Nardo, G. Sgorlon).

Pellegrino *Falco peregrinus*

1 ad. l'1 gennaio 2002 in volo sopra Valle Chiusa - RO (E. Altieri, E. Boschetti, E. Verza).

1 ind. l'8 gennaio 2002 in loc. Tre Scalini, Musile di Piave - VE (A. Nardo).

1 ind. il 14 gennaio 2002 in Valle Perera - VE (M. Bon, A. Nardo).

1 ind. il 16 gennaio 2002 in Laguna Superiore di Venezia (G. Facchin, L. Panzarin).

1 ind. il 17 gennaio 2002 in Valle Ca' Zuliani - RO (N. Donà, G. Sgorlon).

1 ind. il 23 gennaio presso il Lago di Fimon - VI (G. Fracasso).

1 ind. il 27 gennaio 2002 a Ca' Zuliani - RO (E. Altieri, E. Boschetti).

1 ind. il 21 febbraio in volo sopra la stazione ferroviaria di Mestre - VE (M. Semenzato).

2 indd. il 13 marzo 2002 sulle Grave di Ciano - TV, osservati in caccia su Pavoncelle (G. Silveri).

1 ind. il 18 marzo 2002 a Forte San Marco - VR (P. Parricelli, M. Morbioli).

2 ind. il 24 marzo 2002 sui tralicci in Isola della Batteria - RO (LIPU sez. di Adria).

1 ind. il 29 marzo 2002 a Pacengo - VR (P. Parricelli, M. Morbioli).

1 ind. il 3 aprile in volo sopra P.zza Ferretto, Mestre - VE (M. Semenzato).

1 ind. il 10 aprile 2002 a Marina Nuova di Porto Levante - RO e 1 ind. a Ca' Tiepolo - RO (D. Trombin).

1 ind. l'11 maggio 2002 a Guarda Veneta - RO (E. Boschetti).

3 indd. il 15 maggio, richiamano e volano via insieme, all'interno della 2^a Zona Industriale di P.to Marghera - VE; nella stessa località, una o più osservazioni realizzate durante ogni mese dell'anno (R. Baso, A. Cabbia, M. Semenzato).

Nidificazione accertata il 19 maggio 2002 nella zona di Affi - VR, con osservazione di pulli (M. Sighele, P. Parricelli, M. Morbioli).

- 2 indd., di cui 1 imm., il 27 maggio 2002 a Fusina – VE (A. Nardo).
1 ind. in volo il 30 maggio 2002 sopra Punta Cane, laguna sud di Venezia (F. Scarton).
1 ind. il 7 giugno 2002 sul Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).
Osservato a Verona città o periferia: 1 juv. il 10 giugno, 1 ind. il 20 ottobre, 1 f. il 24 novembre, 1 ind. il 26 dicembre 2002 (M. Sighele).
1 imm. il 19 giugno 2002 a Mestre –VE (A. Nardo).
2 add. e 2 juvv. osservati dal 20 giugno al 4 luglio 2002 tra Altivole e Riese Pio X – TV (G. Silveri).
1 ind. in volo il 2 luglio 2002 a Venezia centro storico (F. Ceresa); in seguito la specie è stata ancora segnalata nel periodo 12-24 luglio, con ripetute osservazioni, sempre riferite ad un singolo ind., sul campanile di S. Francesco della Vigna e dal 29 settembre fino a tutto dicembre nei pressi di Piazza S. Marco (M. Bon, S. Castelli, G. Etonti, E. Stival).
1 juv. il 19 luglio 2002 in Valle Vecchia, Caorle -VE (G. Sgorlon).
1 ind. il 29 luglio 2002 a Porto Viro – RO (D. Trombin). °
1 ind. il 25 agosto 2002 a Ca' Mello- RO, in caccia su Germano reale (E. Boschetti).
1 ind. il 9 settembre 2002 sul Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).
1 ind. il 14 settembre 2002 a Ca' Pisani – RO, in caccia su Pavoncelle (Meeting EBN Italia).*
1 juv. a Marina Nuova di Porto Levante - RO, e 1 ind. in Valle Sacchetta – RO, in caccia su Storni il 25 settembre 2002 (E. Verza, L. Gramolelli, P. Ronconi).
1 ind. il 20 ottobre 2002 in località Villaggio Forti, Polesine Camerini – RO (E. Boschetti).
1 ind. il 20 ottobre 2002 nell'isola di S. Spirito – VE (S. Castelli, G. Franzoso).
1 ind. il 23 ottobre 2002 ad Adria - RO, in centro città (D. Trombin). °
1 juv. in volo il 29 novembre 2002 a Mestre, attaccato da Gabbiani comuni (M. Bon).
1 ind. in volo il 14 dicembre 2002 nella zona industriale di Padova (M. Bon).
1 coppia il 29 dicembre 2002 sul Monte Luppia - VR (P. Parricelli, M. Morbioli).

Galliformes

Phasianidae

Pernice rossa Alectoris rufa

- 2 indd. il 2 maggio 2002 a Cavarzere – VE (F. Piccolo).

Gruiformes

Rallidae

Porciglione Rallus aquaticus

- 1 ind. il 27 gennaio 2002 in loc. Boscon, Sedico – BL a 325 m s.l.m., lungo un ruscello di bonifica (M. Cassol). Raro caso di presenza invernale in provincia di Belluno.

Voltolino Porzana porzana

- 1 ind. il 15 gennaio 2002 in Valle Zappa – VE (D. Cester).

2 indd. il 7 aprile e 1 ind. il 21 aprile 2002 in un canneto al Lago del Frassino - VR (S. Pirola, M. Morbioli, P. Parricelli).

Schiribilla *Porzana parva*

4 indd. il 21 aprile 2002 in canali di bonifica del fiume Sile, Morgano – TV (L.Cogo).

Almeno 2 m. ed 1 f. sono stati osservati dal 7 al 18 agosto 2002 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle – VE (G. Sgorlon, A.Turri). Il 16 settembre 2002, sempre nella stessa località, sono stati segnalati 1 f. ed un juv. (G. Sgorlon).

Re di quaglie *Crex crex*

2 indd. in canto il 14 maggio 2002 alle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

1 ind. in canto il 9 giugno 2002 nei pressi di Fosse - VR (M. Sighele).

1 ind. in canto il 19 luglio 2002 presso Selva di Cadore – BL (F. Antinori).

Gruidae

Gru *Grus grus*

2 indd. il 3 marzo 2002 a Polesine Camerini – RO (F. Piccolo, A. Tonelli).

4 indd. il 4 marzo 2002, nella Bonifica Scarpa-Bonazza Buora, Portogruaro - VE (G. Sgorlon).

6 indd. in migrazione il 22 marzo 2002, sopra la pineta di Eraclea Mare – VE (G. Sgorlon).

6 indd. il 4 aprile 2002 sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

3 indd. il 15 aprile 2002, in sosta nelle Grave del Piave, al confine tra Cimadolmo e Maserada – TV (A. Barbon).

1 ind. il 23 dicembre 2002 nei medicai presso Valle Ca' Pasta – RO (L. Gramolelli, P. Ronconi). Interessante presenza invernale.

Gru coronata *Balearica regulorum*

2 indd. il 31 luglio e l'1 agosto 2002 nelle risaie presso la località IV bacino, S. Michele al Tagliamento VE (G. Sgorlon, A. Turri).

3 indd. il 10 novembre 2002 in loc. Brussa – VE (F. Piccolo).

5 indd. (3 add. e 2 juvv.) il 26 dicembre 2002 in loc. Brussa – VE (D. Fasano).

Tutte le segnalazioni sono relative ad un piccolo nucleo di 3-5 soggetti che avrebbe origine da 2 indd. liberati nell'Azienda Agricola Valle Perera di Caorle negli anni '90. Secondo i gestori della valle, le gru si riproducono con regolarità da 5-6 anni all'interno di Valle Perera.

Un'altra segnalazione interessante, relativa alla provincia di Rovigo, è di 2 indd. fuggiti da cattività, osservati a Crespino – RO dal 14 dicembre 1995 al 4 febbraio 1996 (M. Benà).

Charadriiformes

Recurvirostridae

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

1 ind. dal 13 al 22 gennaio 2002 in Valle Sagreda – RO (S. Basso, M. Basso, M. Benà, E. Boschetti, E. Verza).

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

380 indd. il 15 gennaio 2002 in Laguna superiore di Venezia (M. Bovo, L. Panzarin, M. Zenatello).

1 coppia osservata dal 4 giugno al 7 agosto 2002, ha nidificato nei ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle – VE. La coppia ha portato a termine la riproduzione allevando 4 pulli. Era presente anche un'altra coppia di adulti (G. Sgorlon).

Burhinidae

Occhione *Burhinus oediconemus*

2 indd. il 9 giugno e 1 ind. il 18 giugno 2002 nelle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

Glareolidae

Pernice di mare *Glareola pratincola*

1 coppia si è riprodotta presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE. La nidificazione è stata portata a termine con l'involto di 3 giovani, uno dei quali è stato inanellato. La coppia è stata osservata dalla fine di giugno al 22 agosto 2002, deponendo le uova su un piccolo isolotto ricoperto da cespugli e piante pioniere, utilizzato anche da una colonia di Frattino e Fraticello (L. Panzarin, G. Sgorlon). Si tratta della prima nidificazione accertata di questa specie per la provincia di Venezia (cfr. BON *et al.*, 2000).

Charadriidae

Corriere grosso *Charadrius hyaticula*

Almeno 800 indd. il 12 marzo 2002 in attività trofica sulle dune di Valle Vecchia, Caorle – VE, frammisti a Piovanelli pancianera (G. Sgorlon).

Pivieressa *Pluvialis squatarola*

890 indd. il 15 gennaio 2002 in Laguna superiore di Venezia (M. Bovo, L. Panzarin, M. Zenatello).

Scolopacidae

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

2 indd. il 27 aprile 2002 in Valle Spolverina – RO (S. Brina, E. Verza).

1 juv. il 13 agosto 2002 presso i ripristini ambientali in Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon, A. Turri).

1 ind. il 25 novembre 2002 in Valle Canocchione – RO (E. Boschetti).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

14 ind. il 14 gennaio 2002 sul litorale di Caorle – VE (S. Basso, M. Bovo, L. Cogo).
24 ind. il 27 febbraio 2002 sul litorale di Porto Baseleghe – VE (L. Panzarin).
8 ind. il 3 marzo 2002 sulla spiaggia di Valle Vecchia, Caorle – VE (F. Antinori, S. Castelli, D. Cester, P. Rossetto).
43 ind. l'8 maggio 2002 lungo il litorale di Valle Vecchia, VE (L. Panzarin).
3 ind. il 10 ottobre 2002 sullo scanno di Boccasette - RO (E. Boschetti).
40 ind. il 19 novembre 2002 sulla spiaggia di Valle Vecchia, Caorle - VE (L. Panzarin, G. Sgorlon).

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

1 ind. il 5 e il 7 maggio alle risaie di Isola della Scala - VR (M. Sighele, M. D'offria).
1 ind. il 31 luglio (A. Turri) e il 14 agosto 2002 (F. Piccolo, G. Sgorlon, A. Tonelli) presso i ripristini ambientali in Valle Vecchia di Caorle – VE.

Piovanello *Calidris ferruginea*

2 ind. il 7 maggio e 4 ind. il 12 maggio 2002 nelle risaie di Isola della Scala – VR (M. D'offria).

Gambecchio frullino (*Limicola falcinellus*)

2 ind. il 13 agosto 2002 presso i ripristini ambientali in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, A. Turri).

Combattente *Philomachus pugnax*

1 ind. il 15 gennaio 2002 in Valle Serraglia – VE (S. Basso, L. Magoga, M. Zenatello).
Circa 700 ind. il 5 maggio 2002 alle risaie di Isola della Scala - VR (M. Sighele).

Frullino *Lymnocyptes minimus*

2 ind. il 20 ottobre 2002 in una pozza d'alpeggio a S. Giorgio di Boscochiesanuova, M. Lessini - VR (M. D'offria).

Pittima minore *Limosa lapponica*

1 juv. il 23 luglio 2002 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon).

Pettegola *Tringa totanus*

10-15 coppie nel maggio 2002 a S. Erasmo – VE nidificanti su incolti alofili, marginali ai campi coltivati. Negli stessi ambienti sono state stimate anche 25-30 coppie di Cavaliere d'Italia (Bon M., Scarton F.).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

13 ind. il 19 settembre 2002 in Valle Ca' Pisani – RO (E. Stival).

Piro-piro boschereccio *Tringa glareola*

1 ind. il 17 gennaio 2002 in Valle Ca' Pisani – RO (M. Zenatello). Interessante osservazione in periodo invernale.

Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*

3 indd. il 6 gennaio 2002 sul Piave a Mel – BL, 300 m s.l.m. (G. Tormen).

1 ind. il 27 gennaio 2002 lungo il corso del fiume Piave a Bosco di Vidor – TV (G. Martignago).

Voltapietre *Arenaria interpres*

2 indd. il 16 gennaio 2002 nella Laguna superiore di Venezia (M. Zenatello)

2 indd. il 21 settembre 2002 in Valle Spolverina - RO (P. Ronconi). °

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

1 juv. il 15 maggio 2002 nei ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle – VE, frammisto ad un gruppo di Piro-piro boschereccio (G. Sgorlon).

Stercorariidae

Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. ad. in fase chiara l'8 ottobre 2002 nel mare antistante Valle Vecchia di Caorle – VE, in attività di cleptoparassitismo verso un gruppo di Beccapesci (G. Sgorlon).

Laridae

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

1.739 indd. il 16 gennaio 2002 in Laguna inferiore di Venezia (R. Anò, M. Basso).

Più di 1.000 ind. il 28 aprile 2002 a S. Giulia, Isola della Donzella - RO (E. Boschetti).

1 ind. subad. l'1 dicembre 2002 a Lido Campanello, Castelnuovo - VR (A. Nicoli, O. Janni).

Gabbianello *Larus minutus*

2 indd. l'1 gennaio (M. Sighele) e 2 indd. l'1 febbraio 2002 (M. Azzolini) a Peschiera sul Garda - VR.

200 indd. il 4 marzo 2002 in Valle Contarina – RO (M. Basso, M. Passarella).

70 indd. il 4 marzo 2002 a Ca' Venier – RO (M. Basso).

141 indd. in golena Carpano, Po di Maistra, e 139 indd. a Ca' Venier, Po di Venezia, l'11 marzo 2002 (P. Ronconi).

70 indd. il 22 maggio 2002 nel litorale di Porto Baseleghe – VE (L. Panzarin).

1-5 indd. tra il 1 settembre ed il 29 dicembre 2002 sul Lago di Garda, tra Peschiera e Pacengo - VR (M. Morbioli, P. Parricelli, M. D'offria, M. Sighele).

1 ad. il 13 ottobre e 2 juvv. l'8 dicembre 2002 presso Busche – BL a 230 m. s.l.m. (G. Tormen).

Gabbiano corso *Larus audouinii*

1 juv. l'11 settembre 2002 all'ecocentro di Chioggia – VE (L. Sattin), con documentazione fotografica.

Gavina *Larus canus*

218 indd. il 12 gennaio 2002 presso le Cave di Paese – TV (U. Battistella, F. Mezzavilla); si tratta della massima concentrazione registrata per la provincia di Treviso.

4 indd. il 12 gennaio a Padova città, ponte S. Gregorio (M. Basso) e 1 ind. il 30 dicembre 2002 nel canale Scaricatore di Padova (M. Basso, S. Basso, M. Bovo, A. Messineo). Sono le prima segnalazione per la città e i dintorni di Padova.

9 indd. il 15 gennaio 2002 nel fiume Brenta tra Campolongo e Friola – VI (S. Valente).

Grossi assembramenti (200-500 indd.) di questa specie si segnalano nella discarica di Pescantina – VR, in periodo invernale. Massimo conteggio: ca 800 indd. il 14 dicembre 2002 (M. Sighele).

1 ind. da gennaio a marzo all'interno della 2^a zona industriale di P.to Marghera – VE (M. Semenzato).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. il 16 gennaio 2002 in Laguna inferiore di Venezia (R. Anòè, M. Basso).

3 indd. (1 ad. e 2 juvv.) il 3 dicembre 2002 nell'ecocentro di Chioggia – VE (L. Sattin).

1 ind. osservato da dicembre 2002 a marzo 2003 a Chioggia – VE (M. Basso, S. Tenan).

Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

10-30 indd. da dicembre 2001 fino al 6 marzo 2002, nella discarica di Pescantina – VR (M. Sighele).

3 indd. il 12 gennaio 2002 presso le Cave di Paese – TV (F. Mezzavilla); è la prima segnalazione invernale della specie in provincia di Treviso.

10 indd. il 14 dicembre 2002 a Pescantina – VR (M. Sighele).

4-5 indd. nell'inverno 2002-2003 a Caroman – VE (M. Basso, S. Tenan).

10-30 indd. nell'inverno 2002-2003 a Chioggia – VE (M. Basso, S. Tenan).

Gabbiano reale mediterraneo *Larus cachinnans michahellis*

Tentata nidificazione sul greto del fiume Piave presso Busche. Osservato 1 ad. in cova su una ceppaia dal 21 al 29 aprile 2002; la nidificazione deve essere fallita per innalzamento del livello del bacino. Nuovo tentativo in maggio: osservato 1 ad. il 26 aprile, in cova sul medesimo nido. L'esito della nidificazione non è noto ma anche in questo caso si suppone sia fallito per una piena del fiume (G. Tormen).

Gabbiano reale del Caspio *Larus cachinnans cachinnans*

1 ind. con piumaggio da secondo inverno l'8 dicembre 2002 a Pacengo, sul Lago di Garda - VR (M. Sighele).

1-3 indd. nel mese di dicembre 2002, presso l'ecocentro di Chioggia – VE (L. Sattin).

Sternidae

Sterna zampenere *Gelochelidon nilotica*

1 ind. il 13 aprile 2002 a Isola della Scala - VR (M. D'offria).

18 indd., alcuni dei quali in accoppiamento, il 12 maggio 2002, nelle risaie dell'Isola d'Ariano, Grillara - RO (E. Boschetti, B. Roccato, E. Verza).

Alcuni individui in pesca in diversi siti d'acqua dolce nella zona del Delta Rodigino: 6 indd. nel Collettore Padano a Marina Nuova di Porto Levante il 15 giugno 2002 (B. Moretti); 2 indd. presso lo Scolo Veneto, 1 ind. in Busa Dritta del Po di Pila, 2 indd. all'oasi di Ca' Mello, il 27 luglio 2002 (E. Altieri, E. Boschetti, E. Verza).

Sterna maggiore *Sterna caspia*

5 indd. il 3 aprile 2002 in Po di Venezia a Porto Viro, a valle del ponte della SS Romea - RO (P. Ronconi).

3 indd. il 7 aprile 2002 in volo presso Valle Vecchia, Caorle - VE (L. Panzarin).

1 ind. l'11 aprile 2002 in volo sul Po di Maistra - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 13 aprile 2002 in volo sopra Marina Nuova di Porto Levante - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 15 aprile 2002 nella Laguna del Basson - RO (D. Trombin).

1 ind. in volo il 24 aprile 2002 in Laguna Falconera, Caorle - VE (M. Peripolli).

1 ind. in Valle Sacchetta ed 1 ind. in Valle Ripiego - RO il 27 aprile 2002 (E. Boschetti).

1 ind. il 29 aprile 2002 in volo sul il Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

1 ind. giovane dell'anno in Valle Canocchione e 2 ind. sul Po di Maistra, golena Carpano - RO il 24 agosto 2002 (E. Boschetti, M. Carnacina, E. Verza).

1 juv. in volo il 3 luglio (G. Sgorlon) e 1 ind. il 31 luglio 2002 (A. Turri) sopra i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE.

3 juvv. il 2 settembre 2002 in loc. Ca' Pasqua, Chioggia - VE, posati sui campi frammisti a Gabbiani corallini (P. Ronconi).

1 ind. in Valle Canocchione, 1 ind. in Po di Venezia, golena Madonnina, ed 1 ind. in Laguna di Barbamarco - RO il 10 settembre 2002 (S. Tenan, E. Verza).

2 indd. il 18 settembre 2002 in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

13-15 indd. in Valle S. Carlo, 1 ind. in Vallona, 1 ind. in Valle Scanarello, 1 ind. in Po di Venezia, golena Pomella, e 6 indd. in Sacca di Bottonera - RO, il 25 settembre 2002 (E. Boschetti, N. Donà).

1 ind. il 30 settembre 2002 ad Adria, Scolo della Marcanta - RO (D. Trombin).°

1 ind. il 6 ottobre 2002 a Caroman - VE (M. Basso).

2 indd. il 15 ottobre 2002 in volo sul Po di Maistra, golena Carpano - RO (P. Ronconi).

1 ind. il 22 ottobre 2002 in golena Carpano, Po di Maistra - RO (E. Boschetti).

2 indd. il 24 ottobre 2002 sul Po di Maistra, golena Carpano - RO (P. Ronconi).

1 ind. il 24 ottobre 2002 a Ca' Venier - RO (M. Basso, S. Tenan).

Sterna comune *Sterna hirundo*

10 indd. il 21 aprile 2002 a Busche - BL, 230 m s.l.m. (G. Tormen).

1 ad. recuperato il 4 agosto 2002 sul Lago di Garda - VR (M. Sighele).

1 ind. l'1 settembre 2002 a Lido Campanello, sul Lago di Garda - VR (M. D'offria).

1 ind. il 18 ottobre 2002 sul mare antistante Eraclea - VE (G. Sgorlon).

Mignattino piombato *Chlydonias hybridus*

1 ind. osservato nell'inverno 2001-2002 fino al 24 febbraio 2002 nel basso Garda, tra il porto di Peschiera e Fornaci - VR (M. Sighele). Sempre un ind. è stato osservato nuovamente l'inverno successivo, dal 28 novembre 2002 e per tutto dicembre 2002 (e oltre), negli stessi siti (M. D'offria, M. Sighele).

1 ind. il 4 aprile 2002 alle vasche dello Zuccherificio di Contarina – RO (E. Altieri).

1 ind. il 16 luglio 2002 in Valle Ca' Pisani – RO (P. Ronconi).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

6 indd. alle vasche dello Zuccherificio di Contarina, 2 indd. a Ca' Venier e 2 indd. in Valle S. Carlo - RO il 27 aprile 2002 (E. Boschetti, S. Brina, E. Verza).

2 indd. alle vasche dello Zuccherificio di Contarina, 1 ind. a Ca' Venier e 2 indd. nelle risaie dell'Isola d'Ariano, Grillara - RO il 28 aprile 2002 (E. Boschetti).

1 ind. in livrea estiva l'1 maggio 2002, nelle vasche dello zuccherificio Eridania di Ceggia - VE (G. Sgorlon).

4 indd. il 4 maggio 2002 (E. Altieri) e 1 ind. l'11 maggio 2002 (L. Gramolelli) nelle vasche dello Zuccherificio di Contarina, Porto Viro – RO.

Columbiformes

Columbidae

Piccione selvatico *Columba livia*

A Ceraino – VR, sono state osservate almeno 2 coppie dal 19 maggio al 7 luglio 2002, in una parete isolata dove nidificano anche Rondine montana, Rondone maggiore, Gheppio e Passero solitario. Il piumaggio senza traccia di ibridazioni e l'isolamento da piccioni domestici farebbero ipotizzare una possibile appartenenza alla forma selvatica (M. Sighele, M. Morbioli, P. Parricelli).

Colombella *Columba oenas*

3 indd. il 3 marzo 2002 in Isola di Polesine Camerini – RO (E. Altieri, E. Boschetti).

Psittaciformes

Psittacidae

Calopsitta *Nymphicus hollandicus*

1 ind. il 10 novembre 2002 in loc. Brussa – VE (F. Piccolo), con documentazione fotografica. Specie esotica australiana.

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

1 ind. il 14 settembre 2002 a Ca' Venier – RO (M. Sighele).

3 ind. il 27 novembre 2002 sul Lungadige opposto all'abitato di Pescantina - VR (M. Morbioli).

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

Consolidata la nidificazione di ca. 100 coppie all'interno del Parco Zoo del Garda a Pastrengo/Bussolengo – VR (D. Guadagnini, M. Sighele).

Strigiformes

Tytonidae

Barbagianni *Tyto alba*

1 ind. della sottospecie *guttata*, recuperato il 18 dicembre 2002 presso Portogruaro – VE (L. Panzarin).

Strigidae

Assiolo *Otus scops*

1 ind. il 15 e 22 aprile 2002 a Castion – BL, 430 m s.l.m. (G. Tormen).

1 coppia ha nidificato tra maggio e giugno 2002 in un nido artificiale per *Upupa*, presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).

1 ind. il 13 maggio 2002 a Sossai, Belluno a 440 m s.l.m. (G. Tormen).

Almeno 3 ind. in canto il 21 maggio a Valmorel, Limana – BL a 850 m s.l.m. (G. Tormen).

1 ind. recuperato il 25 maggio 2002 a Bibione – VE, con evidente placca incubatrice (L. Panzarin).

1 ind. il 3 giugno 2002 a Caleipo, Belluno, 430 m s.l.m. (G. Tormen).

Allocco degli Urali *Strix uralensis*

1 ind. in canto il 31 maggio 2002, presso Pian Osteria, Cansiglio - BL (M. Baldassin, F. Mezzavilla).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. il 16 gennaio 2002 in Cassa di Colmata A – VE (N. Baccetti).

1 ind. il 15 aprile 2002 nei pressi del bacino di Ca' Mello, Porto Tolle – RO (G. Facchin, M. Salvato).

1 ind. il 30 aprile 2002 in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani – RO (D. Trombin).

1 ind. l'8 ottobre 2002, in volo sopra la pineta di Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon).

Caprimulgiformes

Caprimulgidae

Succiacapre *Caprimulgus europaeus*

1 ind. in canto l'11 maggio 2002 ad Alberoni, Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 28 luglio 2002 sul Monte Faverghera – BL a 1400 m s.l.m. (G. Tormen).

Apodiformes

Apodidae

Rondone *Apus apus*

Oltre 1.000 indd. in migrazione il 10 luglio 2002 sopra Valle Zignago - VE (G. Sgorlon).

Coraciiformes

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*

Da maggio a luglio 2002, osservate alcune coppie a Cesaro, S. Michele al Tagliamento – VE, probabilmente nidificanti nella riva sinistra del fiume (M. Peripolli).

Da maggio a luglio 2002, 2 coppie hanno nidificato presso le Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

3 indd., di cui un adulto con imbeccata, il 4 agosto 2002 presso S. Filippo, S. Michele al Tagliamento – VE (A. Nardo, G. Sgorlon).

In provincia di Verona sono noti almeno quattro siti di nidificazione: il 2 giugno 2002 sono state censite 15-18 coppie nei pressi di Borghetto di Valeggio, 1 coppia vicino a Valeggio, 2-4 coppie vicino Sommacampagna. (M. Sighele, A. Zevio). Almeno 8 indd. hanno nidificato nel 2002 in cava Girelli di Bussolengo. (M. Morbioli).

Contati un massimo di 80 indd. dal 2 settembre al 15 novembre 2002, in roosting su alberi ad Alberoni, Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli).

Diversi indd. sentiti tra il 10 e il 12 settembre 2002 in Cassa di colmata D/E e all'isola delle Vignole – VE (F. Scarton).

80 indd. in volo il 14 settembre sopra S. Trovaso di Preganziol - TV, direzione S-E (F. Scarton).

18 indd. il 15 settembre 2002, posati sui fili della luce a Palazzetto di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Coraciidae

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

1 ind. osservato dal 12 al 18 giugno 2002 sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

Upupidae

Upupa *Upupa epops*

Ripetute osservazioni di 1 ind. dall'11 aprile al 5 giugno 2002 in loc. Casone, Ca' Pisani - RO (P. Ronconi). Nidificazione possibile.

1 ind. il 4 giugno 2002 in Val Vecchia, Merlara - PD (G. Facchin, G. Tocchetto).

1 ind. il 7 luglio 2002 a S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

Piciformes

Picidae

Torricollo *Jynx torquilla*

1 ind. l'1 novembre 2002 inanellato a Forte Tron, Ca' Sabbioni – VE (P. Basciutti, R. Faè).

Picchio cenerino *Picus canus*

1 ind. il 21 aprile 2002 a Rocca Lago Del Corlo – BL a 300 m s.l.m. (G. Tormen).

2 indd. in canto il 26 aprile 2002 in loc. I Pez, M. Terne – BL a 1350 m s.l.m. (M. Cassol).

1 ind. il 29 maggio 2002 presso Malga Ciapela – BL a 1500 m. s.l.m. (G. Tormen).

1 ind. il 30 maggio 2002 sul M. Celenton – BL a 1250 m. s.l.m. (G. Tormen).

1 ind. in canto il 18 novembre 2002 presso Malga Pramper, Forno di Zoldo – BL a 1540 m s.l.m. (M. Cassol).

Picchio nero *Dryocopus martius*

1 m. juv. inanellato il 19 settembre a Malga Montarione, Orsenigo-VR a 500 m s.l.m. (S. Amato).

Passeriformes

Alaudidae

Calandra *Melanocorypha calandra*

1 ind. il 30 marzo 2002 a Ca' Tiepolo – RO (G. Piras).

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

60 indd. l'8 ottobre 2002 lungo la spiaggia di Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon).

1 ind. in canto il 26 aprile in Cassa di Colmata A, Mira – VE (M. Baldin, F. Scarton, M. Semenzato).

Cappellaccia *Galerida cristata*

1 adulto con juvv. l'11 agosto 2002 a Pescantina, Val d'Adige VR (M. Sighele).

Tottavilla *Lullula arborea*

20 indd. il 20 ottobre 2002 in loc. Correre, M. Fasolo, Colli Euganei – PD (M. Basso, A. Messineo, S. Tenan).

Hirundinidae

Topino *Riparia riparia*

2.500 indd. il 12 maggio 2002 a Valle Vecchia, Caorle – VE posati sulla terra arata (L. Panzarin).

50 indd. il 7 luglio 2002 a Valle Vecchia, Caorle – VE (F. Antinori, S. Castelli).
Almeno 200 indd. l'11 luglio 2002 alla foce della Busa di Scirocco, foce del Po di Pila – RO (I. Finotti).
Almeno 50 indd. in Valle Ripego – RO (probabile colonia su arginello) e almeno 100 indd. a Bocasette - RO il 12 luglio 2002 (A. Costato, N. Donà, D. Trombin, E. Verza).
Migliaia di indd. a Bocasette e in Laguna del Basson il 20 luglio 2002 (E. Boschetti).
Alcuni indd. il 21 luglio 2002 nella golena di Ca' Pisani, Po di Maistra - RO (E. Boschetti).
Circa 50 indd. il 23 luglio 2002 in Valle Spolverina – RO (I. Finotti).
8-10 indd. osservati dal 17 al 21 ottobre 2002 a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Osservati diversi indd. nei consueti siti di nidificazione a Verona, già l'1 marzo 2002 (M. Sighele).
2 indd. il 5 marzo 2002 a Padova centro (S. Castelli).
3 indd. il 10 marzo 2002 a Casale sul Sile – TV (L. Panzarin).
1 ind. il 4 maggio a S. Fior di Sopra – TV (M. Semenzato).
10 indd. il 26 novembre 2002 a Padova centro (S. Castelli).
1 ind. il 15 dicembre e 8 indd. il 30 dicembre 2002 a Padova centro (M. Basso, A. Messineo).
1-4 indd. in aprile, maggio, novembre e dicembre in più occasioni a Mestre – VE; 6 indd. il 17 novembre in centro a Mestre) (M. Semenzato).

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

1 ad. il 4 maggio 2002, frammisto a individui di Rondine comune, Balestruccio e Topino, posato su un campo arato in Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon).

Motacillidae

Calandro *Anthus pratensis*

1 ind. il 20 giugno 2002, presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle – VE, frammisto a Cutrettole (G. Sgorlon).

Pispola golarossa *Anthus cervinus*

1 ind. il 25 settembre 2002 alle Vasche dello Zuccherificio di Contarina – RO (D. Trombin).

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

2 indd. il 12 gennaio 2002 sul Fiume Meschio a Vittorio Veneto – TV (S. Lombardo).
1 ind. il 13 gennaio 2002 al Lago di Negrisiola – TV (S. Lombardo).
1 ind. osservato in luglio e agosto 2002 presso le fontane di S. Giacomo, Pederobba – TV, senza tuttavia poter accertare la nidificazione. La specie sverna regolarmente in questo sito (G. Silveri).

Turdidae

Pettazzurro *Luscinia svecica*

1 ind. inanellato il 23 agosto 2002 all'oasi di Ca' Mello, Chiavica Marina, Porto Tolle - RO (S. Tenan).

Codirosso *Phoenicurus phoenicurus*

Osservata con continuità una coppia nel periodo primaverile-estivo 2002 nel centro di Portogruaro - VE; si tratta di una probabile nidificazione dopo quella registrata nel 1999 (M. Peripolli).

Stiaccino *Saxicola rubetra*

6 indd. il 26 novembre 2002 lungo l'argine di Valle Chiusa - RO (N. Donà, D. Trombin).

Monachella *Oenanthe hispanica*

1 m. della sottospecie *melanoleuca* il 15 maggio 2002, forma a gola chiara, osservato in Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon).

Sylviidae

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

1 ind. inanellato il 12 maggio 2002 a Forte Tron, Ca' Sabbioni - VE (P. Basciutti, L. Magoga).

1 ind. inanellato il 17 agosto 2002 all'oasi di Ca' Mello, Chiavica Marina, Porto Tolle - RO (S. Tenan).

Salciaiola *Locustella luscinioides*

1 ind. in canto il 23 aprile 2002 in Laguna Falconera, Caorle - VE (M. Peripolli).

1 ind. inanellato il 13 agosto, ed 1 ind. il 23 agosto 2002, all'oasi di Ca' Mello, Chiavica Marina, Porto Tolle - RO (S. Tenan).

Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon*

1 ind. inanellato il 4 ottobre 2002 all'oasi di Ca' Mello, Chiavica Marina, Porto Tolle - RO (S. Tenan).

Almeno 10 indd. osservati il 22 dicembre 2002, in un cannetto a *Typha angustifolia* presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE (A. Nardo, G. Sgorlon).

Cannaiola verdognola *Acrocephalus palustris*

1 ind. l'11 giugno 2002 a Castion - BL, 430 m s.l.m. (G. Tormen).

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

1 ind. il 5 gennaio e 2 indd. il 10 febbraio 2002 a S. Nicolò del Lido - VE (F. Antinori, S. Castelli, C. Tonegato).

2 indd. il 6 gennaio 2002 presso la pineta di Eraclea Mare – VE (A. Nardo).
5 indd. il 5 maggio 2002 ad Alberoni, Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli).
3 indd. il 14 settembre 2002 a Caroman, Pellestrina – VE (S. Castelli, M. Giorgini).
1 indd. il 29 settembre 2002 a S. Nicolò del Lido – VE (S. Castelli).
1 indd. il 9 novembre 2002 a S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

Canapino maggiore *Hippolais icterina*

1 ind. in canto il 3 agosto 2002 in un giardino privato in periferia di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Timaliidae

Basettino *Panurus biarmicus*

1 ind. il 30 giugno 2002 nei canneti dell'Isola del Bacucco, foce del Po di Gnocca – RO (segnalato nello stesso sito anche nel 2001) (E. Boschetti).
Alcuni indd. il 20 luglio 2002 nei canneti della Laguna del Basson – RO (E. Boschetti).
Alcuni individui nel dicembre 2002 sull'isola della Batteria – RO (E. Boschetti).

Sittidae

Picchio muratore *Sitta europaea*

1 ind. 19 gennaio 2002 ad Adria – RO (N. Donà).

Tichodromadidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

1-3 indd. osservati da ottobre a dicembre 2002 nelle cave del Monte Ricco, Colli Euganei – PD (A. Tonelli).

Certhidae

Rampichino *Certhia brachydactyla*

1 ind. il 3 febbraio 2002 a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta – PD (L. Sampaoli).

Laniidae

Averla cenarina *Lanius minor*

1 coppia con 2 juvv. volanti osservata dal 6 al 22 agosto 2002 in Valle Vecchia, Caorle - VE. La specie è stata osservata l'ultima volta il 16 settembre 2002 (G. Sgorlon).
Numerose osservazioni relative all'unico sito di nidificazione noto in provincia di Rovigo, Isola di Ariano, tra S. Basilio e Grillara: 2 indd. il 12 maggio 2002 (E. Boschetti, B. Roccato, E. Verza), 3 indd. l'1 giugno 2002 (E. Altieri), 2 indd. adulti l'8 giugno 2002 (E. Altieri, S. Tenan), 2 indd. il 12 agosto 2002 (G. Piras). °

1 coppia mentre imbecca 2 juv. appena involati il 24 luglio 2002 a Valle Vecchia, Caorle – VE (L. Panzarin).

1 ind. il 3 ottobre 2002 presso Belluno (M. Dal Pont).

Averla maggiore *Lanius excubitor*

1 ind. il 6 gennaio 2002 in Valle Cannelle – RO (L. Gramolelli).

1 ind. il 12 gennaio 2002 a Veggiano – PD (G. Piras).

1 ind. il 28 settembre 2002 alle Grave di Ciano – TV; in seguito osservati fino a 5 indd. nell'inverno 2002-2003 (G. Silveri).

1 ind. il 10 e 11 novembre 2002 in loc. Barolde, Villa Bartolomea - VR (G. Rigo).

1 ind. il 14 dicembre 2002 in loc. Sprocara, Castagnaro - VR (G. Rigo).

1 ind. il 15 e 26 dicembre 2002 a Valle Vecchia di Caorle – VE (D. Fasano).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. il 18 e 22 aprile 2002 alle dune fossili di Donada – RO (E. Boschetti).

1 ind. il 30 aprile 2002 in loc. Brussa – VE (F. Piccolo).

Corvidae

Nocciolaia *Nucifraga caryocatactes*

Anno di invasione da agosto ad ottobre 2002, con numerose osservazioni in tutta la fascia pedemontana e collinare. Ad es. 6 indd. osservati dal 21 agosto al 5 ottobre 2002 nei Colli Asolani, Maser – TV (G. Martignago); numerosi indd. il 25 agosto 2002 a Monte di Fumane - VR a 400 m s.l.m. ed a quote ancor più basse. (M. Sighele, M. D'offria); numerosi indd. nel M. Corno, Lusiana – VI (M. Bon, G. Sirna); 2 ind. il 23 ottobre a Malga Montarione, Ossengo – VR a 500 m s.l.m. (S. Amato, M. Semenzato).

Corvo *Corvus frugilegus*

1 ind. l'1 gennaio 2002 presso Crespano del Grappa – TV (S. Tasca).

Cornacchia nera *Corvus corone corone*

1 ind. il 19 gennaio 2002 a San Donà di Piave- VE (A. Nardo).

1 ind. il 2 marzo 2002 osservato a Vallese - VR, frammisto a una decina di Cornacchie grigie e Taccole (M. Sighele).

1 ind. il 28 maggio 2002 a S. Maria del Mare, Pellestrina – VE (F. Scarton).

1 ind. il 22 dicembre 2002 al porto di Malamocco, Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 30 dicembre 2002 nel comune di Castagnaro - VR, verso il confine provinciale con la provincia di Rovigo (M. Sighele, M. D'offria, F. Lui).

Sturnidae

Storno *Sturnus vulgaris*

1 ind. albino il 22 maggio 2002 in Val Vecchia, Merlara - PD, osservato in volo in uno stormo di circa 150 individui (J. Bizzotto, G. Facchin, G. Tocchetto).

Storno roseo *Sturnus roseus*

Più di 20 indd. il 25-26 maggio 2002 a Nogarole Rocca – VR (E. & M. Cavallini).

3 indd. nella primavera del 2002 ad Adria (N. Donà).

36 indd. il 29-30 maggio 2002 in loc. Casella d'Asolo – TV (A. Recco, G. Silveri).

15 indd. in volo l'1 giugno 2002 a Nogarole Rocca - VR. (M. Sighele).

1 ind. osservato dal 4 al 9 giugno 2002 a Onigo di Pederobba - TV (G. Silveri, C. Marcon).

Storno orecchie blu maggiore *Lamprotornis chalybaeus*

1-2 indd. molto confidenti osservati per oltre un anno fino all'estate 2002 nei dintorni di Conselve – PD; (oss. D. Perilli, det. L. Cogo), con documentazione fotografica. Origine dubbia. Specie esotica distribuita in tutta la Regione Etiopica.

Ploceidae

Vescovo dorato *Euplectes afer*

1 m. il 13 agosto 2002 presso i ripristini ambientali in Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon, A. Turri). Origine dubbia. Specie esotica distribuita nella regione etiopica. Un altro ind. m., forse lo stesso, era stato osservato dal 4 al 10 agosto 1999, e dal 30 luglio al 18 agosto 2000, nelle risaie presso la località IV bacino, comune di San Michele al Tagliamento – VE (A. Turri), con documentazione fotografica. (vedi anche precedente rapporto).

Fringillidae

Crociere *Loxia curvirostra*

8 indd. il 28 novembre 2002 presso M. Ricco, Monselice – PD (A. Tonelli).

12 indd. il 14 dicembre 2002 a Valle Vecchia, Caorle – VE (L. Panzarin).

Molti individui in Lessinia centro-orientale nel dicembre 2002: il 25 dicembre 2002 osservati almeno 150 indd. (M. Sighele, M. D'offria).

Emberizidae

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

3 indd. dal 2 al 6 gennaio e 1 ind. il 2 febbraio 2002 a Sottomarina – VE (M. Basso).

Zigolo nero *Emberiza cirulus*

5 indd. il 5 maggio 2002 ad Alberoni, Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 14 settembre 2002 a Caroman, Pellestrina – VE (S. Castelli, M. Giorgini).

Ortolano *Emberiza hortulana*

1 f. il 30 marzo 2002, presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle – VE (G. Sgorlon, M. Sighele).

Strillozzo *Miliaria calandra*

3 ind. osservati dal 5 gennaio al 3 febbraio 2002 a San Nicolò, Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli, C. Tonegato).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici e colleghi, ornitologi e bird-watcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Un particolare ringraziamento va a Marco Basso, Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton e Massimo Semenzato per la revisione dei dati e il contributo critico fornito.

Bibliografia

- BON, CHERUBINI, SEMENZATO, STIVAL, *Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Venezia*, Provincia di Venezia - Associazione Faunisti Veneti, Venezia, 2000.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F., 2001. Check-list degli uccelli di Veneto. In: BON M., SCARTON F., (red.) Atti 3° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. 51: 131-144.

Indirizzo degli autori:

Associazione Faunisti Veneti c/o Museo civico di Storia Naturale di Venezia, S. Croce 1730, I-30135 Venezia
e.mail: asfave.msn@comune.venezia.it

APPENDICE

DATI RELATIVI AL PERIODO 1999-2001
NON PUBBLICATI NEL PRECEDENTE RAPPORTO ORNITOLOGICO

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

1 ind. l'8 gennaio 2001 in Canaletta del Cornio - VE (P. Ronconi).

1 ind. il 23 ottobre 2001 alla foce del fiume Brenta, loc. Isola Verde - VE (P. Ronconi).

Svasso collaroso

1 ind. il 6 marzo 1999 a Porto Caleri - RO (L. Cogo).

Tarabuso *Botaurus stellaris*

1 ind. il 24 gennaio 1999 sul fiume Sile, buca di Celeste, Morgano - TV (L. Cogo).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

12 indd. il 21 aprile 1999 in risaie a Isola della Scala (M. D'offria).

1 ind. il 19 marzo 2000 sul fiume Sile, buca di Celeste, Morgano - TV (L. Cogo).

1 ind. il 22 novembre 2000 presso Cessalto - TV (M. Peripolli).

3 indd. l'11 dicembre 2000 sull'argine del fiume Brenta, in loc. S. Margherita - PD (P. Ronconi).

2-7 indd. osservati dal 29 luglio al 19 agosto 2000 presso le risaie della località IV bacino, San Michele al Tagliamento - VE (A. Turri).

6 indd. l'8 febbraio e 8 indd. l'1 marzo 2001 sull'argine del fiume Brenta in loc. Codevigo - PD (P. Ronconi).

1 ind. il 6 maggio 2001 a Vallese di Oppeano - VR, e 1 ind. a Roverchiara - VR (M. Sighele).

Spatola *Platalea leucorodia*

1 ind. il 29 gennaio 2001 sui coltivi di Valle Vecchia, Caorle - VE, frammista a 32 Aironi cenerini (M. Peripolli).

1 ind. in volo il 7 marzo 2001 a Valle Vecchia, Caorle - VE (M. Peripolli).

Cicogna nera *Ciconia nigra*

1 ind. il 6 e 7 maggio 1993 in loc. Scala e Maregge di Boscochiesanuova - VR (M. Morbioli).

1 ind. in volo il 22 maggio 1999 in loc. Bordugo, Trebaseleghe - PD (L. Cogo).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

2 indd. il 14 aprile 1999 in Lessinia, Alta Val Squaranto - VR (M. D'offria).

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind. il 6 marzo 2002 presso Busche - BL, 230 m s.l.m. (G. Tormen), con documentazione fotografica.

1 ind. il 18 settembre 2001 nella Laguna del Merlo - VE (M. Peripolli).

Volpoca *Tadorna tadorna*

15 indd. il 21 marzo 2001 nella Laguna del Merlo - VE (M. Peripolli).

Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus*

1 ind. il 20 agosto 2000 a Summaga di Portogruaro, sul fiume Reghena – VE, era stato segnalato anche nei mesi precedenti lungo il fiume Lemene. Probabilmente lo stesso individuo è stato osservato, sempre a Summaga, il 2 maggio 2001 (M. Peripolli). Origine dubbia.

8 indd. il 18 novembre 2001 alle foci del Fiume Piave presso Cortellazzo VE (G. Sgorlon, G. Silveri). Origine dubbia.

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 m. e 2 ff. il 13 ottobre 2001 sul fiume Lemene tra Portogruaro e Portovecchio – VE, osservate anche nei mesi successivi (M. Peripolli). Origine dubbia.

Fistione turco *Netta rufina*

1 ind. il 24 marzo 2001 all'oasi dei Boji della Feriana, Concadirame, RO (M. Benà).

Aquila minore *Hieraeetus pennatus*

1 ind. il 12 aprile 1999 sopra Verona (M. D'offria).

1 ind. il 14 aprile 1999 in Alta Val Squaranto - VR (M. D'offria).

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

1 ind. il 3 marzo 2000 in Canaletta del Cornio - VE (P. Ronconi)

Pellegrino *Falco peregrinus*

1 ind. il 24 dicembre 1999 a Valle Vecchia, Caorle – VE (M. Peripolli).

Smeriglio *Falco columbarius*

1 ind. il 21 novembre 2000 a Ca' Mello, Sacca di Scardovari - RO (S. Tenan).

Voltolino *Porzana porzana*

1 ind. il 21 marzo 2001 alle Sorgenti del Tione dei Monti, Bussolengo - VR (M. Morbioli).

1 ind. il 28 agosto 2001 in laguna Falconera, Caorle – VE (M. Peripolli).

Schiribilla *Porzana parva*

1 juv. osservato dal 2 al 12 agosto 1999 nelle risaie presso la località IV bacino, S. Michele al Tagliamento – VE (A. Turri), con documentaz. fotografica.

1 m. ad. e 3 juvv. osservati dal 31 luglio al 10 agosto 2000 presso le risaie della località IV bacino, San Michele al Tagliamento – VE (A. Turri), con documentazione fotografica.

Gru *Grus grus*

22 indd. in volo basso, in direz. NE-SO, il 6 novembre e 18 ind. il 5 dicembre 1999, stessa direzione, in loc. Bordugo, Trebaseleghe – PD (L. Cogo).

Frullino *Lymnocyptes minimus*

1 ind. il 15 ottobre 2001 a S. Giorgio di Boscochiesanuova, M. Lessini - VR (M. D'offria).

Gabbiano reale del Caspio *Larus cachinnans cachinnans*

1 juv. il 10 dicembre 2001 a Chioggia - VE (P. Ronconi).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ad. il 25 ottobre 2001 a Chioggia - VE (P. Ronconi).

Sterna maggiore *Sterna caspia*

2 indd. il 14 e 18 settembre 2000 in loc. Ca' di Mezzo, Corezzola - PD (P. Ronconi).

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

1 ind. il 5 febbraio 2001 a S. Lucia di Pescantina - VR (M. Morbioli).

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. i primi di aprile 2001, lungo via delle valli di Rosolina – RO (S. Basso).

1 ind. recuperato ferito il 10 ottobre 2001 a San Giovanni Lupatoto - VR. Curato presso il Centro di Recupero della LIPU di Verona, inanellato e liberato in ottime condizioni il 22 marzo 2002 (M. Morbioli, M. Sighele).

Picchio nero *Dryocopus martius*

1 ind. il 31 gennaio 2000 al Bosco di Alvisopoli, Fossalta di Portogruaro – VE, segnalato anche nei giorni successivi (M. Peripolli).

Calandrella *Calandrella brachydactyla*

2 indd. il 15 giugno 2001 a Valle Vecchia, Caorle – VE (M. Peripolli).

Rondine *Hirundo rustica*

1 ind. in volo il 13 novembre 2001 in loc. Teolo, Colli Euganei - PD (P. Ronconi). Data tardiva.

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

1 ind. il 26 ottobre 1999 a Portogruaro, nel fiume Lemene – VE (M. Peripolli).

Usignolo maggiore *Luscinia luscinia*

1 ind. inanellato il 9 settembre 2000 a Forte Tron, Ca' Sabbioni – VE (D. Cester, L. Panzarin).

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

1 ind. inanellato il 6 maggio 2000 a Forte Tron, Ca' Sabbioni – VE (D. Cester, L. Panzarin).

Salciaiola *Locustella luscinioides*

1 m. in canto il 13 luglio 2001 in un canneto a Valle Vecchia, Caorle – VE (M. Peripolli).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

1 ind. il 23 marzo 1999 in loc. Bordugo, Trebaseleghe – PD (L. Cogo).

Picchio muratore *Sitta europaea*

1 ind. il 28 febbraio 2001 nel bosco Olmè di Cessalto - TV (G. Sgorlon).

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

1 ind. il 4 marzo 1999 a Portogruaro, lungo le rive del fiume Versiola – VE (M. Peripolli).

1 ind. il 10 gennaio 2001 a Portogruaro, in alimentazione sui palazzi lungo il fiume Reghena (M. Peripolli).

Corvo *Corvus frugilegus*

2 indd. il 25 febbraio 1999 presso la discarica di Pescantina – VR (M. Morbioli).

Corvo imperiale *Corvus corax*

1 ind. il 17 aprile 1999 presso Rocca Pendice, Colli Euganei – PD (S. Tenan).

Averla maggiore *Lanius excubitor*

1 ind. il 30 ottobre 2001 in Valle Vecchia, Caorle – VE (M. Peripolli).

Fringuello alpino *Montifringilla nivalis*

17 indd. il 22 novembre 2000 nei pressi di San Giorgio di Boscochiesanuova – VR (M. D'offria).

Venturone *Serinus citrinella*

15 indd. tra il 19 e il 26 febbraio 1999 in loc. Branchetto di Boscochiesanuova - VR (M. Morbioli).

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

40 indd. il 3 febbraio 1999 a Bocca di Selva, Boscochiesanuova - VR (M. Morbioli).

1 ind. il 20 dicembre 2001 nei pressi di Pigarolo in Lessinia- VR (M. D'offria).

ERRATA - CORRIGE

ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 53: 231-258.

Moretta grigia *Aythya marila*, pag. 240

2 ind. il 16 gennaio 1999 e 5 ind. il 20 febbraio 1999 nel Lago di Garda – VR (M. Sighele).

9 ind. dal 20 al 27 febbraio 2000 nel Lago di Garda - VR (M. Sighele).

ERRATA: Lago di Garda.

CORRIGE: Laghetto del Frassino.

Piro piro culbianco *Tringa ochropus*, pag. 249

1 ind. il 20 marzo 2001 a Verona sulle rive dell'Adige, in vicinanza della diga del Chievo (M. Sighele).

ERRATA: 1 ind.

CORRIGE: 2 ind.

Fratricello *Sterna albifrons*, pag. 251

1 ind. il 26 febbraio 2000 sul Lago di Garda – VR (M. Bottazzo).

ERRATA: Fraticello *Sterna albifrons*

CORRIGE: Mignattino piombato *Chlidonias hybridus*

ERRATA: (M. Bottazzo).

CORRIGE: (M. Sighele, C. Soldatini).