



## Nuovo atlante dei Mammiferi del Veneto

### Legenda

specie	nome italiano (vedi check-list allegata)
quantità	numero degli individui osservati
prov.	provincia (sigla automobilistica)
comune	comune amministrativo
località	con il maggior grado di precisione possibile, secondo la toponomastica IGM o delle CTR del Veneto
altitudine	approssimata a 10 metri
coordinate UTM	campo facoltativo; riportare le coordinate mediante GPS oppure con ricerca su Google Earth o simili (in ogni caso specificare)
rilevatore	nome e cognome
anno	
mese	
giorno	
modalità di rilevamento	osservazione, cadavere, impronta, escremento, altra traccia (specificare), vocalizzazione, bat-detector, borra
note	tutto quanto sembra interessante al rilevatore (ambiente di rilevamento, aspetti riproduttivi, alimentazione, curiosità, ecc.)

## Check-list dei Mammiferi del Veneto.

Tratta da

BON M., PAOLUCCI P., 2005 Check list e lista rossa dei Mammiferi del Veneto. *Natura Vicentina, Quaderni del Museo Naturalistico Archeologico*, 7 (2003): 27-37.

### Insettivori

Riccio occidentale <i>Erinaceus europaeus</i> Linnaeus, 1758
Toporagno comune <i>Sorex araneus</i> Linnaeus, 1758
Toporagno di Arvonchi <i>Sorex arunchi</i> Lapini e Testone, 1998
Toporagno alpino <i>Sorex alpinus</i> Schinz, 1837
Toporagno nano <i>Sorex minutus</i> Linnaeus, 1766
Toporagno d'acqua <i>Neomys fodiens</i> (Pennant, 1771)
Toporagno acquatico di Miller <i>Neomys anomalus</i> Cabrera, 1907
Mustiolo <i>Suncus etruscus</i> (Savi, 1822)
Crocidura minore <i>Crocidura suaveolens</i> (Pallas, 1811)
Crocidura ventre bianco <i>Crocidura leucodon</i> (Hermann, 1780)
Talpa europea <i>Talpa europaea</i> Linnaeus, 1758

### Chiroteri

Rinolofa euriale <i>Rhinolophus euryale</i> Blasius, 1853
Rinolofa maggiore <i>Rhinolophus ferrumequinum</i> (Schreber, 1774)
Rinolofa minore <i>Rhinolophus hipposideros</i> (Bechstein, 1800)
Vespertilio di Bechstein <i>Myotis bechsteini</i> (Kuhl, 1817)
Vespertilio di Monticelli <i>Myotis blythii</i> (Tomes, 1857)
Vespertilio di Capaccini <i>Myotis capaccini</i> (Bonaparte, 1837)
Vespertilio di Daubenton <i>Myotis daubentoni</i> (Kuhl, 1817)
Vespertilio smarginato <i>Myotis emarginatus</i> (E. Geoffroy, 1806)
Vespertilio maggiore <i>Myotis myotis</i> (Borkhausen, 1797)
Vespertilio mustacchino <i>Myotis mystacinus</i> (Kuhl, 1817)
Vespertilio di Natterer <i>Myotis nattereri</i> (Kuhl, 1817)
Pipistrello albolimbato <i>Pipistrellus kuhli</i> (Kuhl, 1817)
Pipistrellus di Nathusius <i>Pipistrellus nathusii</i> (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrello nano <i>Pipistrellus pipistrellus</i> (Schreber, 1774)
Nottola gigante <i>Nyctalus lasiopterus</i> (Schreber, 1780)
Nottola di Leisler <i>Nyctalus leisleri</i> (Kuhl, 1818)
Nottola comune <i>Nyctalus noctula</i> (Schreber, 1774)
Pipistrello di Savi <i>Hypsugo savii</i> (Bonaparte, 1837)
Serotino comune <i>Eptesicus serotinus</i> (Schreber, 1774)
Serotino di Nilsson <i>Eptesicus nilssoni</i> (Keyserling & Blasius, 1839)
Serotino bicolore <i>Vespertilio murinus</i> Linnaeus, 1758
Barbastello <i>Barbastella barbastellus</i> (Schreber, 1774)
Orecchione alpino <i>Plecotus macrobullaris</i> Kuzjakin, 1965
Orecchione meridionale <i>Plecotus austriacus</i> (Fischer, 1829)
Miniottero <i>Miniopterus schreibersi</i> (Kuhl, 1817)

### Lagomorfi

Coniglio selvatico <i>Oryctolagus cuniculus</i> (Linnaeus, 1758)
Lepre europea <i>Lepus europaeus</i> Pallas, 1778
Lepre alpina <i>Lepus timidus</i> Linnaeus, 1758
Minilepre <i>Sylvilagus floridanus</i> (J.A. Allen, 1890)

### Roditori

Scoiattolo <i>Sciurus vulgaris</i> Linnaeus, 1758
Marmotta <i>Marmota marmota</i> (Linnaeus, 1758)
Burunduk <i>Tamias sibiricus</i> (Laxmann, 1769)
Quercino <i>Eliomys quercinus</i> (Linnaeus, 1766)

Driomio <i>Dryomys nitedula</i> (Pallas, 1779)
Ghiro <i>Myoxus glis</i> (Linnaeus, 1766)
Moscardino <i>Muscardinus avellanarius</i> (Linnaeus, 1758)
Campagnolo rossastro <i>Clethrionomys glareolus</i> (Schreber, 1780)
Arvicola terrestre <i>Arvicola terrestris</i> (Linnaeus, 1758)
Campagnolo agreste <i>Microtus agrestis</i> (Linnaeus, 1761)
Campagnolo comune <i>Microtus arvalis</i> (Pallas, 1779)
Campagnolo del Liechtenstein <i>Microtus liechtensteini</i> Wettstein, 1927
Campagnolo di Savi <i>Microtus savii</i> (De Selys -Longchamps, 1838)
Campagnolo sotterraneo <i>Microtus subterraneus</i> (De Selys-Longchamps, 1836)
Campagnolo delle nevi <i>Chionomys nivalis</i> (Martins, 1842)
Topo selvatico dal dorso striato <i>Apodemus agrarius</i> (Pallas, 1771)
Topo selvatico dal collo giallo <i>Apodemus flavicollis</i> (Melchior, 1834)
Topo selvatico <i>Apodemus sylvaticus</i> (Linnaeus, 1758)
Topolino delle risaie <i>Micromys minutus</i> (Pallas, 1771)
Surmolotto <i>Rattus norvegicus</i> (Berkenhout, 1769)
Ratto nero <i>Rattus rattus</i> (Linnaeus, 1758)
Topolino domestico <i>Mus domesticus</i> Schwarz & Schwarz, 1943
Istrice <i>Hystrix cristata</i> Linnaeus, 1758
Nutria <i>Myocastor coypus</i> (Molina, 1782)
<b>Carnivori</b>
Sciacallo <i>Canis aureus</i> Linnaeus, 1758
Volpe <i>Vulpes vulpes</i> (Linnaeus, 1758)
Orso <i>Ursus arctos</i> Linnaeus, 1758
Tasso <i>Meles meles</i> (Linnaeus, 1758)
Ermellino <i>Mustela erminea</i> Linnaeus, 1758
Donnola <i>Mustela nivalis</i> Linnaeus, 1766
Puzzola <i>Mustela putorius</i> Linnaeus, 1758
Visone americano <i>Mustela vison</i> Schreber, 1777
Faina <i>Martes foina</i> (Erxleben, 1777)
Martora <i>Martes martes</i> Linnaeus, 1758
Gatto selvatico <i>Felis silvestris</i> Schreber, 1777
Lince balcanica <i>Lynx lynx carpathicus</i> Kratochvil e Stollmann, 1963
<b>Artiodattili</b>
Cinghiale <i>Sus scrofa</i> Linnaeus, 1758
Cervo <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus, 1758
Daino <i>Dama dama</i> (Linnaeus, 1758)
Capriolo <i>Capreolus capreolus</i> (Linnaeus, 1758)
Muflone <i>Ovis orientalis musimon</i> (Pallas, 1811)
Stambecco <i>Capra ibex</i> Linnaeus, 1758
Camoscio <i>Rupicapra rupicapra</i> (Linnaeus, 1758)
<b>SPECIE INCERTE DA CONFERMARE</b>
Talpa cieca <i>Talpa caeca</i> Savi, 1822
Vespertilio di Brandt <i>Myotis brandti</i> (Eversmann, 1845)
Campagnolo di Fatio <i>Microtus multiplex</i> (Fatio, 1905)
<b>SPECIE POTENZIALI NON SEGNALATE</b>
Riccio orientale <i>Erinaceus concolor</i> Martin, 1838