

Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton

CHECK-LIST DEGLI UCCELLI DEL VENETO
(OTTOBRE 2000)

Abstract. *A checklist of birds of the Veneto region.* We present here a checklist (updated to October 2000) which follows a categorisation adopted by several national and international record committees. This system gives information for each species on origin, general status and breeding status. The origin is classified in five categories: (A) Species which have been recorded in an apparently natural state at least once since 1 January 1950, (B) Species which were recorded in an apparently natural state but observed only once between 1800 and 1949, (C) Species that, although originally introduced by man, have established breeding populations, (D) Species for which the natural state is possible but not sure or, for any reason, species that cannot be included in one of the previous categories, (E) Species that have been recorded as introductions, transportees or escapees from captivity. General status: (1), regular, observed nine times between 1900 and 1999, (2) irregular, (3) vagrant, (4) observed at least once but not any longer since 1950. Breeding status: (1) regular, (2) irregular, (3) accidentally breeding, (4) breeding only until 1899. The results for the Veneto region are the following: A = 352 species, B = 35 species, C = 9 species, D = 12 species and E = 3 species.

INTRODUZIONE

Le numerose check-list ornitologiche finora pubblicate in Italia e relative a comprensori geografici o amministrativi più o meno ampi, a partire dalla più recente lista nazionale (BRICHETTI & MASSA 1984 e successivi aggiornamenti: 1987, 1989, 1997, 1998), hanno utilizzato in gran parte la terminologia fenologica aggiornata da FASOLA & BRICHETTI (1984), associando a ciascuna specie uno o più tra i seguenti attributi: *nidificante*, *sedentaria*, *migratrice*, *vernante* ed *accidentale*, con l'eventuale aggiunta di ulteriori specificazioni (*regolare*, *irregolare* e *parziale*). I termini *estiva* ed *estivante*, applicati in precedenza (ad es. MOLTONI & BRICHETTI, 1978) ed ancora previsti da FASOLA & BRICHETTI (1984), non compaiono nei successivi elenchi nazionali, ma ancora in alcune liste locali.

In altri Paesi europei già da tempo (ad esempio B. O. U., 1971) sono state redatte check-list che hanno adoperato un differente sistema di categorizzazione (A, B, C, D, v. oltre). Più recentemente (1993) questi raggruppamenti sono stati fatti propri dall'AERC (Association of European Rarities Committees) ed adottati da diverse nazioni, come ad esempio la Svizzera (MAUMARY & VOLET, 1995; VOLET *et al.*, 2000). Alle originarie «categorie» (passate da quattro a cinque) sono state aggiunte ulteriori specificazioni (simboleggiate con numeri da 1 a 4, v. oltre) relative allo «status generale» (presenza regolare, irregolare, accidentale o storica) ed allo «status di nidificante» più o meno regolare.

Abbiamo ritenuto opportuno proporre tale sistema perché l'attribuzione di questi codici a ciascuna specie ci sembra da un lato più semplice (a parte rarissime eccezioni, ogni taxon viene assegnato ad un unico gruppo) e dall'altro più

oggettiva, essendo basata solo sulle effettive segnalazioni, o sul loro numero, ottenute in prestabiliti intervalli di tempo.

Potrebbe essere criticato che l'uso di semplici sigle alfanumeriche conferisce a tali liste una non immediata comprensibilità, ma il numero dei codici è talmente limitato che il loro apprendimento risulta estremamente semplice.

Anche l'eventuale obiezione che tali categorie, rispetto a quelle finora utilizzate, forniscano una minor quantità d'informazione ci sembra più apparente che reale. Come, e secondo noi appropriatamente, è stato abbandonato quasi del tutto l'uso del termine *estivante*, molto spesso assegnato ad individui in realtà in "normale" migrazione pre- o post-nuziale, così andrebbe ridimensionato l'uso del termine *svernante*, che almeno in non pochi casi viene attribuito in modo troppo categorico, quando sono ormai ben noti i movimenti, anche molto ampi, all'interno della stagione invernale, oppure in assenza di prove certe (basate su individui marcati) di una prolungata permanenza dei medesimi individui in una determinata località. Questa condizione d'incertezza risulta ancora più evidente nel caso dell'attribuzione di *sedentarietà*, un termine da assegnare, più che alla "specie" (nel qual caso sarebbe più opportuno parlare di "presenza", riferibile per esempio a tutto l'anno, oppure solo all'inverno ecc.), agli individui ed alle popolazioni. Ma anche in quest'ultima accezione quanti sono i casi veramente certi o dimostrati? Quale ne è l'incidenza in termini quantitativi? Anche l'aggiunta del termine "parziale" ci sembra che rappresenti più che un correttivo di fronte all'eterogeneità delle (probabili) situazioni reali – pensiamo ad una nazione estesa latitudinalmente come l'Italia, ma con differenze tutt'altro che trascurabili anche all'interno di una singola regione – un adeguamento alla scarsità d'informazioni disponibili.

Rimangono comunque ancora delle situazioni di arbitrarietà, purtroppo non facilmente evitabili, come l'utilizzo di un anno limite piuttosto di un altro e soprattutto le decisioni sull'appartenenza o meno di determinati soggetti ad una popolazione effettivamente naturale, un problema che sembra farsi ogni giorno più acuto.

Abbiamo inoltre ritenuto opportuno non riportare alcun dettaglio (di solito provincia o regione e anno) nel caso delle segnalazioni di accidentali (e, più raramente, di prime o ultime nidificazioni), sia per omogeneità con le scelte ampiamente adottate in Europa, sia per la convinzione che fornire informazioni aggiuntive solo ai casi eccezionali sia un modo per enfatizzare ulteriormente il già eccessivo valore che in certi contesti viene attribuito alle "rarità".

METODI

Nella lista che proponiamo, lo status di ogni specie viene evidenziato su tre colonne, secondo le indicazioni qui di seguito riportate (VOLET *et al.*, 2000).

Categorie (prima colonna)

A - Specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta a partire dal 1 gennaio 1950.

B - Specie di origine apparentemente selvatica, osservata almeno una volta, ma solo tra il 1800 e il 1949.

- C - Specie introdotta dall'uomo o sfuggita alla cattività che ha formato una popolazione nidificante autonoma, come pure gli uccelli che molto probabilmente provengono da questo tipo di popolazione.
- D - Specie per la quale l'origine selvatica è possibile ma non certa oppure che, per diverse ragioni, non può essere inserita in un'altra categoria⁽¹⁾.
- E - Specie sfuggita alla cattività.

Status generale (seconda colonna)

- 1 - Specie regolare, constatata almeno 9 anni su 10 tra il 1990 e il 1999.
- 2 - Specie irregolare, constatata più di 10 volte e in almeno 6 anni tra il 1950 e il 1999, ma meno di 9 anni su dieci tra il 1990 e il 1999.
- 3 - Specie accidentale, constatata da 1 a 10 volte o in 1-5 anni tra il 1950 e il 1999.
- 4 - Specie constatata almeno una volta, ma non più a partire dal 1950.

Status di nidificante (terza colonna) (per le specie con un comportamento molto discreto non è richiesta una prova formale di nidificazione)

- 1 - Nidificante regolare: specie che ha nidificato almeno 9 anni su 10 tra il 1990 e il 1999.
 - 2 - Nidificante irregolare: specie che ha nidificato da 1 a 8 anni su 10 tra il 1990 e il 1999 e più di 3 volte, come pure una specie che non ha nidificato tra il 1990 e il 1999 e che ha nidificato più di 3 volte ma mai regolarmente.
 - 3 - Nidificante accidentale: specie che ha nidificato da 1 a 3 volte.
 - 4 - Nidificante scomparso: specie che ha nidificato regolarmente in un certo periodo ma non ha nidificato tra il 1990 e il 1999.
- Specie senza prova di nidificazione

Dato il carattere sintetico e metodologicamente propositivo di questa checklist, abbiamo preferito tralasciare qualsiasi valutazione critica e riferimento bibliografico sulla situazione di ciascuna specie. In particolare, per quanto riguarda gli accidentali, abbiamo escluso alcune segnalazioni riportate nella bibliografia storica e recente ma, almeno per ora, insufficientemente documentate, attenendoci in generale ai pareri del Comitato di Omologazione Italiano (pubblicati a partire dal 1982 sulla «Rivista Italiana di Ornitologia») ed a recenti revisioni critiche (BRICHETTI & TRUFFI, 1999).

⁽¹⁾ A questa categoria abbiamo attribuito anche quelle specie non sfuggite alla cattività (quindi non E) ma deliberatamente immesse in natura (a scopo venatorio) e che tuttavia non ci risulta abbiano costituito popolazioni stabili ed autonome (quindi non C).

00020	1	Strolaga minore	<i>Gavia stellata</i>	A1-
00030	2	Strolaga mezzana	<i>Gavia arctica</i>	A1-
00040	3	Strolaga maggiore	<i>Gavia immer</i>	A1-
00070	4	Tuffetto	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	A11
00090	5	Svasso maggiore	<i>Podiceps cristatus</i>	A11
00100	6	Svasso collaroso	<i>Podiceps grisegena</i>	A1-
00110	7	Svasso cornuto	<i>Podiceps auritus</i>	A2-
00120	8	Svasso piccolo	<i>Podiceps nigricollis</i>	A1-
00350	9	Berta di Jouanin	<i>Bulweria fallax</i>	A3-
00360	10	Berta maggiore	<i>Calonectris diomedea</i>	A3-
00462	11	Berta minore	<i>Puffinus yelkouan</i>	A3-
00520	12	Uccello delle tempeste	<i>Hydrobates pelagicus</i>	A3-
00710	13	Sula	<i>Morus bassana</i>	A3-
00720	14	Cormorano	<i>Phalacrocorax carbo</i>	A12
00800	15	Marangone dal ciuffo	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	A3-
00820	16	Marangone minore	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	A12
00880	17	Pellicano	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	B3-
00890	18	Pellicano riccio	<i>Pelecanus crispus</i>	B4-
00950	19	Tarabuso	<i>Botaurus stellaris</i>	A11
00980	20	Tarabusino	<i>Ixobrychus minutus</i>	A11
01040	21	Nitticora	<i>Nycticorax nycticorax</i>	A11
01080	22	Sgarza ciuffetto	<i>Ardeola ralloides</i>	A11
01110	23	Airone guardabuoi	<i>Bubulcus ibis</i>	A12
01180	24	Airone schistaceo	<i>Egretta gularis</i>	A3-
01190	25	Garzetta	<i>Egretta garzetta</i>	A11
01210	26	Airone bianco maggiore	<i>Egretta alba</i>	A12
01220	27	Airone cenerino	<i>Ardea cinerea</i>	A11
01240	28	Airone rosso	<i>Ardea purpurea</i>	A11
01310	29	Cicogna nera	<i>Ciconia nigra</i>	A1-
01340	30	Cicogna bianca	<i>Ciconia ciconia</i>	A13
01360	31	Mignattaio	<i>Plegadis falcinellus</i>	A13
01420	32	Ibis sacro	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	C33
01440	33	Spatola	<i>Platalea leucorodia</i>	A12
01470	34	Fenicottero	<i>Phoenicopterus roseus</i>	A2-
01520	35	Cigno reale	<i>Cygnus olor</i>	C11
01530	36	Cigno minore	<i>Cygnus bewickii</i>	A2-
01540	37	Cigno selvatico	<i>Cygnus cygnus</i>	A3-
01570	38	Oca granaiola	<i>Anser fabalis</i>	A1-
01580	39	Oca zamperosee	<i>Anser brachyrhynchus</i>	A3-
01590	40	Oca lombardella	<i>Anser albifrons</i>	A1-
01600	41	Oca lombardella minore	<i>Anser erythropus</i>	B4-
01610	42	Oca selvatica	<i>Anser anser</i>	A1-
01680	43	Oca colombaccio	<i>Branta bernicla</i>	A3-

01690	44	Oca collaroso	<i>Branta ruficollis</i>	A3-
01710	45	Casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>	A2-
01730	46	Volpoca	<i>Tadorna tadorna</i>	A11
01780	47	Anatra mandarina	<i>Aix galericulata</i>	C2-
01790	48	Fischione	<i>Anas penelope</i>	A1-
01820	49	Canapiglia	<i>Anas strepera</i>	A13
01840	50	Alzavola	<i>Anas crecca</i>	A13
01860	51	Germano reale	<i>Anas platyrhynchos</i>	A11
01890	52	Codone	<i>Anas acuta</i>	A13
01910	53	Marzaiola	<i>Anas querquedula</i>	A11
01920	54	Marzaiola americana	<i>Anas discors</i>	A3-
01940	55	Mestolone	<i>Anas clypeata</i>	A12
01950	56	Anatra marmorizzata	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	B4-
01960	57	Fistione turco	<i>Netta rufina</i>	A13
01980	58	Moriglione	<i>Aythya ferina</i>	A11
02020	59	Moretta tabaccata	<i>Aythya nyroca</i>	A13
02030	60	Moretta	<i>Aythya fuligula</i>	A13
02040	61	Moretta grigia	<i>Aythya marila</i>	A1-
02060	62	Edredone	<i>Somateria mollissima</i>	A2-
02070	63	Re degli edredoni	<i>Somateria spectabilis</i>	B4-
02110	64	Moretta arlecchino	<i>Histrionicus histrionicus</i>	B4-
02120	65	Moretta codona	<i>Clangula hyemalis</i>	A2-
02130	66	Orchetto marino	<i>Melanitta nigra</i>	A1-
02150	67	Orco marino	<i>Melanitta fusca</i>	A1-
02180	68	Quattrocchi	<i>Bucephala clangula</i>	A1-
02200	69	Pesciaiola	<i>Mergus albellus</i>	A1-
02210	70	Smergo minore	<i>Mergus serrator</i>	A1-
02230	71	Smergo maggiore	<i>Mergus merganser</i>	A13
02250	72	Gobbo della Giamaica	<i>Oxyura jamaicensis</i>	C3-
02310	73	Falco pecchiaiolo	<i>Pernis apivorus</i>	A11
02380	74	Nibbio bruno	<i>Milvus migrans</i>	A11
02390	75	Nibbio reale	<i>Milvus milvus</i>	A1-
02430	76	Aquila di mare	<i>Haliaeetus albicilla</i>	A3-
02460	77	Gipeto	<i>Gypaetus barbatus</i>	C2-
02470	78	Capovaccaio	<i>Neophron percnopterus</i>	B4-
02510	79	Grifone	<i>Gyps fulvus</i>	A2-
02550	80	Avvoltoio monaco	<i>Aegypius monachus</i>	B4-
02560	81	Biancone	<i>Circus gallicus</i>	A11
02600	82	Falco di palude	<i>Circus aeruginosus</i>	A11
02610	83	Albanella reale	<i>Circus cyaneus</i>	A1-
02620	84	Albanella pallida	<i>Circus macrourus</i>	A3-
02630	85	Albanella minore	<i>Circus pygargus</i>	A11
02670	86	Astore	<i>Accipiter gentilis</i>	A11

02690	87	Sparviere	<i>Accipiter nisus</i>	A11
02870	88	Poiana	<i>Buteo buteo</i>	A11
02880	89	Poiana codabianca	<i>Buteo rufinus</i>	A3-
02900	90	Poiana calzata	<i>Buteo lagopus</i>	A2-
02920	91	Aquila anatraia minore	<i>Aquila pomarina</i>	A3-
02930	92	Aquila anatraia maggiore	<i>Aquila clanga</i>	A2-
02950	93	Aquila imperiale	<i>Aquila heliaca</i>	B4-
02960	94	Aquila reale	<i>Aquila chrysaetos</i>	A11
02980	95	Aquila minore	<i>Hieraetus pennatus</i>	A2-
02990	96	Aquila del Bonelli	<i>Hieraetus fasciatus</i>	B4-
03010	97	Falco pescatore	<i>Pandion haliaetus</i>	A1-
03030	98	Grillaio	<i>Falco naumanni</i>	A2-
03040	99	Gheppio	<i>Falco tinnunculus</i>	A11
03070	100	Falco cuculo	<i>Falco vespertinus</i>	A13
03090	101	Smeriglio	<i>Falco columbarius</i>	A1-
03100	102	Lodolaio	<i>Falco subbuteo</i>	A11
03110	103	Falco della regina	<i>Falco eleonorae</i>	B4-
03200	104	Pellegrino	<i>Falco peregrinus</i>	A11
03260	105	Francolino di monte	<i>Bonasa bonasia</i>	A11
03300	106	Pernice bianca	<i>Lagopus mutus</i>	A11
03320	107	Fagiano di monte	<i>Tetrao tetrix</i>	A11
03350	108	Gallo cedrone	<i>Tetrao urogallus</i>	A11
03450	109	Colino della Virginia	<i>Colinus virginianus</i>	C22
03570	110	Coturnice	<i>Alectoris graeca</i>	A11
03670	111	Starna	<i>Perdix perdix</i>	C11
03700	112	Quaglia	<i>Coturnix coturnix</i>	A11
03940	113	Fagiano comune	<i>Phasianus colchicus</i>	C11
04070	114	Porciglione	<i>Rallus aquaticus</i>	A11
04080	115	Voltolino	<i>Porzana porzana</i>	A12
04100	116	Schiribilla	<i>Porzana parva</i>	A13
04110	117	Schiribilla grigiata	<i>Porzana pusilla</i>	A3-
04210	118	Re di quaglie	<i>Crex crex</i>	A11
04240	119	Gallinella d'acqua	<i>Gallinula chloropus</i>	A11
04290	120	Folaga	<i>Fulica atra</i>	A11
04330	121	Gru	<i>Grus grus</i>	A14
04420	122	Gallina prataiola	<i>Tetrax tetrax</i>	B4-
04460	123	Otarda	<i>Otis tarda</i>	A3-
04500	124	Beccaccia di mare	<i>Haematopus ostralegus</i>	A11
04550	125	Cavaliere d'Italia	<i>Himantopus himantopus</i>	A11
04560	126	Avocetta	<i>Recurvirostra avosetta</i>	A11
04590	127	Occhione	<i>Burbinus oediconemus</i>	A13
04640	128	Corrione biondo	<i>Cursorius cursor</i>	B4-
04650	129	Pernice di mare	<i>Glareola pratincola</i>	A1-

04670	130	Pernice di mare orientale	<i>Glareola nordmanni</i>	B4-
04690	131	Corriere piccolo	<i>Charadrius dubius</i>	A11
04700	132	Corriere grosso	<i>Charadrius hiaticula</i>	A1-
04770	133	Fratino	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A11
04820	134	Piviere tortolino	<i>Eudromias morinellus</i>	A1-
04850	135	Piviere dorato	<i>Pluvialis apricaria</i>	A1-
04860	136	Pivieressa	<i>Pluvialis squatarola</i>	A1-
04910	137	Pavoncella gregaria	<i>Vanellus gregaria</i>	A3-
04930	138	Pavoncella	<i>Vanellus vanellus</i>	A11
04960	139	Piovanello maggiore	<i>Calidris canutus</i>	A1-
04970	140	Piovanello tridattilo	<i>Calidris alba</i>	A1-
05010	141	Gambecchio	<i>Calidris minuta</i>	A1-
05020	142	Gambecchio nano	<i>Calidris temminckii</i>	A1-
05090	143	Piovanello	<i>Calidris ferruginea</i>	A1-
05100	144	Piovanello violetto	<i>Calidris maritima</i>	A3-
05120	145	Piovanello pancianera	<i>Calidris alpina</i>	A1-
05140	146	Gambecchio frullino	<i>Limicola falcinellus</i>	A2-
05160	147	Piro piro fulvo	<i>Tryngites subruficollis</i>	A3-
05170	148	Combattente	<i>Philomachus pugnax</i>	A1-
05180	149	Frullino	<i>Lymnocryptes minimus</i>	A1-
05190	150	Beccaccino	<i>Gallinago gallinago</i>	A1-
05200	151	Croccolone	<i>Gallinago media</i>	A1-
05290	152	Beccaccia	<i>Scolapax rusticola</i>	A11
05320	153	Pittima reale	<i>Limosa limosa</i>	A1-
05340	154	Pittima minore	<i>Limosa lapponica</i>	A1-
05380	155	Chiurlo piccolo	<i>Numenius phaeopus</i>	A1-
05400	156	Chiurlottello	<i>Numenius tenuirostris</i>	A3-
05410	157	Chiurlo maggiore	<i>Numenius arquata</i>	A1-
05440	158	Piro piro codalunga	<i>Bartramia longicauda</i>	A3-
05450	159	Totano moro	<i>Tringa erythropus</i>	A1-
05460	160	Pettegola	<i>Tringa totanus</i>	A11
05470	161	Albastrello	<i>Tringa stagnatilis</i>	A1-
05480	162	Pantana	<i>Tringa nebularia</i>	A1-
05530	163	Piro piro culbianco	<i>Tringa ochropus</i>	A1-
05540	164	Piro piro boschereccio	<i>Tringa glareola</i>	A1-
05550	165	Piro piro del Terek	<i>Xenus cinereus</i>	A3-
05560	166	Piro piro piccolo	<i>Actitis hypoleucos</i>	A11
05610	167	Voltapietre	<i>Arenaria interpres</i>	A1-
05640	168	Falaropo beccosottile	<i>Phalaropus lobatus</i>	A3-
05650	169	Falaropo beccolargo	<i>Phalaropus fulicarius</i>	A3-
05660	170	Stercorario mezzano	<i>Stercorarius pomarinus</i>	A3-
05670	171	Labbo	<i>Stercorarius parasiticus</i>	A2-
05680	172	Labbo codalunga	<i>Stercorarius longicaudus</i>	A2-

05690	173	Stercorario maggiore	<i>Catharacta skua</i>	A3-
05750	174	Gabbiano corallino	<i>Larus melanocephalus</i>	A12
05780	175	Gabbianello	<i>Larus minutus</i>	A1-
05790	176	Gabbiano di Sabine	<i>Larus sabini</i>	A3-
05820	177	Gabbiano comune	<i>Larus ridibundus</i>	A11
05850	178	Gabbiano roseo	<i>Larus genei</i>	A3-
05880	179	Gabbiano corso	<i>Larus audouinii</i>	A3-
05900	180	Gavina	<i>Larus canus</i>	A1-
05910	181	Zafferano	<i>Larus fuscus</i>	A1-
05920	182	Gabbiano reale nordico	<i>Larus argentatus</i>	A2-
05926	183	Gabbiano reale	<i>Larus cachinnans</i>	A11
05980	184	Gabbiano d'Islanda	<i>Larus glaucooides</i>	A3-
05990	185	Gabbiano glauco	<i>Larus hyperboreus</i>	A3-
06000	186	Mugnaiaccio	<i>Larus marinus</i>	A3-
06020	187	Gabbiano tridattilo	<i>Rissa tridactyla</i>	A3-
06040	188	Gabbiano eburneo	<i>Pagophila eburnea</i>	A3-
06050	189	Sterna zamperere	<i>Gelochelidon nilotica</i>	A1-
06060	190	Sterna maggiore	<i>Sterna caspia</i>	A1-
06090	191	Sterna di Rüppell	<i>Sterna bengalensis</i>	A33
06110	192	Beccapesci	<i>Sterna sandvicensis</i>	A12
06150	193	Sterna comune	<i>Sterna hirundo</i>	A11
06160	194	Sterna codalunga	<i>Sterna paradisea</i>	B4-
06230	195	Sterna scura	<i>Sterna fuscata</i>	B4-
06240	196	Fratricello	<i>Sterna albifrons</i>	A11
06260	197	Mignattino piombato	<i>Chlidonias hybrida</i>	A1-
06270	198	Mignattino	<i>Chlidonias nigra</i>	A1-
06280	199	Mignattino alibianche	<i>Chlidonias leucoptera</i>	A2-
06340	200	Uria	<i>Uria aalge</i>	B4-
06360	201	Gazza marina	<i>Alca torda</i>	B4-
06540	202	Pulcinella di mare	<i>Fratercula arctica</i>	B4-
06630	203	Sirratte	<i>Syrhaptus paradoxus</i>	B4-
06680	204	Colombella	<i>Columba oenas</i>	A1-
06700	205	Colombaccio	<i>Columba palumbus</i>	A11
06840	206	Tortora dal collare	<i>Streptopelia decaocto</i>	A11
06870	207	Tortora	<i>Streptopelia turtur</i>	A11
06890	208	Tortora orientale	<i>Streptopelia orientalis</i>	B4-
07160	209	Cuculo dal ciuffo	<i>Clamator glandarius</i>	A3-
07240	210	Cuculo	<i>Cuculus canorus</i>	A11
07270	211	Cuculo occhirossi	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	A3-
07280	212	Cuculo americano	<i>Coccyzus americanus</i>	A3-
07350	213	Barbagianni	<i>Tyto alba</i>	A11
07390	214	Assiolo	<i>Otus scops</i>	A11
07440	215	Gufo reale	<i>Bubo bubo</i>	A11

07510	216	Civetta nana	<i>Glaucidium passerinum</i>	A11
07570	217	Civetta	<i>Athene noctua</i>	A11
07610	218	Allocco	<i>Strix aluco</i>	A11
07650	219	Allocco degli Urali	<i>Strix uralensis</i>	A2-
07670	220	Gufo comune	<i>Asio otus</i>	A11
07680	221	Gufo di palude	<i>Asio flammeus</i>	A1-
07700	222	Civetta capogrosso	<i>Aegolius funereus</i>	A11
07780	223	Succiacapre	<i>Caprimulgus europaeus</i>	A11
07950	224	Rondone	<i>Apus apus</i>	A11
07960	225	Rondone pallido	<i>Apus pallidus</i>	A3-
07980	226	Rondone maggiore	<i>Apus melba</i>	A11
08310	227	Martin pescatore	<i>Alcedo atthis</i>	A11
08400	228	Gruccione	<i>Merops apiaster</i>	A11
08410	229	Ghiandaia marina	<i>Coracias garrulus</i>	A2-
08460	230	Upupa	<i>Upupa epops</i>	A11
08480	231	Torcicollo	<i>Jynx torquilla</i>	A11
08550	232	Picchio cenerino	<i>Picus canus</i>	A11
08560	233	Picchio verde	<i>Picus viridis</i>	A11
08630	234	Picchio nero	<i>Picoides martius</i>	A11
08760	235	Picchio rosso maggiore	<i>Picoides major</i>	A11
08830	236	Picchio rosso mezzano	<i>Picoides medius</i>	A3-
08870	237	Picchio rosso minore	<i>Picoides minor</i>	A3-
08980	238	Picchio tridattilo	<i>Picoides tridactylus</i>	A11
09610	239	Calandra	<i>Melanocorypha calandra</i>	A2-
09650	240	Calandra siberiana	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	B4-
09680	241	Calandrella	<i>Calandrella brachydactyla</i>	A11
09700	242	Pispoletta	<i>Calandrella rufescens</i>	B4-
09720	243	Cappellaccia	<i>Galerida cristata</i>	A11
09740	244	Tottavilla	<i>Lullula arborea</i>	A11
09760	245	Allodola	<i>Alauda arvensis</i>	A11
09780	246	Allodola golagiolla	<i>Eremophila alpestris</i>	A2-
09810	247	Topino	<i>Riparia riparia</i>	A11
09910	248	Rondine montana	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	A11
09920	249	Rondine	<i>Hirundo rustica</i>	A11
09950	250	Rondine rossiccia	<i>Hirundo daurica</i>	A32
10010	251	Balestruccio	<i>Delichon urbica</i>	A11
10020	252	Calandro maggiore	<i>Anthus novaeseelandiae</i>	A2-
10050	253	Calandro	<i>Anthus campestris</i>	A11
10090	254	Prispolone	<i>Anthus trivialis</i>	A11
10110	255	Pispola	<i>Anthus pratensis</i>	A1-
10120	256	Pispola golarossa	<i>Anthus cervinus</i>	A1-
10140	257	Spioncello	<i>Anthus spinoletta</i>	A11
10142	258	Spioncello marino	<i>Anthus petrosus</i>	A3-

10144	259	Spioncello del Pacifico	<i>Anthus rubescens</i>	A3-
10170	260	Cutrettola	<i>Motacilla flava</i>	A11
10180	261	Cutrettola testagialla orientale	<i>Motacilla citreola</i>	A3-
10190	262	Ballerina gialla	<i>Motacilla cinerea</i>	A11
10200	263	Ballerina bianca	<i>Motacilla alba</i>	A11
10480	264	Beccofrusone	<i>Bombycilla garrulus</i>	A2-
10500	265	Merlo acquaiolo	<i>Cinclus cinclus</i>	A11
10660	266	Scricciolo	<i>Troglodytes troglodytes</i>	A11
10840	267	Passera scopaiola	<i>Prunella modularis</i>	A11
10860	268	Passera scopaiola asiatica	<i>Prunella montanella</i>	B4-
10940	269	Sordone	<i>Prunella collaris</i>	A11
10950	270	Usignolo d'Africa	<i>Cercotrichas galactotes</i>	B4-
10990	271	Pettiroso	<i>Erithacus rubecula</i>	A11
11030	272	Usignolo maggiore	<i>Luscinia luscinia</i>	A2-
11040	273	Usignolo	<i>Luscinia megarhynchos</i>	A11
11050	274	Calliope	<i>Luscinia calliope</i>	B4-
11060	275	Pettazzurro	<i>Luscinia svecica</i>	A1-
11210	276	Codirosso spazzacamino	<i>Phoenicurus ochruros</i>	A11
11220	277	Codirosso	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	A11
11370	278	Stiaccino	<i>Saxicola rubetra</i>	A11
11390	279	Saltimpalo	<i>Saxicola torquata</i>	A11
11460	280	Culbianco	<i>Oenanthe oenanthe</i>	A11
11480	281	Monachella	<i>Oenanthe hispanica</i>	A2-
11490	282	Monachella del deserto	<i>Oenanthe deserti</i>	A3-
11620	283	Codirossone	<i>Monticola saxatilis</i>	A11
11660	284	Passero solitario	<i>Monticola solitarius</i>	A11
11710	285	Tordo siberiano	<i>Zoothera sibirica</i>	B4-
11860	286	Merlo dal collare	<i>Turdus torquatus</i>	A11
11870	287	Merlo	<i>Turdus merula</i>	A11
11950	288	Tordo oscuro	<i>Turdus obscurus</i>	A3-
11960	289	Cesena di Naumann	<i>Turdus naumanni</i>	A3-
11970	290	Tordo golanera	<i>Turdus ruficollis</i>	A3-
11980	291	Cesena	<i>Turdus pilaris</i>	A11
12000	292	Tordo bottaccio	<i>Turdus philomelos</i>	A11
12010	293	Tordo sassello	<i>Turdus iliacus</i>	A1-
12020	294	Tordela	<i>Turdus viscivorus</i>	A11
12200	295	Usignolo di fiume	<i>Cettia cetti</i>	A11
12260	296	Beccamoschino	<i>Cisticola juncidis</i>	A11
12360	297	Forapaglie macchiettato	<i>Locustella naevia</i>	A1-
12370	298	Locustella fluviale	<i>Locustella fluviatilis</i>	A3-
12380	299	Salciaiola	<i>Locustella luscinioides</i>	A11
12410	300	Forapaglie castagnolo	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A1-
12420	301	Pagliarolo	<i>Acrocephalus paludicola</i>	A2-

12430	302	Forapaglie	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	A12
12500	303	Cannaiola verdognola	<i>Acrocephalus palustris</i>	A11
12510	304	Cannaiola	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	A11
12530	305	Cannareccione	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	A11
12550	306	Canapino pallido	<i>Hippolais pallida</i>	A3-
12590	307	Canapino maggiore	<i>Hippolais icterina</i>	A1-
12600	308	Canapino	<i>Hippolais polyglotta</i>	A11
12620	309	Magnanina	<i>Sylvia undata</i>	B4-
12650	310	Sterpazzolina	<i>Sylvia cantillans</i>	A13
12670	311	Occhiocotto	<i>Sylvia melanocephala</i>	A11
12720	312	Bigia grossa	<i>Sylvia hortensis</i>	A22
12730	313	Bigia padovana	<i>Sylvia nisoria</i>	A11
12740	314	Bigiarella	<i>Sylvia curruca</i>	A11
12750	315	Sterpazzola	<i>Sylvia communis</i>	A11
12760	316	Beccafico	<i>Sylvia borin</i>	A11
12770	317	Capinera	<i>Sylvia atricapilla</i>	A11
13070	318	Lui bianco	<i>Phylloscopus bonelli</i>	A11
13080	319	Lui verde	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A11
13110	320	Lui piccolo	<i>Phylloscopus collybita</i>	A11
13120	321	Lui grosso	<i>Phylloscopus trochilus</i>	A1-
13140	322	Regolo	<i>Regulus regulus</i>	A11
13150	323	Fiorrancino	<i>Regulus ignicapillus</i>	A11
13350	324	Pigliamosche	<i>Muscicapa striata</i>	A11
13430	325	Pigliamosche pettirosso	<i>Ficedula parva</i>	A3-
13470	326	Balia caucasica	<i>Ficedula semitorquata</i>	A3-
13480	327	Balia dal collare	<i>Ficedula albicollis</i>	A1-
13490	328	Balia nera	<i>Ficedula hypoleuca</i>	A1-
13640	329	Basettino	<i>Panurus biarmicus</i>	A11
14370	330	Codibugnolo	<i>Aegithalos caudatus</i>	A11
14400	331	Cincia bigia	<i>Parus palustris</i>	A11
14420	332	Cincia bigia alpestre	<i>Parus montanus</i>	A11
14540	333	Cincia dal ciuffo	<i>Parus cristatus</i>	A11
14610	334	Cincia mora	<i>Parus ater</i>	A11
14620	335	Cinciarella	<i>Parus caeruleus</i>	A11
14640	336	Cinciallegra	<i>Parus major</i>	A11
14790	337	Picchio muratore	<i>Sitta europaea</i>	A11
14820	338	Picchio muraiolo	<i>Tichodroma muraria</i>	A11
14860	339	Rampichino alpestre	<i>Certhia familiaris</i>	A11
14870	340	Rampichino	<i>Certhia brachydactyla</i>	A11
14900	341	Pendolino	<i>Remiz pendulinus</i>	A11
15080	342	Rigogolo	<i>Oriolus oriolus</i>	A11
15150	343	Averla piccola	<i>Lanius collurio</i>	A11
15190	344	Averla cenerina	<i>Lanius minor</i>	A11

15200	345	Averla maggiore	<i>Lanius excubitor</i>	A1-
15230	346	Averla capirossa	<i>Lanius senator</i>	A11
15390	347	Ghiandaia	<i>Garrulus glandarius</i>	A11
15490	348	Gazza	<i>Pica pica</i>	A11
15570	349	Nocciolaia	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	A11
15580	350	Gracchio alpino	<i>Pyrrhocorax graculus</i>	A11
15600	351	Taccola	<i>Corvus monedula</i>	A11
15630	352	Corvo	<i>Corvus frugilegus</i>	A1-
15670	353	Cornacchia	<i>Corvus corone</i>	A11
15720	354	Corvo imperiale	<i>Corvus corax</i>	A11
15820	355	Storno	<i>Sturnus vulgaris</i>	A11
15840	356	Storno roseo	<i>Sturnus roseus</i>	A23
15910	357	Passera europea	<i>Passer domesticus</i>	A1-
15912	358	Passera d'Italia	<i>Passer italiae</i>	A11
15980	359	Passera mattugia	<i>Passer montanus</i>	A11
16040	360	Passera lagia	<i>Petronia petronia</i>	B4-
16110	361	Fringuello alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	A11
20250	362	Bengalino comune	<i>Amandava amandava</i>	C11
16360	363	Fringuello	<i>Fringilla coelebs</i>	A11
16380	364	Peppola	<i>Fringilla montifringilla</i>	A1-
16400	365	Verzellino	<i>Serinus serinus</i>	A11
16440	366	Venturone	<i>Serinus citrinella</i>	A2-
16490	367	Verdone	<i>Carduelis chloris</i>	A11
16530	368	Cardellino	<i>Carduelis carduelis</i>	A11
16540	369	Lucarino	<i>Carduelis spinus</i>	A11
16600	370	Fanello	<i>Carduelis cannabina</i>	A11
16620	371	Fanello nordico	<i>Carduelis flavirostris</i>	A3-
16630	372	Organetto	<i>Carduelis flammea</i>	A2-
16634	373	Organetto minore	<i>Carduelis cabaret</i>	A11
16650	374	Crociera fasciato	<i>Loxia leucoptera</i>	A3-
16660	375	Crociera	<i>Loxia curvirostra</i>	A11
16680	376	Crociera delle pinete	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	B4-
16760	377	Trombettiere	<i>Bucanetes githagineus</i>	B4-
16790	378	Ciuffolotto scarlatto	<i>Carpodacus erythrinus</i>	A2-
16990	379	Ciuffolotto delle pinete	<i>Pinicola enucleator</i>	B4-
17100	380	Ciuffolotto	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	A11
17170	381	Frosone	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	A11
18470	382	Zigolo di Lapponia	<i>Calcarius lapponicus</i>	A2-
18500	383	Zigolo delle nevi	<i>Plectrophenax nivalis</i>	A2-
18560	384	Zigolo golarossa	<i>Emberiza leucocephalos</i>	A2-
18570	385	Zigolo giallo	<i>Emberiza citrinella</i>	A11
18580	386	Zigolo nero	<i>Emberiza cirrus</i>	A11
18600	387	Zigolo muciatto	<i>Emberiza cia</i>	A11

18610	388	Zigolo muciatto orientale	<i>Emberiza cioides</i>	B4-
18660	389	Ortolano	<i>Emberiza hortulana</i>	A11
18680	390	Ortolano grigio	<i>Emberiza caesia</i>	B4-
18730	391	Zigolo boschereccio	<i>Emberiza rustica</i>	A3-
18740	392	Zigolo minore	<i>Emberiza pusilla</i>	A2-
18760	393	Zigolo dal collare	<i>Emberiza aureola</i>	A3-
18770	394	Migliarino di palude	<i>Emberiza schoeniclus</i>	A11
18800	395	Zigolo testa aranciata	<i>Emberiza bruniceps</i>	B4-
18820	396	Strillozzo	<i>Miliaria calandra</i>	A11
00900		Pellicano rossiccio	<i>Pelecanus rufescens</i>	D3-
01630		Oca delle nevi	<i>Anser caerulescens</i>	D3-
01660		Oca del Canada	<i>Branta canadensis</i>	D3-
01670		Oca facciabianca	<i>Branta leucopsis</i>	D3-
01830		Alzavola asiatica	<i>Anas formosa</i>	D4-
02260		Gobbo rugginoso	<i>Oxyura leucocephala</i>	D3-
03140		Lanario	<i>Falco biarmicus</i>	D3-
03160		Sacro	<i>Falco cherrug</i>	D3-
03550		Pernice chukar	<i>Alectoris chukar</i>	D11
03580		Pernice rossa	<i>Alectoris rufa</i>	D11
04270		Pollo sultano	<i>Porphyrio porphyrio</i>	D3-
04410		Damigella di Numidia	<i>Anthropoides virgo</i>	D3-
-----		Cigno nero	<i>Cygnus atratus</i>	E
07120		Parrocchetto dal collare	<i>Psittacula krameri</i>	E
-----		Parrocchetto monaco	<i>Myiopsitta monachus</i>	E

RISULTATI

Le specie incluse in questa lista dell'avifauna veneta assommano a 396, così ripartite: 352 nella categoria A, 35 nella B e 9 nella C. Altre 12 specie, attribuite al gruppo D e per le quali non esistono al momento evidenze certe che ne attestino l'origine selvatica o l'acclimatazione, sono state ugualmente incorporate, ma senza l'attribuzione di un numero progressivo. Sono state invece elencati a parte gli uccelli "sfuggiti alla cattività" (cat. E), ma, per evitare una lunghissima elencazione, limitatamente alle 3 specie che si sono saltuariamente riprodotte, senza dare origine, almeno per ora, a popolazioni stabili ed autonome.

RINGRAZIAMENTI

Ringraziamo Nicola Baccetti per la collaborazione nel reperimento delle diverse liste europee e Massimo Semenzato per le utili informazioni storiche.

Bibliografia

- B. O. U. (British Ornithologists' Union), 1971 - Records Committee: sixth report. *Ibis*, 113: 420-423.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1984 - Check-list degli uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, 54: 3-37.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1987 - Aggiunte e rettifiche alla Check-list degli uccelli italiani. 1. *Riv. ital. Orn.*, 57: 157-160.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1989 - Aggiunte e rettifiche alla Check-list degli uccelli italiani. 2. *Riv. ital. Orn.*, 61: 3-9.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1997 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata al dicembre 1995. In: Brichetti P., Gariboldi E., Manuale pratico di ornitologia, pp. 238-258. *Edagricole*, Bologna.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1998 - Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- BRICHETTI P., TRUFFI G., 1999 - Gli uccelli di comparsa accidentale in Italia: Non-Passeriformes. Aggiornamento: Dicembre 1997. In: Brichetti P., Gariboldi E., Manuale pratico di ornitologia. Volume 2, pp. 122-162. *Edagricole*, Bologna.
- FASOLA M., BRICHETTI P., 1984 - Proposte per una terminologia ornitologica. *Avocetta*, 8: 119-125.
- MAUMARY L., VOLET B., 1995 - Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 1993. Rapport de la Commission de l'avifaune suisse (CavS). *Nos Oiseaux*, 43: 95-112.
- MOLTONI E., BRICHETTI P., 1978 - Elenco degli Uccelli italiani. *Riv. ital. Orn.*, 48: 65-142.
- VOLET B., SCHMID H., WINKLER R., 2000 - Elenco degli uccelli della Svizzera. *Nos Oiseaux*. Numero speciale.

Indirizzo degli autori:

Associazione Faunisti Veneti - c/o Museo civico di Storia Naturale, S. Croce 1730, 30135 Venezia.