

**ASSOCIAZIONE  
FAUNISTI VENETI**



## **Calendario riproduttivo dell'avifauna nella regione Veneto (Versione marzo 2011)**

*A cura di Giancarlo Fracasso, Mauro Bon, Francesco Scarton, Francesco Mezzavilla*

La tabella di seguito presentata raccoglie per decenni il periodo di nidificazione delle specie appartenenti all'avifauna selvatica che si riproducono o si sono riprodotte in Veneto. Sono quasi sempre stati utilizzati dati originali relativi a eventi riproduttivi avvenuti nella regione Veneto. Per periodo di nidificazione si intende quello compreso dalla prima deposizione fino alla presenza di giovani non ancora volanti.

In giallo è indicato il periodo canonico, in verde invece i casi estremi.

Il lavoro è in continuo aggiornamento e quindi si sollecitano i soci e gli utenti a comunicare eventuali dati che possano integrare questo calendario, inviando una mail con informazioni dettagliate a [asfave.msn@fmcvenezia.it](mailto:asfave.msn@fmcvenezia.it)









N	Nome scientifico	Nome italiano	gennaio			febbraio			marzo			aprile			maggio			giugno			luglio			agosto			settembre			ottobre			novembre			dicembre			Note
			1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3				
517	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolano																																					
522	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Migliarino di palude																																					canto territ. da febbraio
525	<i>Emberiza calandra</i>	Strillozzo																																					canto territ. da marzo

Periodo riproduttivo: compreso tra la prima deposizione e la presenza di giovani ancora non volanti (in verde i casi estremi)

\* L'osservazione di specie prevalentemente sedentarie, effettuata al di fuori della stagione riproduttiva, può fornire un indizio di eventuale nidificazione, che andrebbe comunque confermata nel periodo adatto.

Legenda

- periodo di nidificazione
- date estreme