


**ASSOCIAZIONE  
FAUNISTI VENETI**



## **RISULTATI PER L'ANNO 2010**

*A cura di Francesco Scarton, Francesco Mezzavilla,  
Emiliano Verza*

**Luglio 2011**

## **1. Premessa**

Nel 2009 ha avuto inizio il Progetto Aironi Veneto, finalizzato al nuovo censimento di tutte le colonie di Ardeidi presenti nel territorio regionale. La precedente indagine, la prima relativa a tutto il Veneto, venne effettuata nel 1998-2000 sempre a cura della nostra Associazione (Mezzavilla F. e Scarton F. (eds), 2002. *Le garzaie in Veneto. Risultati dei censimenti svolti negli anni 1998-2000.* Associazione Faunisti Veneti, 95 pp.).

Ricordiamo che il “Progetto Aironi Veneto” si è concluso nel 2010 ed ha avuto lo scopo di aggiornare e/o definire:

- la distribuzione e tipologia dei siti riproduttivi noti per la regione;
- la consistenza di ciascuna colonia, in termini di numero di coppie stimato per ciascuna specie, e l’andamento rispetto ai dati già noti
- il successo riproduttivo, dove questo sia possibile da verificare senza arrecare eccessivo disturbo alla colonia;
- l’habitat trofico utilizzato, laddove sia possibile raccogliere informazioni sufficienti;
- gli eventuali fattori di minaccia che possono interessare i siti riproduttivi.

I dati relativi al 2009 sono stati presentati in un sintetico rapporto annuale, redatto dai curatori del Progetto e disponibile sul sito della nostra Associazione ([www.faunistiveneti.it](http://www.faunistiveneti.it)). Con questo secondo Rapporto annuale presentiamo i dati relativi all’anno 2010; i dati per l’intero biennio e le schede relative a ciascuna garzaia saranno presentati in un volume monografico, curato dalla nostra Associazione e che verrà pubblicato nel 2012.

Si ringrazia fin d’ora chi vorrà segnalare, ai coordinatori che lo hanno redatto, eventuali errori o imprecisioni contenuti nel testo o nelle tabelle di questo Rapporto.

## **2. I metodi**

Il principale metodo seguito nel 2010, come per l’anno precedente, è stato il conteggio diretto nei nidi e delle specie considerate dall’indagine (ossia tutti gli Ardeidi coloniali, oltre a Cormorano, Marangone minore, Spatola e Mignattaio). In alternativa, è stata fatta

una stima delle coppie presenti nella garzaia, spesso visitando almeno due volte il singolo sito riproduttivo.

In alcuni casi si è provveduto ad una successiva visita nei mesi autunnali, per verificare il numero di nidi stimato in primavera-estate e l'appartenenza alle diverse specie. Infine, in rare occasioni si sono stimati i nidi tramite conteggi aerei, in particolare per le specie che si riproducono nei canneti posti alla foce delle aste fluviali o nelle valli da pesca.

Le imprecisioni insite in ciascuno di questi metodi di conteggio sono ben note, ma si è ritenuto che in ogni caso una stima delle coppie presenti fosse sufficiente per gli scopi generali che ci è prefissi con questa indagine.

Si è in sempre raccomandato ai rilevatori di usare le dovute precauzioni per non arrecare alcun tipo di disturbo alle nidificazioni (ad es. stimando a debita distanza), e di concordare con i proprietari l'accesso alle aree private che, in non rare occasioni, ospitano le garzaie. Nel corso del 2010 è stata preparata una circolare informativa, allegando la scheda per la raccolta dati; la collaborazione ai censimenti, così come l'organizzazione ed il coordinamento, sono stati effettuati su base totalmente volontaria.

### Periodo

Il periodo di nidificazione nel Veneto delle specie oggetto di censimento è schematizzato nella Tabella 1. Si osserva che alcune specie come l'airone cenerino possono iniziare a riprodursi già a gennaio; di conseguenza, si è consigliato di attuare le prime uscite dai primi di febbraio. Per tutte le altre specie la presenza alle colonie è maggiore nel periodo marzo-luglio, che quindi costituisce l'arco temporale nel quale è stata raccolta nel 2010 la maggior parte dei dati.

Tabella 1 – Periodo di nidificazione (dalla presenza di uova nel nido fino a quella di giovani non volanti) delle specie coloniali nidificanti nel Veneto e considerate in questa indagine. In verde le date precoci o tardive, in giallo il periodo usuale.

Specie	Nome italiano	gennaio			febbraio			marzo			aprile			maggio			giugno			luglio			agosto		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
<i>Phalacrocorax carbo</i>	Cormorano																								
<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Marangone minore																								
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso																								
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino																								
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora																								
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto																								
<i>Bubulcus ibis</i>	Airone guardabuoi																								
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta																								
<i>Casmerodius albus</i>	Airone bianco maggiore																								
<i>Ardea cinerea</i>	Airone cenerino																								
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso																								
<i>Plegadis falcinellus</i>	Mignattaio																								
<i>Platalea leucorodia</i>	Spatola																								

### **3. Risultati preliminari**

La copertura del territorio regionale è risultata buona, con qualche possibile lacuna per il Padovano ed il Veronese.

Nella Tabella 2 si presentano i dati per ciascuna delle garzaie rilevate nel 2010. Si sottolinea che si tratta di dati preliminari, suscettibili di minori revisioni o modifiche prima della pubblicazione definitiva dei risultati. In alcuni casi le garzaie sono state visitate da rilevatori diversi, in periodi diversi; le stime presentate sintetizzano i dati acquisiti. Sono riportati anche i nomi dei rilevatori; in un caso (garzaia di Rovolon, PD) i dati sono stati tratti dal sito web [www.ornitho.it](http://www.ornitho.it).

Nel 2010 sono state censite 77 garzaie, così suddivise per provincia: Belluno, 3; Treviso, 5; Padova, 13; Vicenza, 4; Verona, 12; Venezia, 27; Rovigo, 13.

Complessivamente è stata accertata la nidificazione di sei specie di Ardeidi coloniali (oltre alla probabile presenza dell'airone bianco maggiore), per un totale di 3464-3857 coppie. La specie più abbondante è risultata l'airone cenerino (1640-1799 coppie), seguita da garzetta (903-1010), nitticora (423-457), airone rosso (251-309), airone guardabuoi (201-227), sgarza ciuffetto (46-53); 0-2 le coppie di airone bianco maggiore.

Infine, tra le altre specie di uccelli coloniali non riportate nella Tabella 2, da citare la presenza di quasi 600 coppie di marangone minore e di 220-250 di cormorano.

### **Ringraziamenti**

Oltre ad un sentito ringraziamento a tutti i numerosi rilevatori che hanno inviato i loro dati, i coordinatori intendono ringraziare i proprietari delle numerose valli da pesca e delle tenute agricole che hanno favorito l'ingresso nelle loro aziende.

I coordinatori dei censimenti

*Francesco Mezzavilla:* [f.mezza@libero.it](mailto:f.mezza@libero.it)

*Francesco Scarton:* [scarton@selc.it](mailto:scarton@selc.it)

*Emiliano Verza:* [sagittaria.at@libero.it](mailto:sagittaria.at@libero.it)

Tabella 2. Risultati del censimento delle garzaie del Veneto per l'anno 2010.

	Prov.	Comune	Località	Nitticora		Airone guardabuoi		Sgarza ciuffetto		Garzetta		Airone bianco maggiore		Airone cenerino		Airone rosso		Rilevatori
1	BL	Arsiè	Lago del Corlo											21	23			N. Barp, F. Mezzavilla
2	BL	Belluno	Sala							9	9							G. Tormen, N. Barp, G. Silveri
3	BL	Santa Giustina	Isola del Tauro											24	27			N. Barp
4	PD	Albignasego	Polv.ra Carpanedo											1	1			S. Bottazzo
5	PD	Bagnoli di Sopra	Villa Widmann-Borletti							1	1			43	43			M. Destro
6	PD	Bagnoli di Sopra	Località Cavana													4	4	L. Bottaro
7	PD	Battaglia Terme	Giardino del Catajo	1	1					12	12			27	101			A. Tonelli; M. Bovo; M. Basso
8	PD	Casalserugo	Vo' Castellano	2	3					7	9			2	3			L. Bedin
9	PD	Conche	Valle Millecampi													2	2	S. Bottazzo
10	PD	Masi	Isole fluviali Adige											10	10			E. Verza
11	PD	Montagnana	Montagnana											6	7			A. Frigo
12	PD	Padova	Salboro - Lago Dolfin											20	22			S. Bottazzo; M. Bovo
13	PD	Piazzola sul Brenta	Villa Contarini							1	1			97	97			G. Piras
14	PD	Rovolon	Ponte delle Valli											6	6			F. Calore
15	PD	Sant' Urbano	Bosco Lavacci	3	3					8	8			24	24			A. Tonelli
16	PD	Solesino	Pesca sportiva	1	1					12	12			21	21			A. Tonelli
17	RO	Bergantino	Gorgo Giare											15	15			G. Pivatelli
18	RO	Lendinara	Villa Dolfin											12	15			E. Verza
19	RO	Porto Tolle	Busa Scirocco													1	1	L. Bedin
20	RO	Porto Tolle	Po di Maistra	25	25	20	22	12	15	60	65	0	1	100	100	19	19	E. Verza; M. Trombin
21	RO	Porto Tolle	Giarette	10	10	10	10			20	22			3	3			L. Bedin
22	RO	Porto Tolle	Busa Dritta							0	10					1	2	L. Bedin
23	RO	Porto Tolle	Busa del Bastimento											19	19			L. Bedin
24	RO	Porto Tolle	Ca' Mello	4	5	0	1	1	1	4	10					2	2	D. Trombin; L. Bedin
25	RO	Rosolina	Valle Morosina	21	23	25	25	1	1	33	35			46	46	8	10	D. Trombin
26	RO	San Martino di Venezze	Scolo Ceresolo							6	8			40	42			D. Trombin
27	RO	Taglio di Po	Ca' Zen	15	18	8	8	4	5	22	25	0	1	15	15			D. Trombin
28	RO	Trecenta	Gorghetti di Trecenta											0	3			E. Verza
29	RO	Villanova Marchesana	Canal Novo	15	15	9	9	5	5	50	50			195	195			D. Trombin; P. Ronconi
30	TV	Follina	Tre Ponti											15	15			F. Mezzavilla
31	TV	Fontanelle	Villa Galvagna Giol											3	4			G. Silveri

	Prov.	Comune	Località	Nitticora		Airone guardabuoi		Sgarza ciuffetto		Garzetta		Airone bianco maggiore		Airone cenerino		Airone rosso		Rilevatori
32	TV	Mogliano Veneto	Cave di Marocco	2	2									4	4			F. Mezzavilla; M. Semenzato
33	TV	Pederobba	Fiume Piave	1	1					2	2			73	73			G. Silveri
34	TV	Quinto di Treviso	Santa Cristina	14	14	54	54			25	25			70	70			F. Mezzavilla, E. Ramponi
35	VE	Campagna Lupia	Valle Figheri	8	8	4	4			35	45			128	128	1	3	L. Sattin
36	VE	Caorle	Valle Zignago											25	25	30	30	L. Panzarin, G. Sgorlon
37	VE	Caorle	Valle Franchetti	35	35			7	7	15	15					30	40	L. Panzarin
38	VE	Caorle	Valle Rotelle													1	1	G. Sgorlon
39	VE	Caorle	Vallevecchia (ripristini Canadare e Falconera)													5	5	G. Sgorlon
40	VE	Cavallino Treporti	Valle Cavallino													5	10	F. Scarton
41	VE	Cavarzere	Ca' Dolfina											40	40			F. Scarton
42	VE	Chioggia	Ca' Pasqua	5	6	3	3			50	60			2	2			F. Scarton; S. Borella
43	VE	Cinto Caomaggiore	Cave di Cinto Caomaggiore	110	110	4	4	4	4	110	110			160	180			L. Panzarin
44	VE	Cona	Cordenazzo-Casona (Quori)	7	8			1	2	10	10					10	15	F. Scarton
45	VE	Cona	Tenuta Civrana	33	33	15	15	3	3	42	42			50	50	2	2	A. Tonelli
46	VE	Concordia Sagittaria	Cavanella - Canale Aquador													1	1	G. Sgorlon
47	VE	Eraclea	Torre di Fine (presso Villa Favorita)	7	16	1	1	1	1	5	15			8	9			A. Nardo; G. Sgorlon; U. Veken
48	VE	Eraclea	Tenuta La Fagiana													4	4	G. Sgorlon
49	VE	Marcon	Cave di Gaggio Nord	6	6	8	8	2	2	8	8			3	3	3	3	M. Pegorer; D. Pettenò; E. Stival
50	VE	Marcon	Cave del Praello													2	2	M. Pegorer; D. Pettenò; E. Stival
51	VE	Meolo	Marteggia											2	2			G. Sgorlon
52	VE	Mira	Canneto Cassa di colmata D/E													30	40	F. Scarton; M. Bon; E. Stival
53	VE	Mira	Chiaro Cassa di colmata D/E													1	2	F. Scarton
54	VE	Noale	Oasi di Noale													2	2	L. Cogo
55	VE	Portogruaro	Cao Mozzo	17	17					24	24			1	1			L. Panzarin
56	VE	San Donà di Piave	Idrovora di Cittanova-Canale Brian													1	1	G. Sgorlon
57	VE	Venezia	Valle Dogà	30	40	7	10	3	4	130	150			90	110	60	80	L. Panzarin
58	VE	Venezia	Stagno Montedipe											25	25			M. Basso
59	VE	Venezia	Isola Buel del Lovo							60	60			2	2			F. Scarton
60	VE	Venezia	Isola San Giuliano							40	45							F. Scarton; M. Baldin

	Prov.	Comune	Località	Nitticora		Airone guardabuoi		Sgarza ciuffetto		Garzetta		Airone bianco maggiore		Airone cenerino		Airone rosso		Rilevatori
61	VI	Creazzo	Creazzo	4	5					10	10			50	70			M. Fioretto
62	VI	Arsiero	La Montanina											12	12			M. Fioretto
63	VI	Vicenza	Cave di Casale	23	23					6	6							M. Fioretto
64	VI	Zugliano	Oasi Molini Ex Cava Selgea							5	5			7	7			M. Fioretto
65	VR	Belfiore	Cicogna											15	17			R. Favatà
66	VR	Cerea	Brusà	7	7	3	3			16	16			23	23	2	2	R. Pollo
67	VR	Cerea	Piatton											5	7			R. Pollo; E. Cavallini
68	VR	Gazzo Veronese	Busatello													15	15	M. Pesente; F. Novelli; P. Maragna
69	VR	Isola della Scala	Palude Pellegrina	10	15	30	50	1	2	50	70					4	6	M. Sighele; C. Izzo; M. D'offria; E. Cavallini
70	VR	Legnago	Legnago											30	30			A. Berardo
71	VR	Legnago	Bosco del Tartaro - Torretta Veronese											7	7			G. Rigo
72	VR	Legnago	Vangadizza											20	20			M. Pesente
73	VR	Peschiera del Garda	Lago del Frassino											2	4	5	5	M. Sighele; D. Bernasconi
74	VR	Roveredo di Guà	B. Colombara											9	9			A. Berardo
75	VR	Terrazzo	Nichesola											4	4			A. Berardo
76	VR	Villa Bartolomea	Vallette											8	8			G. Rigo
77	VE	Mira	Valle Serraglia	7	7			1	1	15	15							L. Sattin
			<b>Totale</b>	<b>423</b>	<b>457</b>	<b>201</b>	<b>227</b>	<b>46</b>	<b>53</b>	<b>903</b>	<b>1010</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1640</b>	<b>1799</b>	<b>251</b>	<b>309</b>	