

**Citazione consigliata:**

**Associazione Faunisti Veneti, 2002. (Redattori: Bon M. & Semenzato M.) Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anni 1999, 2000, 2001. Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia, 53:231-258.**

Associazione Faunisti Veneti

(Redattori: Mauro Bon & Massimo Semenzato)

**RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.**

**ANNI 1999, 2000 e 2001**

**Riassunto.** Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche raccolte soprattutto dai soci dell'Associazione Faunisti Veneti, nella regione Veneto, relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le prime segnalazioni invernali in regione di Tarabusino, Marzaiola, Voltolino, Cavaliere d'Italia, Pittima minore, Mignattino piombato. Di particolare rilievo sono le osservazioni relative a Strolaga maggiore, Pellicano, Airone schistaceo, Aquila di mare, Allocco degli Urali e Passera sarda.

**Summary.** *Ornithological report for the years 1999, 2000 & 2001 in the Veneto region (NE Italy).*

Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematic order. The relevant data include the winter occurrence of Little Bittern, Garganey, Spotted Crake, Black-winged Stilt, Bar-tailed Godwit and Whiskered Tern, and the observation of Great Northern Diver, White Pelican, Western Reef Heron, White-tailed Eagle, Ural Owl and Spanish Sparrow.

**INTRODUZIONE**

La necessità di raccogliere i dati dispersi, frutto delle osservazioni di numerosi operatori e bird-watcher che operano con continuità nel territorio, era stata tentata dal gruppo Corvo che pubblicò i dati, a partire dal 1991, nel Rapporto Ornitologico del Veneto Orientale (MEZZAVILLA et al., 1993; 1994; STIVAL, 1995; MEZZAVILLA e STIVAL, 1996); nato dapprima come notiziario interno ad uso dei soci, il notiziario divenne una pubblicazione periodica, in seguito raccolta e integrata in un volume aggiornato al 1998 (MEZZAVILLA et al., 1999). Il presente rendiconto si pone in continuità con il precedente lavoro del gruppo Corvo (non a caso la data scelta per far partire questo nuovo rapporto è il 1999), estendendo la raccolta dati a tutta la regione Veneto.

Recentemente, una parte degli studi ornitologici veneti hanno trovato dei momenti di sintesi in seno all'Associazione Faunisti Veneti che promuove la conoscenza e la divulgazione nel settore della zoologia dei vertebrati. Recenti ricerche, infatti, hanno sostanzialmente integrato le parziali conoscenze sull'ornitofauna regionale e periodici convegni ed incontri portano ad un continuo aggiornamento delle ricerche in atto (BON e MEZZAVILLA, 1998; BON e SCARTON, 2001). In questo complesso di iniziative maggiormente strutturate, questo rapporto ornitologico trova la sua collocazione in quell'ambito, spesso trascurato, di utenti - soprattutto non professionisti, ma spesso competenti ornitologi - che dedicano il loro tempo libero all'osservazione e allo studio dell'avifauna. In questo senso, i dati rilevati, altrimenti persi o sottoutilizzati, vanno ad integrare ed aggiornare capillarmente tutte le informazioni precedenti, soprattutto quelle relative alla distribuzione e alla fenologia.

Il presente lavoro è organizzato sul modello dei citati rendiconti ornitologici: si tratta di una lista organizzata di osservazioni relative a nuove nidificazioni, presenze invernali, migrazioni, numeri rilevanti di individui, comportamenti particolari, predazioni, piumaggi anomali, ecc. Lo scopo del rapporto è, quindi, soprattutto quello di fornire un continuo aggiornamento sui dati ornitologici regionali.

I riferimenti bibliografici di confronto sono la check-list degli uccelli del Veneto (FRACASSO et al., 2001) e gli atlanti provinciali (MEZZAVILLA, 1989; DE FRANCESCHI, 1991; NISORIA, 1994, STIVAL, 1996; NISORIA E CORVO, 1997; BON e CHERUBINI, 1999; BON et al., 2000; FRACASSO, in stampa).

I dati raccolti in questo rapporto sono stati analizzati da un comitato scientifico che ha vagliato le informazioni di maggiore interesse faunistico, ecologico e fenologico, cercando di limitare, per quanto possibile, valutazioni condizionate da criteri soggettivi di selezione. Succinti commenti sono riservati a quelle specie o a quei dati che potrebbero essere di difficile lettura, o risultare di scarso interesse, al di fuori del territorio regionale.

Sono elencate 147 specie. L'adesione degli osservatori, 114 in tutto, la maggior parte dei quali soci, è stata soddisfacente ma riteniamo che la quantità di dati e collaboratori possa aumentare di molto. Mancano, ad esempio, i dati dei colleghi che svolgono attività di inanellamento, mentre alcune aree geografiche sono scarsamente o affatto rappresentate.

L'elenco sistematico segue la check-list di BRICHETTI E MASSA (1998). Un asterisco (\*) posto dopo l'osservazione indica che il dato è stato già segnalato nel sito internet EBN Italia.

Hanno fornito dati i seguenti Soci dell'Associazione Faunisti Veneti: Altieri Emilio (Rovigo), Antinori Federico (Lido di Venezia), Antonioli Primo (Belluno), Baldin Marco (Martellago, Venezia), Basso Marco (Padova), Basso Silvio (Padova), Battistella Ugo (Treviso), Benà Massimo (Rovigo), Bettiol Katia (Givera, Treviso), Bombieri Riccardo (Verona), Bon Mauro (Mestre, Venezia), Bonato Lucio (Castelnuovo, Vicenza), Borella Stefano (Mestre, Venezia), Borgo Antonio (Lido di Venezia), Borgo Francesca (Venezia), Boschetti Eddy (Rovigo), Bottazzo Michele (S. Pietro in Cariano, Verona), Bottazzo Stefano (Albignasego, Padova), Bovo Michele (Terranegra, Padova), Carlotta Leonardo (Sandrigo, Vicenza), Casellato Stefano (Taglio di Po, Rovigo), Castelli Stefano (Lido di Venezia), Cassol Michele (Sedico, Belluno), Cester Dario (Tavagnacco, Udine), Cherubini Giuseppe (Venezia), Cogo Lorenzo (Trebaseleghe, Padova), Colorio Gabriele (Mestre, Venezia), Dal Pont Marco (Castion, Belluno), De Faveri Adriano (Belluno), Donà Nicola (Bottrighe di Adria, Rovigo), Fasano Diego (Portogruaro, Venezia), Fioretto Mauro (Isola Vicentina, Vicenza), Fracasso Giancarlo (Arcugnano, Vicenza), Girardello Marco (Piombino Dese, Padova), Lombardo Saverio (Vittorio Veneto, Treviso), Magnani Ariele (Misano Adriatico, Rimini), Marin Flavio (Cesiomaggiore, Belluno), Martignago Gianfranco (Maser, Treviso), Mezzavilla Francesco (Silea, Treviso), Nardo Angelo (S. Donà di Piave, Venezia), Panzarin Lucio (Torre di Mosto, Venezia), Passarella Menotti (Gorino, Ferrara), Pegoraro Fabio (Isola Vicentina, Vicenza), Pesente Marco (Casaleone, Vicenza), Piras Giulio (Rubano, Padova), Pollo Roberto (Cerea, Verona), Roccaforte Paolo (Mestre, Venezia), Ronconi Paolo (Adria, Rovigo), Sattin Luca (Mira, Venezia), Serrajotto Marco (Cornuda, Treviso), Scarton Francesco (Preganziol, Treviso), Semenzato Massimo (Mestre, Venezia), Sighele Maurizio (Verona), Silveri Giancarlo (Pederobba, Treviso), Sgorlon Giacomo (S. Donà di Piave, Venezia), Soldatini Cecilia (Verona), Stival Emanuele (Favaro Veneto, Venezia), Talamelli Adriano (S. Giovanni in Marignano, Rimini), Tenan Simone (Teolo, Padova), Tiloca G. (Marghera, Venezia), Tonelli Aldo (Pozzonovo, Padova), Tormen Giuseppe (Castion, Belluno), Trombin Danilo (Adria, Rovigo), Verza Emiliano (Rovigo), Zangobbo Luigino (Tombolo, Padova), Ugo Paolo (Mestre, Venezia), Zanetti Michele (Musile di Piave, Venezia), Zenatello Marco (Feltre, Belluno).

Hanno inoltre collaborato, inviando i loro dati: Anòè R., Arman E., Azzolini M., Baccetti N., Balestrieri G., Bavero M., Barbon A., Bianchet G., Bigotto W., Casagrande C., Cassari F., R. Bertaggia, Bonora M., Dal Farra A., De Bon F., De Col S., Dell'Acqua C., Ferrario M., Gramolelli L., Guadagnini G., L.I.P.U. sez. di Adria, L.I.P.U. sez. di Venezia, Marcone A., Massalongo D., Mendi M., Mitri G., Moretti B., Nadalet G., Occhiato D., Occhiato E., Pedrelli M., Poloni C., Ravasini M., Recco A., Roccato F., Russo P., Tomassetti E., Torzo E., Trave F., Turri A., Schiavon L., Toffanello A., Watton M., W.W.F. sez. di Rovigo, Zanotto L., Zanussi A.

## **Gaviiformes**

### **Gaviidae**

#### Strolaga minore *Gavia stellata*

1 ind. il 28 gennaio 1999 nella bocca di porto del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 23 ottobre 1999 nella Laguna Vallona – RO (M. Passarella, E. Verza).

Numerosi individui dal 27 dicembre 1999 al 24 gennaio 2000 svernano tra la bocca di porto del Lido e il bacino di S. Marco – VE; contata una aggregazione massima di 23 ind. il 30 dicembre 2000, nella bocca di porto del Lido – VE, in associazione con 6 Strolaghe mezzane (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 12 gennaio 2000 nel Canale Nicesolo, Caorle – VE (D. Cester).

2 ind. il 10 gennaio 2001 alla bocca di porto del Lido – VE (F. Antinori, M. Bovo).

1 ind. dal 10 al 18 novembre 2001 in Sacca di Scardovari – RO (M. Passarella, F. Trave); 2 ind. il 17 novembre 2001 (M. Mendi, M. Passarella, M. Pedrelli) e il 16 dicembre 2001 (M. Passarella, M. Pedrelli, M. Ravasini) sempre nella stessa località (\*).

1 ind. ferito il 20 novembre 2001 in Laguna di Caleri – RO (E. Altieri).

3 ind. il 25 novembre 2001 nella bocca di porto del Lido – VE (S. Castelli).

1 ind. il 2 dicembre 2001 in Busa di Tramontana –RO (M. Passarella, M. Mendi, M. Pedrelli, G. Balestrieri) (\*).

6 ind. l'8 dicembre 2001 nella bocca di porto del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

2 ind. il 16 dicembre 2001 in Po di Gnocca – RO (M. Passarella, M. Pedrelli, M. Ravasini) (\*).

#### Strolaga mezzana *Gavia arctica*

1 ind. il 23 novembre 2000 nel Canale Scaricatore a Padova (M. Basso).

1 ind. dal 16 al 19 gennaio 2001 nella cava di Rubano – PD (G. Piras).

Contati 76 ind. il 2 dicembre 2001 tra Torri e Malcesine sul Lago di Garda – VR; 6 ind. si sono trattenuti per tutto l'inverno (M. Sighele).

#### Strolaga maggiore *Gavia immer*

1 ind. il 14 gennaio 1999 in Valle Passarella - RO (F. Scarton, M. Semenzato).

## **Podicipediformes**

### **Podicipedidae**

#### Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

1 ind., dal 15 gennaio al 19 marzo 1999, a Ca' Venier - RO in una golena del Po di Venezia (P. Ronconi).

14 ind. il 16 gennaio 1999 e 5 ind. il 20 febbraio 1999 nel Basso Garda – VR (M. Bottazzo).

2 ind. il 20 gennaio 1999, nella Laguna inferiore di Venezia (E. Stival, M. Zenatello).

1 ind. il 6 marzo 1999 in Valle Morosina - RO (M. Semenzato).

1 ind. il 23 ottobre 1999 in Sacca di Scardovari – RO (E. Altieri, E. Boschetti, M. Passarella, E. Verza).

1 ind. a Sacca Sessola e 1 ind. a Poveglia – VE l'8 dicembre 1999 (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. osservato dal 30 dicembre 1999 al 9 gennaio 2000 nella bocca di porto del Lido - VE (F. Antinori, S. Castelli).

2 ind. dal 10 al 20 gennaio 2001, nella bocca di porto di Malamocco – VE (F. Antinori, M. Bovo, S. Castelli).

1 ind. è stato osservato fino a marzo-aprile 2001, in abito nuziale, a Porto Bergamini e Fornaci presso Peschiera - VR (M. Sighele).

1 ind. giovane dal 9 al 14 agosto 2001 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon).

1 ind. l'11 novembre 2001, in Sacca di Scardovari - RO (F. Trave) (\*).

1 ind. il 17 dicembre 2002 in Canale Scomenzera, Laguna di Venezia (S. Castelli).

1 ind. il 28 novembre ed il 9 dicembre 2001, in Valle Chiusa (E. Boschetti, E. Verza).

2 ind. il 24 dicembre 2001, in Valle Chiusa – RO (E. Boschetti, S. Tenan, E. Verza).

## **Pelecaniformes**

### **Sulidae**

*Sula Sula bassana*

2 ind. il 6 gennaio 2001, nel mare antistante la foce del Po di Tolle - RO (E. Occhiato, M. Passarella) (\*).

### **Phalacrocoracidae**

Cormorano *Phalacrocorax carbo*

413 ind., nel gennaio 2000, contati al dormitorio del Lago di Busche – BL (M. Zenatello); 2 adulti estivano e alla fine di agosto sono presenti 2 adulti e 1 giovane (G. Silveri).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

Tutte le osservazioni elencate sono relative alla Sacca di Scardovari - RO:

1 ind. il 23 ottobre 1999 (E. Altieri, E. Boschetti, M. Passarella, E. Verza).

1 ind. il 16 ed il 29 gennaio 2000 (M. Passarella) (\*).

7 ind. il 21 agosto 2000 (P. Ronconi).

Un numero variabile da 1 a 3 ind. sono stati osservati dal 10 novembre al 30 dicembre 2001 (E. Altieri, M. Basso, M. Mendi, M. Passarella, M. Pedrelli, F. Piccolo, E. Tomassetti, A. Tonelli, F. Trave) (\*).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

1 ind. il 13 gennaio 1999 sul Fiume Sile presso Casale - TV (F. Mezzavilla).

3 ind. il 2 maggio 2000 sul Fiume Sile a Quinto di Treviso (F. Mezzavilla).

Durante i censimenti degli uccelli acquatici svernanti (8-9 gennaio 2001) vengono contati ai dormitori notturni 120 ind. in Valle Perera – VE (A. Magnani, A. Nardo) e 8 ind. in Valle Dogà – VE (L. Panzarin, M. Zanetti).

3 ind. il 20 novembre 2001 in Valle Ca' Zuliani - RO (D. Trombin).

18 ind. il 20 novembre 2001 al dormitorio in Po di Maistra, Golena Carpano – RO (E. Boschetti, E. Verza).

182 ind. conteggiati al dormitorio il 21 dicembre 2001 in Po di Maistra, Golena Carpano – RO (E. Boschetti, M. Passarella, E. Verza).

### **Pelecanidae**

Pellicano *Pelecanus onocrotalus*

1 ind. in sosta dal 2 all'8 dicembre 2001 a S. Martino di Venezze, presso l'Azienda Faunistico-Venatoria S. Egidio (M. Benà, E. Boschetti, D. Faccio, E. Verza).

## **Ciconiiformes**

### **Ardeidae**

Tarabusino *Ixobrychus minutus*

1 ind. il 5 febbraio 2000 sul Fiume Piave a Sernaglia – TV (G. Silveri).

1 ind. il 24 febbraio 2000 a Marina Nuova di Porto Levante, presso il collettore padano - RO (E. Boschetti).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

1 ind. in volo il 7 e il 21 maggio 2000 presso il Lago di Busche – BL (G. Silveri).  
1 ind. il 16 maggio e 2 ind. il 28 maggio nella garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

2 ind. il 10 gennaio 1999 e il 13 gennaio 2001 alle sorgenti del Sile - TV (U. Battistella, F. Mezzavilla).  
10 ind. il 20 marzo 1999 in un dormitorio presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta - PD (G. Piras);  
18 ind. il 20 gennaio 2000 nella stessa località (S. Bottazzo).  
7 ind. il 10 gennaio 2001 nell'allevamento Biasuzzi in loc. Le Crete, Quarto d'Altino - VE (E. Stival).  
2 ind. il 2 ottobre 2000 nel Canale Fossetta, presso Meolo - VE (A. Nardo).  
150 ind. il 28 ottobre 2000 nella bonifica di Isola della Donzella- RO (F. Piccolo) (\*).  
1 ind. il 17 agosto 2000 in un canale a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).  
5 ind. il 15 gennaio 2001 nel bacino di lagunaggio di Ca' di Mezzo, Codevigo – PD (A. Tonelli).  
14 ind. il 16 gennaio 2001 presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta - PD (S. Bottazzo).  
105 ind. il 13 ottobre 2001 nella bonifica di Isola della Donzella – RO (E. Altieri, E. Boschetti, E. Verza).  
500 ind. il 21 ottobre 2001 stimati al dormitorio in Busa del Bastimento (Po di Tolle) e 650 ind. il 28 ottobre 2001 (E. Boschetti, E. Verza).  
29 ind. nell'inverno 2000-2001 nella loc. Piovini di Chioggia – VE (P. Ronconi).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. il 6 aprile 2001 in Valle Sagreda – RO (P. Ronconi), in alimentazione assieme a 7 garzette e 2 aironi bianchi maggiori; lo stesso ha stazionato tra le Valli Capitania e Sagreda dal 7 al 15 aprile 2001 (M. Passarella), assieme ad un gruppo di garzette.

Airone rosso *Ardea purpurea*

1 ind. l'8 gennaio 2001 a Vallesina di Bibione - VE (G. Colorio, E. Stival, M. Zenatello).

## Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

1 ind. il 22 agosto 1999, in migrazione sui Colli Asolani presso Maser - TV (F. Mezzavilla).  
2 ind. il 25 agosto 1999, in alimentazione in loc. Fontane di S. Giacomo di Pederobba – TV (G. Silveri); probabilmente si tratta degli stessi individui osservati presso le Risorgive del Cal Lusent, Pederobba – TV.  
18 ind. il 26 agosto 1999, in volo basso (50 m), sulla zona umida di S. Urbano, all'interno delle Grave di Ciano - TV (G. Silveri, E. Arman).  
1 ind. il 4 marzo 2000 presso l'Isola dei Morti, Moriago – TV (G. Martignago, F. Mezzavilla).  
1 ind. il 15 aprile 2000 sopra le peschiere di Pederobba – TV (G. Silveri).  
2 ind. il 18 aprile 2000 presso le fontane del Cal Lusent, Onigo di Pederobba – TV (G. Silveri).  
1 ind. il 20 aprile 2000 sulle Grave di Ciano – TV (E. Arman, G. Silveri).  
2 ind. dal 18 al 20 maggio 2000, presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).  
1 ind. il 30 agosto 2000 in migrazione sui Colli Asolani (G. Silveri).  
1 ind. il 31 marzo 2001 a Padova loc. Roncajette (M. Basso, M. Bovo).  
1 ind. il 22 aprile 2001 in migrazione sulla forcella Mostacin a Maser – TV (G. Martignago).  
1 ind. il 27 maggio 2001 in migrazione sopra Chievo - VR (M. Sighele).  
3 ind. il 16 giugno 2001 nella ex cava a Bosco Vidor – TV (G. Martignago).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

2 ind. il 16 gennaio 1999 sul Fiume Piave in loc. Falzè - TV (G. Silveri).

- 2 ind. il 20 marzo 1999 nella garzaia di Pederobba - TV (G. Silveri).  
 3 ind. il 7 aprile 1999 in loc. Valcavasia, Pederobba – TV (G. Silveri).  
 1 ind. il 17 aprile 1999 in volo sopra Covolo di Pederobba – TV (G. Martignago).  
 1 ind. il 18 aprile 1999 sorvola la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri, C. Poloni).  
 2 ind. il 20 aprile 1999 in sosta sul greto del Piave presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).  
 5 ind. il 4 maggio 1999 in volo in località “Vidor Moriago ” – TV (G. Silveri, E. Arman).  
 1 ind. il 6 giugno 1999 nel Fiume Piave a Bosco di Vidor – TV (G. Martignago).  
 7 ind. il 2 settembre 1999 a Malcontenta – VE; 2 ind. sono rimasti vittima dei cavi dell’alta tensione e sono stati conservati al Museo civico di Storia Naturale di Venezia (M. Bon).  
 2 ind. il 29 marzo 2000 sopra la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri, C. Poloni); 1 ind. nello stesso giorno presso Fanzolo – TV (M. Serrajotto).  
 3 ind. il 30 marzo 2000 lungo il Po di Maistra a Ca’ Venier – RO (E. Boschetti, E. Verza).  
 2 ind. il 9 aprile 2000 presso l’Oasi Lipu delle Cave di Gaggio – VE (P. Ugo).  
 2 ind. il 14 aprile 2000 nelle Grave di Ciano – TV (E. Arman, G. Silveri).  
 2 ind. dal 18 al 20 maggio 2000 presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).  
 1 ind. dal 20 al 22 aprile 2000 nelle campagne presso Maser – TV (G. Martignago).  
 58 ind. a metà maggio 2000 ad Orticelli, Adria - RO (F. Cassari).  
 3 ind. il 20 maggio 2000, in volo presso Bosco Vidor – TV (G. Martignago).  
 1 ind. l’11 marzo 2001 nel Fiume Piave a Pederobba – TV (G. Martignago).  
 2 ind. privi di anello l’1 maggio 2001 in loc. Issata presso San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).  
 4 ind. il 28 aprile 2001 in volteggio sopra Valle S. Carlo – RO (D. Trombin).  
 2 ind. il 14 luglio 2001 in volo sopra San Donà di Piave – VE (G. Sgorlon)

### **Threskiornithidae**

#### *Spatola Platalea leucorodia*

- 4 ind. in gennaio 1999 in Valle Dogà – VE (L. Panzarin).  
 1 ind. il 28 dicembre 1999 in uno stagno attiguo a Valle Ca’ Zuliani – RO (M. Passarella);  
 4 ind. in volo il 23 dicembre 2000 sopra Valle di Brenta - VE (M. Passarella, G. Piras, M. Sighele, F. Trave).  
 6 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Figheri - VE (N. Baccetti).  
 1 ind. l’11 gennaio 2001 in Valle Ca’ Zuliani – RO (N. Donà, L. Gramolelli, D. Trombin).

### **Phoenicopteriformes**

#### **Phoenicopteridae**

#### Fenicottero *Phoenicopus roseus*

- 4 ind. in Valle Segà – RO (A. Nardo, D. Trombin) e 20 in Valle S. Carlo (M. Passarella) il 14 gennaio 1999.  
 1 ind. il 19 settembre 1999 presso il Lago di S. Croce – BL (U. Battistella, L. Zanotto).  
 50 ind. ai primi di novembre 1999 in Valle Figheri – VE (G. Tiloca).  
 225 ind. il 28 novembre 1999 in Valle Canocchione-Moraro – RO (M. Passarella, E. Verza).  
 150 ind. il 13 gennaio 2000 in Sacca degli Scardovari – RO (M. Bon).  
 32 ind. in volo il 25 maggio 2000 dalla Valle Serraglia alla Cassa di Colmata D/E – VE (G. Tiloca).  
 428 ind. conteggiati il 26 agosto 2000 nelle valli Bagliona, Segà e Ripiego – RO (E. Boschetti, E. Verza).  
 3 ind. il 4 settembre 2000 nel Canale di S. Felice, Treporti – VE (F. Scarton).  
 1 ind. il 22 settembre 2000 in Valle Avertò - VE (P. Roccaforte).  
 1.110 ind. il 3 ottobre 2001 in Valle Ca’ Pisani – RO (E. Boschetti, E. Verza).  
 1 ind. il 29 ottobre 2001 è stato recuperato morto in Loc. Ca’ Lino, Chioggia – VE (A. Toffanello); l’esemplare è conservato al Museo civico di Storia Naturale di Venezia.  
 1.036 ind. il 20 novembre 2001 nelle valli Sacchetta e Moraro – RO (S. Casellato, M. Passarella).

**Anseriformes**  
**Anatidae**

Cigno reale *Cygnus olor*

356 ind. l'8 gennaio 2001 a Porto Baseleghe - VE (M. Bovo, L. Cogo, G. Sgorlon).

Cigno nero *Cygnus atratus*

13 ind. l'8 gennaio 2001 a Valle Perera - VE (A. Magnani, A. Nardo); la riproduzione della specie nell'area è accertata dal 1999 (L. Panzarin).

1 ind. il 30 settembre, 18 ottobre e 20 novembre 2001 in Valle Ca' Pisani - RO (E. Boschetti, N. Donà).

1 ind. è presente dal 2001 nell'Azienda Faunistico-Venatoria del Feniletto, Vallese - VR (M. Sighele); precedentemente erano stati introdotti 3 esemplari.

Oca del Nilo *Alopochen aegyptiacus*

2 ind. il 16 gennaio 2001 presso lo zuccherificio di Pontelongo - PD (A. Tonelli).

Oca granaiola *Anser fabalis*

210 ind. il 26 gennaio 1999 in Valle Franchetti - VE (M. Basso, L. Cogo).

Oca lombardella *Anser albifrons*

110 ind. il 12 gennaio 2000 e 57 ind. l'8 gennaio 2001 in Valle Franchetti - VE (M. Basso).

Oca selvatica *Anser anser*

58 ind. l'11 gennaio 2000 in Valle Figheri - VE (N. Baccetti, M. Zenatello).

36 ind. l'8 gennaio 2001 in Valle Franchetti - VE (M. Basso).

Oca del Canada *Branta canadensis*

8 ind. il 10 gennaio 1999 sul Fiume Sile presso Casale sul Sile - TV (M. Baldin).

2 ind. il 14 aprile 2000 sulla Grave di Ciano - TV (E. Arman, G. Silveri).

12 ind. di certa immissione sono presenti a Roverchiara - VR (M. Sighele) almeno dal 2001; si segnalano tentativi di riproduzione, finora senza successo.

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. l'8 settembre 1999 a Ca' Cornera nel Po di Venezia, Golena Madonnina - RO (L. Gramolelli).

Casarca *Tadorna ferruginea*

2 ind. il 7 settembre 1999 a Ca' Cornera nel Po di Venezia, golena Madonnina - RO (E. Boschetti).

2 ind. a metà settembre 1999, nell'oasi di Panarella di Papozze, Po di Venezia - RO (D. Trombin).

1 ind. osservato dal 3 al 24 agosto 2000 al Lago di Busche - BL (M. Dal Pont, M. Girardello, A. Recco, G. Silveri, M. Zenatello).

1 ind. il 26 agosto 2000 in Valle Ca' Pasta - RO (E. Altieri).

Volpoca *Tadorna tadorna*

2 ind. il 9 aprile 2000 al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele).

712 ind. l'11 gennaio 2001 conteggiati in Valle Figheri - VE (N. Baccetti, M. Zenatello).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

6 ind. in volo il 24 novembre 2001 a Boccasette - RO (B. Moretti).

Fischione *Anas penelope*

Gli assembramenti maggiori sono tutti relativi a Valle Ca' Pisani - RO:

9.590 ind. il 14 gennaio 1999 (A. Magnani).  
11.822 il 28 novembre 1999 (E. Altieri, E. Boschetti, S. Casellato).  
19.008 ind. il 11 gennaio 2000 (S. Basso, E. Boschetti).  
11.147 ind. il 13 gennaio 2000 (S. Basso, E. Boschetti, L. Panzarin).  
11.288 il 5 marzo 2000 (E. Altieri, E. Boschetti, D. Trombin).

Alzavola *Anas crecca*

14.164 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Serraglia – VE (M. Zenatello).

Codone *Anas acuta*

3.906 ind. in Valle Dragoiesolo – VE il 9 gennaio 2001 (F. Scarton).

Marzaiola *Anas querquedula*

1 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Pierimpiè – VE (S. Basso, A. Magnani).

1 ind. l'11 gennaio 2001 in Golena Ca' Pisani sul Po di Maistra - RO (N. Baccetti, E. Boschetti).

Sono i primi casi documentati di presenza invernale in Veneto.

Mestolone *Anas clypeata*

2.016 ind. l'11 gennaio 2001 in Valle Morosina - PD (A. De Faveri).

Fistione turco *Netta rufina*

3 ind. il 14 gennaio 1999 in Valle Chiusa - RO (L. Gramolelli, M. Passarella, F. Pegoraro).

2 ind. il 18 febbraio 2000 in Po di Maistra, Golena Carpano - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 5 marzo 2000 in Valle S. Leonardo – RO (E. Altieri, S. Casellato, L. Gramolelli).

1 ind. il 21 ottobre 2000 nell'Oasi Lipu delle Cave di Gaggio - VE (P. Ugo).

1 ind. l'8 gennaio 2001 in Valle Franchetti – VE (M. Basso).

1 ind. l'11 gennaio 2001 in Valle Serraglia – VE (M. Bon, A. Borgo).

2 ind. l'11 gennaio 2001 in Valle Averno – VE (M. Baldin, M. Semenzato).

Moriglione *Aythya ferina*

4.905 ind. il 26 gennaio 1999 in Valle Zignago - VE (F. Mezzavilla, D. Fasano).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

1 ind. il 10 gennaio 1999 alle sorgenti del Sile – TV (U. Battistella, F. Mezzavilla).

1 ind. il 19 settembre 1999 nel Lago di S. Croce - BL (U. Battistella, L. Zanutto).

1 ind. il 12 dicembre 1999 al Laghetto del Frassino -VR (M. Sighele).

4 ind. il 31 dicembre 1999 sul Fiume Sile presso Quinto di Treviso (F. Mezzavilla).

2 ind. il 9 gennaio 2000 alle sorgenti del Sile – TV (U. Battistella, F. Mezzavilla).

1 ind. il 5 novembre 2000 nel Lago del Frassino – VR (M. Sighele).

1 ind. il 26 novembre 2000 in Valle Canocchione – RO (M. Passarella, E. Verza).

1 ind. l'8 gennaio 2001 in Valle Franchetti – VE (M. Basso).

1 ind. rinvenuto morto l'8 gennaio 2001 in Canale Nicesolo – VE (A. Magnani, A. Nardo).

4 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Pierimpiè – VE (S. Basso, A. Magnani).

2 ind. il 10 gennaio 2001 nelle Cave del Praello, Gaggio – VE (E. Stival).

1 ind. dall'1 al 30 dicembre 2001 sul Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele).

Moretta *Aythya fuligula*

2.000 ind. il 16 gennaio 1999 nel Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele) associate a 2.800 Moriglioni.

2 coppie con pulli l'1 luglio 2001 nel Fiume Sile a Quinto di Treviso (F. Mezzavilla); è la prima nidificazione accertata in provincia di Treviso.

Moretta grigia *Aythya marila*

2 ind. il 21 gennaio 1999 nelle Cave di Cinto Caomaggiore – VE (L. Panzarin).

2 ind. il 16 gennaio 1999 e 5 ind. il 20 febbraio 1999 nel Lago di Garda – VR (M. Sighele).  
9 ind. dal 20 al 27 febbraio 2000 nel Lago di Garda - VR (M. Sighele).  
4 ind. il 28 dicembre 2001 a Porto Viro nel Po di Venezia - RO (M. Mendi, M. Passarella, M. Pedrelli, E. Tomassetti) (\*).

*Edredone Somateria mollissima*

2 ind. il 19 gennaio 1999 nel mare antistante il litorale del Lido di Venezia (A. Borgo).  
1 f. il 28 gennaio 1999 nella bocca di porto del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).  
1 m. il 7 ottobre 2001 nel mare antistante Pellestrina – VE (F. Antinori, S. Castelli, G. Mitri).  
1 m. il 10 gennaio 2001 in Laguna media di Venezia (S. Borella, M. Zenatello).  
1 ind. l'11 gennaio 2001 nel mare antistante il litorale del Po di Maistra – RO (P. Ronconi).

*Moretta codona Clangula hyemalis*

3 ff. dal 23 gennaio al 4 febbraio 2000 in Bacino S. Marco - VE (F. Antinori, S. Castelli).  
1 ind. osservato dal 31 dicembre 2001 al 13 gennaio 2002 a Fornaci, Peschiera, sul Lago di Garda - VR (M. Azzolini, M. Sighele).

*Orchetto marino Melanitta nigra*

2 ind. il 19 gennaio 1999 nel mare antistante il litorale del Lido di Venezia (A. Borgo).  
1 ind. il 15 gennaio 2000 nella bocca di porto del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).  
12 ind. in volo il 14 settembre 2001 in mare presso Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon).  
5 ind. il 9 gennaio 2001 nel mare antistante il litorale di Cavallino – VE (A. Borgo, M. Bovo, A. De Faveri).

*Orco marino Melanitta fusca*

7 ind. il 9 gennaio 2000 nella bocca di porto del Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli).  
1 ind. l'8 gennaio 2001 in mare presso il litorale di Porto Baseleghe - VE (S. Basso, L. Cogo).  
3 ind. l'11 gennaio 2001 nel mare antistante il litorale del Po di Maistra-Pila – RO (N. Baccetti).  
2 ind. ripetutamente osservati nell'inverno 2000-2001 al Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele).  
3 ind. osservati dal 24 novembre 2001 fino a gennaio 2002 al Lago di S. Croce – BL (G. Bianchet, A. De Faveri, P. Antonioli).

*Quattrocchi Bucephala clangula*

Lo svernamento è regolare dal gennaio 1997 nel Lago di S. Croce – BL: 42 ind. il 6 gennaio 1999; 40 ind. l'8 gennaio 2000; 25 ind. il 7 gennaio 2001 (P. Antonioli, A. De Faveri, G. Tormen).  
1 m. dal 3 al 14 gennaio 2001 al Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele).  
6 ind. dal 18 novembre 2001 al 13 gennaio 2002 a Porto Bergamini, Peschiera – VR (M. Sighele).

*Pesciaiola Mergus albellus*

1 f. il 30 dicembre 2000 a Ca' Cornera in Po di Venezia, Golena Madonnina - RO (L. Gramolelli).  
1 f. nell'inverno 2000-2001 ha svernato al Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele).  
1 ind. il 16 dicembre 2001 in Po di Tolle (M. Passarella, M. Pedrelli, M. Ravasini) (\*).  
1 ind. il 28 dicembre 2001 a Ca' Venier (M. Mendi, M. Passarella, M. Pedrelli, E. Tomassetti) (\*).  
2 ind. dal 13 al 14 gennaio al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele).

*Smergo minore Mergus serrator*

1 ind. l'11 giugno 2000 in Sacca di Scardovari – RO (E. Verza, E. Boschetti, E. Altieri).  
Ripetute osservazioni nel basso Garda veronese nell'inverno 2001-2002 (M. Sighele).  
1 ind. il 15 gennaio 2000 nel Fiume Brenta sul tratto da Frivola a Fontaniva - PD (L. Carlotto).

*Smergo maggiore Mergus merganser*

2 ind. il 10 gennaio 1999 nel medio corso del fiume Piave – TV (K. Bettiol, L. Bonato, G. Martignago, G. Silveri).

1 ind. il 15 gennaio 1999 nel Po di Venezia a Cavanella Po – RO (D. Trombin).  
1 ind. il 17 gennaio 1999 nel Piave a Nervesa della Battaglia – TV (G. Martignago).  
2 m. e 2 f. l'11 marzo 2001 nel Fiume Piave a Pederobba – TV (G. Martignago).  
14 ind. juvv. il 12 agosto 2001 nel Fiume Piave a Vidor – TV (G. Martignago).  
1 f. dal 27 al 30 ottobre 2001 sull'Adige a Verona (M. Sighele); l'individuo era probabilmente ferito all'ala destra.

Gobbo della Giamaica *Oxyura jamaicensis*

1 m. il 9 e 10 aprile 2000 al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele).

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 m. osservato ripetutamente sull'Adige a Verona nei mesi di novembre e dicembre 2000 (M. Sighele).

## **Accipitriformes**

### **Accipitridae**

Nibbio reale *Milvus milvus*

1 ind. il 14 aprile 1999 presso Trevignano - TV (G. Silveri).  
1 ind. debilitato recuperato a Gavello - RO nel luglio 1999 (E. Verza).  
1 ind. il 21 marzo 2000 ad Arginello di Crespino - RO (E. Boschetti).  
1 ind. il 23 marzo e il 3 maggio 2000 sopra la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).  
1 ind. il 17 aprile 2000 in volo sopra Rovigo (M. Benà).  
1 ind. la prima settimana di maggio 2001 in Valle Figheri – VE (L. Sattin).

Aquila di mare *Haliaeetus albicilla*

1 juv. il 28 gennaio 2001, trovato morto sul greto del Fiume Piave presso Maserada - TV (A. Barbon, F. Mezzavilla, L. Schiavon); parte dello scheletro e un'ala sono conservati al Museo civico di Storia Naturale di Venezia.  
1 ind. il 17 agosto 2001, in migrazione sui Colli Asolani presso Maser - TV (G. Martignago, F. Mezzavilla, F. Piccolo).

Grifone *Gyps fulvus*

1 ind. il 20 e 21 febbraio 1999 a Modolo - BL, 420 m s.l.m. (A. De Faveri, F. De Bon, S. De Col, M. dal Pont, G. Tormen). Nel pomeriggio del 21 è stato riavvistato nei pressi di Sossai – BL; l'esemplare era marcato con anello colorato F58 giallo, nato nel 1995 e liberato il 9 settembre 1998 nella Riserva naturale del Lago di Cornino (Forgaria nel Friuli, UD). All'inizio di marzo il soggetto è ritornato nel sito di rilascio (F. Genero com. pers.).  
2 ind. il 5 aprile 1999 in volo entro una termica, sopra la cima del M. Serva - BL (A. Zanussi).  
4 ind. il 14 ottobre 2000 in volo sopra Mestre - VE (R. Bertaggia).  
1 ind. ad. il 5 ottobre 2000 sopra il M. Serva – BL; l'esemplare si è alzato sfruttando una termica e si è diretto verso i Monti del Sole (G. Nadalet, A. Zanussi).

Biancone *Circaetus gallicus*

1 ind. il 29 aprile e l'1 maggio 1999, probabilmente lo stesso soggetto, sulle Grave di Ciano – TV; in seguito un diverso ind. è stato osservato il 22 maggio e il 18 giugno 1999 (G. Silveri).  
1 ind. il 15 maggio 1999 presso la garzaia di Pederobba - TV (G. Silveri).  
1 ind. il 28 agosto 1999 e il 4 settembre 1999 sui Colli Asolani – TV (G. Silveri).  
Ripetute osservazioni durante tutto il periodo riproduttivo 2000 sulle Grave di Ciano – TV e sui Colli Asolani – TV (G. Silveri).  
1 ind. il 25 marzo 2001 in Valle Ca' Zuliani - RO (L.I.P.U. sez. Adria).

Falco di palude *Circus aeruginosus*

1 ind. melanico il 17 dicembre 2000 presso l'idrovora Ongaro Inferiore sul Fiume Brian -VE (G. Sgorlon).

Albanella minore *Circus pygargus*

1 m. il 10 ottobre 1999 presso San Donà di Piave, fraz. Isiata – VE (G. Sgorlon); data tardiva.

1 coppia in parata il 25 aprile 2000 sulle Grave di Ciano (G. Silveri); in seguito il maschio è stato osservato fino all'11 luglio 2000.

Astore *Accipiter gentilis*

Per tutto l'inverno 1999-2000 sono stati osservati tentativi di attacco nei confronti di Airone cenerino, soprattutto su ind. giovani, presso la Garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri); resti di pasto e spiumate potrebbero testimoniare l'avvenuta predazione.

1 juv. il 28 ottobre 2000 presso il Bosco di Lison – VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 16 gennaio 2001 alla confluenza tra i fiumi Tesina e Bacchiglione – PD (G. Piras).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

1 ind. nel gennaio 2000 in Valle Sacchetta - RO (M. Passarella, E. Verza).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ind. il 19 gennaio 1999 in Valle Dogà – VE (L. Panzarin).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. il 2 settembre 1999 osservato in migrazione sui Colli Asolani presso Maser - TV (G. Martignago, F. Mezzavilla, G. Silveri).

## **Pandionidae**

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

1 ind. il 4 aprile 1999 in caccia lungo il fiume Piave a Vidor – TV (G. Martignago).

1 ind. l'11 aprile 1999 presso l'oasi di Panarella di Papozze, Po di Venezia - RO (D. Trombin).

1 ind. osservato dal 18 al 23 aprile 1999 presso le vasche di itticoltura nei pressi della Garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).

1 ind. il 22 aprile 1999 a Ca' Vendramin - RO (F. Roccato, P. Ronconi).

1 ind. dal 22 al 25 agosto e 2 ind. dal 26 al 30 agosto 1999, sul Fiume Piave presso la garzaia di Pederobba – TV (M. Bavero, W. Bigotto, G. Silveri).

1 ind. il 27 agosto 1999 all'Oasi Cave di Gaggio – VE (L.I.P.U. sez. di Venezia).

1 ind. l'8 ottobre 1999 sul Po di Maistra - RO (E. Altieri).

2 ind. dal 23 marzo al 15 aprile 2000 presso la garzaia di Pederobba – TV (C. Poloni, G. Silveri).

1 ind. l'1 aprile 2000, sul Po di Levante alla Biconca di Volta Grimana – RO (E. Boschetti, E. Verza).

1 ind. il 1 aprile 2000 al Lago del Corlo - BL (M. Zenatello) con anello colorato rosso A4, inanellato da pulcino il 27 maggio 1998 a Galeria (Corsica).

1 ind. dal 2 al 9 aprile 2000 lungo il corso del Piave a Covolo di Pederobba – TV (G. Martignago).

1 ind. il 3 aprile 2000 presso la Canaletta del Cornio – VE (P. Ronconi).

1 ind. il 15 aprile 2000 in Valle Ca' Zuliani – RO (E. Boschetti, D. Trombin).

1 ind. il 25 aprile 2000 sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

1 m. juv. il 14 ottobre 2000 presso il Canale Grassaga a San Donà di Piave -VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 25 marzo 2001 in Valle Ca' Zuliani – RO (L.I.P.U. sez. Adria), con anello rosso alla zampa.

1 ind. il 28 aprile 2001 in Valle Ca' Pisani – RO (E. Boschetti).

1 ind. il 19 maggio 2001 sul Fiume Piave a Vidor – TV (G. Martignago).

1 ind. juv. il 18 settembre 2001 in loc. Chiesa Moceniga, presso Valle Veniera - RO (P. Ronconi).

1 ind. l'1 e 9 settembre e il 3 e 21 ottobre 2001 in Valle Scanarello - RO (E. Altieri, E. Boschetti, B. Roccato, E. Verza).

3 ind. il 18 settembre 2001, rispettivamente a Ca' Pisani, Porto Levante e Valle Bagliona - RO (M. Basso).

1 ind. il 23 settembre 2001 in Valle Ca' Pisani – RO (M. Passarella).

1 ind. il 2 novembre 2001 in Valle Spolverina – RO (C. Dell'Acqua, M. Ferrario, D. Massalongo, A. Turri) (\*).

## **Falconiformes**

### **Falconidae**

#### Grillaio *Falco naumanni*

2 ind. il 19 maggio 1999 a Isolona, sulle Grave di Ciano -TV (G. Silveri) sostano assieme a 18 ind. di *Falco cuculo*.

1 m. il 24 agosto 2000 nella Bonifica di Loncon, Concordia Saggitaria -VE (G. Sgorlon).

#### Falco cuculo *Falco vespertinus*

1 f. il 10 ottobre 2000 in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon); scarso nel passo autunnale.

#### Smeriglio *Falco columbarius*

1 ind. il 6 marzo 1999 in Valle Morosina - RO (L. Cogo, M. Semenzato).

1 ind. dal 14 marzo al 25 aprile 1999 in garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri); osservato in attività di caccia su storni.

1 ind. il 21 ottobre e il 6 novembre 2000 presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri).

1 ind. il 21 novembre 2000 a Ca' Mello – RO (F. Trave) (\*).

1 ind. il 16 gennaio 2001 presso lo zuccherificio di Pontelongo – PD (A. Tonelli).

1 ind. l'8 gennaio 2001 nel bacino Azienda Pra' di Levada – VE (L. Panzarin, C. Soldatini).

#### Lodolaio *Falco subbuteo*

1 nidificazione accertata, a partire dal 25 aprile 2000, sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

1 ind. nel luglio 2001, presso Marteggia, Meolo – VE (A. Nardo),

4 nidificazioni accertate con rinvenimento dei nidi, tutti localizzati sul greto del Fiume Piave - TV: Grave di Ciano, Vidor, Bigolino, garzaia di Pederobba (G. Martignago, G. Silveri).

Probabile nidificazione di una coppia lungo il Piave, a nord del Lago di Busche nel 2000 e 2001 (M. Zenatello); la specie non è mai stata segnalata come nidificante in provincia di Belluno (Zenatello et al. 1998).

#### Lanario *Falco biarmicus*

1 juv. il 19 luglio 2001 a Grignano Polesine – RO (W.W.F. sez. Rovigo); si tratta di un individuo ferito, in seguito recuperato e rilasciato.

#### Pellegrino *Falco peregrinus*

1 juv. il 15 gennaio 1999 in Valle Cannelle – RO (P. Ronconi).

1 ind. il 19 gennaio 1999 a Portegrandi, Bonifica Veronese (M. Baldin, E. Stival).

1 ind. il 6 marzo 1999 a Porto Levante – RO (E. Verza, E. Boschetti, E. Altieri).

1 f. ad. il 7 maggio 1999 presso Ca' Tron – Roncade (TV) (A. Nardo).

1 juv. appena involato, il 22 maggio 1999 a Vittorio Veneto - TV (S. Lombardo).

1 ind. il 2 dicembre 1999 presso la garzaia di Pederobba – TV, preda uno Sparviere maschio (G. Silveri).

1-2 ind. osservati con continuità dal 1999 al 2001, sia durante il periodo invernale sia durante quello primaverile-estivo, all'interno della seconda zona industriale di Porto Marghera – VE (M. Semenzato); il 12 novembre 2000 osservato 1 ad. mentre sottrae la preda, un Passeriforme, a 1 m di Sparviere.

1 ind. il 12 gennaio 2000 in volo sopra Le Giare di Mira – VE (G. Cherubini).

1 ind. il 13 gennaio 2000 in loc. Fornaci di Istrana – TV (A. Recco, G. Silveri).

1 ind. il 12 gennaio 2000 in Valle Franchetti – VE (M. Basso, M. Bon, M. Zanetti).  
1 f. ad. il 22 gennaio 2000 ai Laghi Casette di Baone – PD (S. Bottazzo).  
1 ind. il 24 marzo 2000 presso la garzaia di Pederobba – TV (C. Poloni, G. Silveri).  
1 ind. osservato dal 16 aprile al 18 giugno 2000 a Caselle di Altivole – TV (G. Silveri).  
1 m. ad. il 13 giugno 2000 a Musile di Piave - VE (A. Nardo).  
2 juvv. il 12 agosto alle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).  
1 ind. il 21 settembre 2000 presso Cason Millecampi, Laguna Sud di Venezia, Codevigo - PD (F. Scarton).  
1 ind. il 10 gennaio 2001 alle Giare di Mira – VE (F. Borgo, G. Cherubini).  
1 ind. il 15 aprile 2001 in Valle Sagreda – RO (E. Boschetti, B. Roccato).  
1 m. ad. il 3 giugno 2001 a Marango di Caorle - VE con preda, viene attaccato in volo da un Lodolaio senza successo (A. Nardo, G. Sgorlon).  
1 ind. l'8 gennaio 2001 in Valle Zignago – VE (F. Borgo, A. De Faveri).  
1 ind. il 18 ottobre 2001 presso la centrale Enel di Polesine Camerini – RO (E. Boschetti).  
1 juv. 14 dicembre 2001 sul Po di Venezia, in loc. Ca' Zen - RO (E. Verza, E. Boschetti).

## **Gruiformes**

### **Rallidae**

Porciglione *Rallus aquaticus*

1 ind. l'8 maggio 2000 al Lago di Vedana, Sospirolo - BL, 380 m. s.l.m. (M. Cassol).

Voltolino *Porzana porzana*

4 ind. il 22 gennaio 1999 nella Palude di Onara – PD (L. Zangobbo); interessante presenza invernale.

1 ind. l'8 ottobre 1999 sul Fiume Brian a Cittanova di San Donà – VE in ambiente di canneto (G. Sgorlon).

### **Gruidae**

Gru *Grus grus*

3 ind. dal 16 al 22 marzo 2000 sul Fiume Piave in loc. Vidor, Moriago – TV (E. Arman, G. Martignago, G. Silveri).

## **Charadriiformes**

### **Haematopodidae**

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

44 ind. in alimentazione il 28 marzo 1999 in Sacca di Scardovari, loc. Capitello - RO (P. Ronconi).

1 ind. il 26 settembre 2000 presso Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

### **Recurvirostridae**

Cavaliere d'Italia *Himantopus himantopus*

1 ind. in alimentazione, il 13 gennaio 2002, in Valle Sagreda - RO (K. Bettiol, L. Bonato), osservato anche nei giorni successivi. Si tratta della prima osservazione invernale nel Veneto.

### **Burhinidae**

Occhione *Burinus oedicnemus*

1 ind. in alimentazione il 6 giugno 1999 in loc. S. Urbano a Ciano del Montello – TV (G. Martignago).

1 ind. il 25 aprile 2000 sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

1 ind. ad. il 14 agosto 2001 posato su un argine sabbioso presso Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

### **Glareolidae**

Pernice di mare *Glareola pratincola*

2 ind. il 6 luglio 2001 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

### **Scolopacidae**

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

20 ind. l'11 gennaio 2001 in Valle Segà – RO (M. Baldin).

1 ind. il 4 agosto 2001 a Porto Barricata – RO (G. Piras, M. Sighele).

6 ind. il 23 ottobre 2001 in Valle Segà - RO (M. Passarella).

8 ind. il 2 novembre 2001 in Valle Segà – RO (C. Dell'Acqua, M. Ferrario, D. Massalongo, A. Turri) (\*).

34 ind. il 6 novembre 2001 in loc. Piovini di Chioggia – VE (P. Ronconi).

30 ind. in pastura il 18 novembre 2001 a Lio Piccolo - VE (G. Sgorlon, G. Silveri).

80 ind. il 20 novembre 2001 in Valle Segà – RO (E. Boschetti).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

5 ind. il 21 aprile 1999 nel litorale di S.Nicolò del Lido - Ve (F. Antinori, S. Castelli).

20 ind. il 12 gennaio 2000 nel litorale di Porto Baseleghe (Caorle) - VE (G. Colorio, E. Stival).

16 ind. l'8 gennaio 2001 nel litorale di Porto Baseleghe (Caorle) - VE (S. Basso, L. Cogo).

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

3 ind. il 9 maggio 2000 in loc. Ca' Bianca – VE (P. Ronconi).

2 ind. il 18 febbraio 2001 alla foce del Po di Maistra – RO (G. Piras).

Piovanello *Calidris ferruginea*

3 ind. in abito riproduttivo il 14 agosto 2001 in Valle Vecchia di Caorle -VE (G. Sgorlon).

Combattente *Philomachus pugnax*

1 ind. in Valle Veniera - RO e 1 ind. in Valle Sagreda – RO il 14 gennaio 1999 (E. Altieri, L. Cogo, M. Fioretto, E. Stival).

10 ind. l'11 gennaio 2000 in Valle Cornio Alto - VE (N. Baccetti).

1 ind. il 13 gennaio 2000 in Valle Sagreda – RO (F. Scarton, E. Verza).

6 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Serraglia – VE (C. Soldatini, M. Zenatello).

1 ind. l'11 gennaio 2001 in Sacca del Canarin – RO (E. Altieri, S. Casellato).

6 ind. il 23 dicembre 2001 presso Lio Piccolo - VE (A. Nardo).

Per la migrazione primaverile la maggiore aggregazione rilevata è di 3.200 ind. il 17 aprile 1999 in Valle Capitanìa – RO (M. Baldin, F. Mezzavilla).

Frullino *Lymnocyptes minimus*

1 ind. il 26 gennaio 1999 al Porto di Baseleghe – VE (M. Baldin).

1 ind. il 13 settembre 2001 in loc. Le Sangole, S. Vendemiano -TV (M. Semenzato).

2 ind. il 26 dicembre 2001 presso Lio Piccolo - VE (A. Nardo).

Beccaccino *Gallinago gallinago*

113 ind. l'11 gennaio 2000 in Valle Pierimpìè – VE (R. Anòè, A. De Faveri).

Pittima reale *Limosa limosa*

2 ind. il 14 gennaio 1999 in Valle S. Carlo - RO (M. Passarella, F. Pegoraro).

3 ind. il 13 gennaio 2000 in Valle Ca' Zuliani – RO (M. Baldin, M. Zenatello).  
1 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Serraglia – VE (C. Soldatini, M. Zenatello).  
34 ind. l'11 gennaio 2001 in Valle Moraro – RO (M. Passarella, E. Verza).  
Per la migrazione primaverile le maggiori aggregazioni rilevate sono le seguenti:  
1.630 ind. il 6 marzo 1999 in Valle S. Carlo – RO (G. Fracasso, M. Pesente).  
1.000 ind. ca. il 13 marzo 1999 a Cà Ca' Venier, nella golena del Po di Venezia - RO (P. Ronconi).  
1.260 ind. il 5 marzo 2000 in Valle Ca' Zuliani – RO (E. Boschetti).

#### Pittima minore *Limosa lapponica*

1 ind. l'11 febbraio 2000 sul Fiume Piave in comune di Vidor – TV (G. Silveri).  
2 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Figheri – VE (N. Baccetti).

#### Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

1 ind. il 6 marzo 1999 in Valle Ca' Pisani – RO (E. Altieri, E. Boschetti).  
3 ind. in Valle Capitania - RO (M. Baldin, F. Mezzavilla) e 1 ind. in Valle Sacchetta – RO (E. Altieri, M. Passarella) il 17 aprile 1999.  
1 ind. il 15 aprile 2000 in Valle Veniera – RO (M. Baldin, F. Mezzavilla).

#### Chiurlo maggiore *Numenius arquata*

1 ind. il 16 gennaio 1999 nella palude di Brusà e Vallette – VR (R. Bombieri, R. Pollo).

#### Albastrello *Tringa stagnatilis*

2 ind. il 17 aprile 1999 in Valle Bagliona – RO (E. Altieri, M. Passarella).  
7 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Serraglia - VE (C. Soldatini, M. Zenatello); interessante presenza invernale.  
1 ind. il 9 agosto 2001 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia - VE. (G. Sgorlon).

#### Pantana *Tringa nebularia*

Massima aggregazione invernale registrata: 39 ind. il 9 gennaio 2001 in Valle Dragoiesolo – VE (G. Colorio, F. Scarton).

#### Piro piro culbianco *Tringa ochropus*

2 ind. il 31 luglio 1999 lungo il corso del Fiume Piave a Bosco di Vidor – TV (G. Martignago).  
3 ind. il 19 gennaio 1999 a Portegrandi, Bonifica Veronese – VE (M. Baldin, E. Stival).  
1 ind. l'11 gennaio 2000 a Portegrandi, Bonifica Veronese – VE (D. Cester).  
2 ind. il 26 gennaio 1999 a Porto Baseleghe – VE (M. Baldin).  
2 ind. il 15 gennaio 2000 nella golena del Fiume Po a Serravalle - RO (E. Altieri, E. Boschetti).  
1 ind. l'8 gennaio 2001 in Valle Franchetti – VE (R. Anòè, M. Basso, M. Azzolini).  
5 ind. il 9 gennaio 2001 a Portegrandi, Bonifica Veronese – VE (M. Basso, A. Nardo).  
1 ind. il 20 marzo 2001 a Verona sulle rive dell'Adige, in vicinanza della diga del Chievo (M. Sighele).  
1 ind. il 6 luglio 2001 in una "lama" presso Chertz, Livinallongo – BL, 1.600 m s.l.m. (M.Cassol).

#### Piro piro piccolo *Actitis hypoleucos*

1 ind. il 14 giugno 2000 sul Fiume Piave a S. Stefano di Cadore – BL, 900 m s.l.m. (M.Cassol).

### **Stercorariidae**

#### Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 ind. il 19 maggio 2000 a Boccasette - RO (M. Passarella) (\*).  
2 juvv. in fase scura l'8 settembre 2001 in volo presso Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon).  
1 ad. il 21 novembre 2001 presso Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

## Laridae

### Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

1 juv. il 3 novembre 2001 sull'Adige a Verona (M. Sighele).

### Gabbianello *Larus minutus*

10 ind. il 1 novembre 2000; 1 ind. l'11 febbraio 2001; 2 ind. l'1 gennaio 2002 sul basso Garda. (M. Sighele).

1 juv. il 29 luglio 2001 nelle vasche del zuccherificio di Ceggia – VE (G. Sgorlon).

1 juv. il 9 luglio 2001; 1 ad. e 1 juv. il 15 luglio 2001 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon).

### Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. il 15 novembre 1999 presso Chioggia – VE (P. Ronconi).

2 ad. il 15 dicembre 1999 in porto a Chioggia – VE (P. Ronconi).

1 ad. il 5 gennaio 2000 in Val di Brenta – VE (P. Ronconi).

1 ind. il 12 gennaio 2000 nel litorale tra Chioggia e le foci del Fiume Brenta – VE (A. Talamelli).

1 ind. il 13 gennaio 2000 in Valle Canocchione – RO (E. Boschetti, S. Casellato).

1 ind. il 13 gennaio 2000 nel litorale da Po di Levante a Po di Maistra – RO (P. Ronconi).

1 ad. il 21 novembre 2000 presso Chioggia – VE (P. Ronconi).

1 ind. il 10 gennaio 2001 nel litorale tra Chioggia e le foci del Brenta – VE (N. Baccetti).

1 ad. il 27 dicembre 2001 a in discarica a Pescantina - VR (M. Sighele).

### Gabbiano reale nordico *Larus argentatus*

Massima aggregazione per l'area costiera: 54 ind. il 12 gennaio 2000 nel litorale di Chioggia alla foce del Fiume Brenta – VE (A. Talamelli).

In provincia di Verona viene osservato regolarmente nella discarica di Pescantina (M. Sighele).

### Gabbiano reale *Larus cachinnans*

Due coppie sono state rinvenute in cova il 22 aprile 2001 al Lago di Busche - BL. I nidi erano costruiti tra i rami di un albero morto, caduto e parzialmente circondato dall'acqua. Il 20 maggio erano presenti in un nido almeno 2 pulcini di età stimabile in 3-5 giorni. La nidata è stata in seguito predata, probabilmente da Airone cenerino (G. Bianchet). Specie mai segnalata come nidificante in provincia di Belluno (ZENATELLO et al. 1998).

### Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. ad. nel marzo 1999 a Mazzorno Sinistro – RO (E. Altieri).

### Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla*

1 ind. il 18 novembre 2001 in Sacca di Scardovari – RO (M. Bonora) (\*).

## Sternidae

### Sterna zampanere *Gelochelidon nilotica*

2 ind. il 29 luglio 2001 a Ca' Venier – RO (G. Piras).

### Sterna maggiore *Sterna caspia*

2 ind. il 17 aprile 1999 in Valle Bagliona – RO (E. Altieri, M. Passarella).

1 ind. il 21 maggio 1999 in Valle Sacchetta - RO (M. Baldin, F. Mezzavilla).

2 ind. il 25 luglio 1999 presso le vasche dello Zuccherificio Eridania di Contarina – RO (P. Ronconi).

1 ind. il 1 aprile 2000 in Po di Venezia a Porto Viro – RO (E. Boschetti, E. Verza).

2 ind. il 15 aprile 2000 in Valle Sacchetta – RO (M. Bon) e 1 ind. in Valle Ca' Pasta – RO (E. Altieri, E. Verza).

3 ind. l'8 maggio 2000 in loc. Montiron alla foce del Fiume Dese – VE (F. Mezzavilla).  
1 ind. il 19 settembre 2000 in Val di Brenta – VE (P. Ronconi)  
1 ind. il 28 aprile 2001 in Valle Sacchetta - RO (E. Boschetti).  
4 ind. il 6 maggio 2001 lungo il Canale Cenesa, Laguna Nord – VE (F. Scarton).  
1 ind. il 29 luglio 2001 presso Scanno Boa – RO (G. Piras).

Sterna di Rappel *Sterna bengalensis*

1 ind. il 9 agosto 2001 in Sacca di Scardovari – RO (D. Occhiato, E. Occhiato, A. Marcone) (\*).

Fratricello *Sterna albifrons*

1 ind. il 26 febbraio 2000 sul Lago di Garda – VR (M. Bottazzo).

Mignattino piombato *Chlydonias hybridus*

Primi casi di presenza invernale per il Veneto:

1 ind. dal 4 all'11 gennaio 2001 presso le vasche dello Zuccherificio Eridania di Contarina - RO (E. Altieri, E. Occhiato, M. Passarella); l'individuo sostava spesso su tubi riscaldati dell'impianto (\*).

1 ind. il 22 aprile 2001 sul Po di Venezia in loc. Pomella (Taglio di Po - RO) (E. Altieri, E. Verza).

1 ind. ripetutamente osservato nel basso Garda in vicinanza di Peschiera - VR, tra il porto di Peschiera e Fornaci, nell'inverno 2001-2002 (prima osservazione 16 dicembre 2001). Osservato anche nei due inverni precedenti (M. Sighele).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

1 ind. il 29 aprile 2001 presso le vasche dello Zuccherificio Eridania di Contarina – RO (E. Boschetti, E. Verza).

## **Columbiformes**

### **Columbidae**

Colombella *Columba oenas*

30 ind. il 22 settembre 2000 al Giardino Botanico di Porto Caleri – RO (E. Boschetti).

60 ind. ca. dal 5 gennaio al 18 marzo 2000 presso l'Isola dei Morti a Moriago della Battaglia – TV (G. Martignago, F. Mezzavilla).

Colombaccio *Columba palumbus*

11.713 ind. in migrazione il 14 ottobre 2000 nei Colli Asolani – TV, contati in 6 ore di osservazione (G. Martignago).

1.500 ind. ca. il 3 dicembre 2000 al dormitorio alla foce dell'Adige - RO (E. Boschetti).

## **Psittaciformes**

### **Psittacidae**

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

2 ind. sono presenti all'interno del Parco Zoo del Garda a Pastrengo/Bussolengo – VR, almeno dal 2000, aggregati ai Parrocchetti monaci (D. Guadagnini).

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

Si stimano circa 100 coppie, nidificanti da diversi anni all'interno del Parco Zoo del Garda a Pastrengo/Bussolengo - VR (D. Guadagnini, M. Sighele).

## **Cuculiformes**

### **Cuculidae**

#### *Cuculo Cuculus canorus*

1 ind. con piumaggio anomalo il 30 luglio 2001 presso la Bonifica di Loncon, Concordia Saggittaria – VE. L'esemplare presentava il dorso scuro con riflessi bronzeo-rossastri sulle copritrici minori e medie, la coda scura con le timoniere esterne caratterizzate da due piccole macchie bianche terminali e la parte inferiore bianca con fascia a livello dell'alto petto di colore bronzeo-rossastra; iride nera, anello periorbitale rosso, zampe aranciate. Si accompagnava a due cuculi di forma normale (G. Sgorlon).

## **Strigiformes**

### **Tytonidae**

#### *Barbagianni Tyto alba*

1 ind. recuperato nel dicembre 2001 in loc. Mis, Sospirolo – BL, 352 m s.l.m. (A. Dal Farra).

### **Strigidae**

#### *Assiolo Otus scops*

1 ind. il 4 giugno 2001 a Fonzaso – BL, 330 m. s.l.m. (M.Cassol).

#### *Allocco degli Urali Strix uralensis*

1 ind. in canto il 2 aprile e il 6 giugno 1999 nel Bosco del Cansiglio - PN al confine con la provincia di Belluno (S. Lombardo, F. Mezzavilla).

#### *Gufo di palude Asio flammeus*

1 ind. il 18 febbraio 1999 lungo l'argine tra la Sacca Cavallari e Valle Bagliona – RO (P. Ronconi).

1 ind. l'11 dicembre 2000 ad Adria lungo il Canal Bianco – RO (E. Boschetti).

1 ind. il 20 dicembre 2000 sulle Grave di Ciano – TV (G. Silveri).

1 ind. in Valle Spolverina – RO il 11 gennaio 2001 (M. Baldin).

1 ind. il 13 aprile 2001 - lungo la via delle Valli di Rosolina – RO (M. Basso).

1 ind. il 24 aprile 2001 nei pressi di Modolo - BL, 430 m s.l.m. (S. De Col, G. Tormen).

#### *Civetta capogrosso Aegolius funereus*

Rilevate otto nidificazioni in cassetta nido nel Bosco del Cansiglio (TV, BL, PN), nei mesi di maggio e giugno 2000 (S. Lombardo, F. Mezzavilla); si tratta di una annata con buona produttività della specie.

## **Caprimulgiformes**

### **Caprimulgidae**

#### *Succiacapre Caprimulgus europaeus*

1 ind. il 25 febbraio 2000 a Crespino - RO (E. Boschetti).

1 ind. il 21 maggio 2000 in lecceta in loc. Montagnola di Volto - RO (M. Semenzato).

## **Apodiformes**

### **Apodidae**

Rondone maggiore *Apus melba*

20 ind. ca., il 28 settembre 2000, a Portegrandi – VE (M. Semenzato), in volo sopra il paese attorno al campanile.

## **Coraciiformes**

### **Alcedinidae**

Martin pescatore *Alcedo atthis*

1 ind. nel dicembre 2000 a Venezia centro storico presso il Rio Nuovo (P. Russo) in attività di caccia; è la prima segnalazione della specie in ambito urbano lagunare.

### **Coraciidae**

Ghiandaia marina *Coracias garrulus*

1 ind. ad. il 6 maggio 1999 presso la Bonifica di Loncon, Concordia Saggitaria - VE (G. Sgorlon), in attività trofica frammisto a ind. di Falco cuculo e Grillaio.

### **Upupidae**

Upupa *Upupa epops*

3 ind. il 30 giugno 1999 in loc. Martinelle, Ca' Pasqua – VE (P. Ronconi)

1 ind. il 7 luglio 1999 e il 20 luglio 2000 agli Alberoni, Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. il 4 giugno 2000 sulle dune di Rosolina – RO (M. Semenzato).

## **Piciformes**

### **Picidae**

Picchio nero *Dryocopus martius*

1 juv. il 23 novembre 1999 nell'alta Val Galina, Avesa - VR (M. Sighele).

## **Passeriformes**

### **Alaudidae**

Tottavilla *Lullula arborea*

1 ind. il 16 dicembre 2001 lungo il Po di Maistra – RO (M. Passarella, M. Pedrelli, M. Ravasini) (\*).

### **Hirundinidae**

Topino *Riparia riparia*

1 ind. il 27 giugno 2001 a Pellestrina, loc. S. Maria del Mare – VE (F. Antinori, S. Castelli).

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

4 ind. il 28 dicembre 2000 a Padova (M. Basso)

150-200 ind. ca. il 20 gennaio 2001 sopra il Fiume Sile nel centro storico di Treviso (E. Torzo).

2 ind. sono stati osservati a Mestre – VE, soprattutto in prossimità del Fiume Marzenego, a partire dalla fine di aprile; l'ultima osservazione risale al 23 giugno 2001; almeno 1 ind. ha svernato a Mestre a partire dal 10 novembre fino al 20 novembre 2001 (M. Bon, A. Nardo, M. Semenzato).  
1 ind. leucistico il 28 marzo 2001 sull'Adige in prossimità della diga del Chievo – VR (M. Sighele).

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

1 ind. il 15 maggio 2000 sull'Adige, nei pressi di Ponte Pietra a Verona (M. Watton).

### **Motacillidae**

Cutrettola capinera *Motacilla flava feldeggi*

1 m. in canto il 17 maggio 1999 in Valle Grassabò – VE (G. Sgorlon).

1 m. in canto il 18 maggio 2001 in Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon).

### **Cinclidae**

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

1 ind. il 23 gennaio 2000 nella Palude di Onara - PD (L. Zangobbo).

### **Turdidae**

Pettazzurro *Luscinia svecica*

1 ind. il 3 ottobre 2001 a Contarina - RO (E. Boschetti, E. Verza).

Merlo dal collare *Turdus torquatus*

25 ind. il 21 ottobre 2001, presso la Bonifica di Loncon, Concordia Saggitaria - VE (A. Nardo).

Tordela *Turdus viscivorus*

1 ind. l'11 gennaio 2000 a Duna Verde, Eraclea – VE (L. Cogo, M. Semenzato).

1 ind. il 16 dicembre 2001 a Marina Nuova di Porto Levante - RO (M. Passarella, M. Pedrelli, M. Ravasini) (\*).

### **Sylviidae**

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

1 ind. in canto il 16 aprile 2000 presso il casone delle Sacche, in Laguna Sud di Venezia, Codevigo – PD (F. Trave).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

1 m. il 28 marzo 1999 in loc. Isiata, San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon); data precoce.

1 m. il 9 aprile 2000 presso il Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele).

Osservazioni precedenti al 1999:

1 m. 5 aprile 1981 loc. Sabbioni-Mestre (giardino abitazione) VE; 1 m. 21 aprile 1984 boschetto centrale della Cassa di Colmata D/E – VE; 1 m. 10 aprile 1987 Stagno Montedipe, Porto Marghera – VE (M. Semenzato).

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

1 m. il 27 dicembre 1999; 1 m. il 10 dicembre 2000; 2 mm. il 9 aprile 2001 con trasporto di materiale; 3 ind. il 29 dicembre 2001 sempre a S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

### **Sittidae**

Picchio muratore *Sitta europaea*

6 ind. nel gennaio 2001 nel Parco di Galliera Veneta - PD (L. Cogo).

### **Tichodromadidae**

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

2 ind. il 22 ottobre 2000 nelle pareti della dorsale Pian de la Pitta verso il Passo del Fadalto - TV (F. Mezzavilla).

### **Certhiidae**

Rampichino *Certhia brachydactyla*

1 ind. inanellato il 19 novembre 2000 in Valle Figheri - VE (G. Tiloca).

1 ind. il 16 gennaio 2001 a Villa Contarini, Piazzola sul Brenta - PD (S. Bottazzo).

### **Laniidae**

Averla cenerina *Lanius minor*

1 ind. dall'1 al 14 agosto 2001 presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle -VE (G. Sgorlon).

Averla maggiore *Lanius excubitor*

1 ind. il 17 ottobre 1999 in Valle Vecchia - VE (M. Semenzato).

Fino a 3 indd. osservati dal 20 dicembre 2000 al 26 febbraio 2001 sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri).

### **Corvidae**

Taccola *Corvus monedula*

4 ind. il 28 maggio 1999 presso Ceggia - VE (A. Nardo).

7 ind. il 18 novembre 2001 a Noale - VE, presso la rocca (M. Semenzato).

4 juvv. alimentati dagli adulti il 23 giugno 2001, a Mestre centro - VE (A. Nardo); la nidificazione è stata accertata dal 1999.

Cornacchia nera *Corvus corone corone*

1 ind. il 26 gennaio 2000 in loc. Lavacci - PD (A. Tonelli).

1 ind. il 4 giugno 2000 nella Pineta di Donada - RO (M. Semenzato).

1 ind. frammisto a Cornacchie grigie il 19 marzo 2001 a San Donà di Piave - VE, presso il parco dell'ospedale (G. Sgorlon).

1 probabile ibrido Cornacchia grigia x Cornacchia nera il 3 novembre 2001 nella Bonifica di Loncon (Concordia Saggitaria - VE). Presentava piumaggio nero e lievi riflessi purpurei sull'alto petto e un'ampia macchia grigio-chiara sul dorso che si estendeva alle scapolari dell'ala sinistra (G. Sgorlon).

1 ind. frammisto a Cornacchie grigie osservato dal 17 novembre al 21 dicembre 2001 nella Bonifica di Loncon, Concordia Saggitaria -VE (G. Sgorlon).

1 ind. frammisto a Cornacchie grigie il 10 dicembre 2001 a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Corvo imperiale *Corvus corax*

1 ind. il 15 gennaio 2001 nel bacino di lagunaggio di Ca' di Mezzo, Codevigo - PD (A. Tonelli).

### **Passeridae**

Passera sarda *Passer hispaniolensis*

1 m. il 19 luglio 2001 alla pineta di Cassella, Porto Tolle - RO (L. Sattin); osservato e fotografato mentre trasporta materiale. È la prima segnalazione per la regione di questa specie.

## **Fringillidae**

### Verzellino *Serinus serinus*

200 ind. il 19 febbraio 2001 presso l'idrovora Zuccarello, San Liberale di Marcon - VE (G. Sgorlon), in attività trofica su campi arati.

### Cardellino *Carduelis carduelis*

1 ind. albino parziale il 22 dicembre 2001 presso S. Nicolò del Lido – VE (C. Casagrande, S. Castelli); l'esemplare si presentava completamente bianco ad eccezione delle remiganti nere e gialle.

### Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus*

1 juv. catturato nel mese di novembre 1999 a Castion - BL (G. Tormen).

### Ciuffolotto *Pyrrula pyrrula*

1 m. il 4 novembre 2001 presso la Cava di Rubano – PD (G. Piras).

## **Emberizidae**

### Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

6 ind. il 13 febbraio 1999 in loc. Col Toront - BL, 1600 m s.l.m., alla ricerca di cibo tra ciuffi d'erba non coperti da neve (G. Tormen).

### Zigolo nero *Emberiza cirrus*

1 m. il 15 gennaio 2000 nel litorale di S. Nicolò del Lido - VE; osservato 1 m. anche il 10 dicembre 2001, il 25 marzo 2001, e il 31 aprile 2001 (F. Antinori, S. Castelli).

Un massimo di 12 ind. osservati dal 17 al 23 dicembre 2000 a Punta Sabbioni – VE (F. Antinori, S. Castelli); 5 ind. il 29 dicembre 2001.

1 ind. il 21 gennaio 2001 agli Alberoni del Lido – VE; 3 mm. in canto il 6 giugno 2001 (F. Antinori, S. Castelli).

### Zigolo muciatto *Emberiza cia*

7 ind. il 17 dicembre e 11 ind. il 23 dicembre 2000 nel litorale di Punta Sabbioni – VE; 4 ind. l'8 dicembre 2001 sempre nella stessa località (F. Antinori, S. Castelli).

### Strillozzo *Miliaria calandra*

1 ind. il 10 dicembre 2000; 1 ind. il 25 novembre 2001 e il 29 dicembre 2001 nel litorale di S. Nicolò del Lido – VE (F. Antinori, S. Castelli).

## **RINGRAZIAMENTI**

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e bird-watcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Un particolare ringraziamento va a Giuseppe Cherubini, Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton e Marco Zenatello per la revisione dei dati e il contributo critico fornito.

## Bibliografia

- BON M., CHERUBINI G., 1999. I censimenti degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia. *Provincia di Venezia, Associazione Faunisti Veneti, Martellago (Venezia)*.
- BON M., MEZZAVILLA F. (red.), 1998. Atti 2° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. 48.
- BON M., SCARTON F., (red.), 2001. Atti 3° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. 51.
- BRICHETTI P., MASSA B., 1998. Check-list degli uccelli italiani aggiornata a tutto il 1997. *Riv. ital. Orn.*, 68: 129-152.
- DE FRANCESCHI P., 1991. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona (Veneto) 1983-1987. Provincia di Verona - Assessorato caccia, pesca e tutela della fauna. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona (II serie) (A: Biologica)*, 9: 1-154.
- FRACASSO G. (ed.), in stampa. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Rovigo.
- FRACASSO G., MEZZAVILLA F., SCARTON F., 2001. Check-list degli uccelli di Veneto. In: BON M., SCARTON F., (red.) Atti 3° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. 51: 131-144.
- MEZZAVILLA F., 1989. Atlante degli uccelli nidificanti nelle province di Treviso e Belluno (Veneto) 1983-1988. *Museo Civico di Storia e Scienze Naturali di Montebelluna, Casier (TV)*.
- MEZZAVILLA F., MARTIGNAGO G., NARDO A., SILVERI G., 1994. Rapporto ornitologico Veneto orientale – anno 1994. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 5: 1-15.
- MEZZAVILLA F., NARDO A., ROCCAFORTE P., STIVAL E., 1993. Rapporto ornitologico Veneto orientale – anni 1991-93. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 4: 1-12.
- MEZZAVILLA F., STIVAL E., 1996. Rapporto ornitologico Veneto orientale – anno 1996. *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 7: 1-13.
- MEZZAVILLA F., STIVAL E., NARDO A., ROCCAFORTE P., 1999. Rapporto Ornitologico Veneto Orientale, anni 1991-1998. Centro Ornitologico Veneto Orientale. Montebelluna (Treviso), pp. 60.
- NISORIA, 1994. Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Vicenza. *Gilberto Padovan, Vicenza*.
- NISORIA, CORVO, 1997. Atlante degli uccelli nidificanti nella provincia di Padova. Provincia di Padova - Assessorato alla Caccia. *Gilberto Padovan, Vicenza*.
- STIVAL E., 1995. Rapporto ornitologico Veneto orientale – anno 1995 (con alcuni dati di anni precedenti). *Boll. Cen. Orn. Veneto Or.*, 6: 1-12.
- STIVAL E. (red.), 1996. Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Venezia - inverni dal 1988/89 al 1993/94. *Centro Ornitologico Veneto Orientale, Montebelluna (TV)*.
- ZENATELLO M., LUISE R., DE FAVERI A., LUISE E., 1998. L'avifauna nidificante nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. In: BON M., MEZZAVILLA F. (red.) Atti 2° Convegno Faunisti Veneti, *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, suppl. vol. 48, pp. 44-48.

Indirizzi degli autori:

Associazione Faunisti Veneti

C/o Museo civico di Storia Naturale di Venezia, S. Croce 1730, I-30135 Venezia