

Associazione Faunisti Veneti

(Redattori: Mauro Bon, Maurizio Sighele, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2003

Riassunto - Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2003 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, curiosità, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le segnalazioni di Aquila anatraia minore, Aquila anatraia maggiore e Falco della Regina. Cicogna nera, Fenicottero, Oca lombardella, Orco e Orchetto sono stati osservati con nuclei particolarmente consistenti. Sono state registrate, come di consueto, le segnalazioni delle specie alloctone, anche se probabili aufughe.

Summary - *Ornithological report for the year 2003 in the Veneto region (NE Italy)*. Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of Spotted Eagle, Lesser Spotted Eagle and Eleonora's Falcon; Black Stork, Greater Flamingo, Withe-fronted Goose, Common Scoter and Velvet Scoter have been watched in large number. Some alien specimen have been observed just first time.

Anche quest'anno, grazie ad una buona adesione dei collaboratori, sono giunte numerose osservazioni. In questa fase, giunti al terzo rapporto annuale, si è però scelto di operare una maggiore selezione nella scelta delle specie ritenute più interessanti (155 in questo volume), non considerando i dati relativi ad alcune specie regolarmente migratrici (ad es. Cicogna bianca, Falco pescatore, Sterna maggiore) e/o svernanti (Strolaga mezzana, Smeriglio, ecc.) non comuni ma molto diffuse. Va peraltro ricordato che tali dati vengono conservati e resi disponibili alla comunità scientifica.

Nonostante questa maggiore selezione il rapporto 2003 risulta corposo, soprattutto per una maggiore attenzione ai dati riportati nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali, oltre ai progetti curati dall'associazione (censimenti IW e altri) e alle osservazioni personali di soci e aderenti all'iniziativa.

Per quanto riguarda le fonti dei dati già comparsi nelle mailing list ornitologiche, viene riportata in calce al dato la fonte originale con un numero di nota : [1] EBN Italia; [2] Podeltabirds; [3] Verona BW; [4] Parma BW; [5] Aves World.

L'elenco sistematico è stato aggiornato alla nuova check-list CISO - COI degli uccelli italiani, pubblicata nel sito del CISO (FRACASSO et al., 2004). Anche per quanto riguarda i nomi italiani la nomenclatura segue la succitata lista; nel caso di carenze vedasi MASSA, 2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

Anseriformes

Anseridae

Cigno selvatico *Cygnus cygnus*

1-7 indd. dal 15 gennaio all'11 febbraio presso la Busa di Giaretta - PD (G. Salvato, G. Silveri et al. [1]); 1 ind. è stato trovato morto il 6 febbraio (N. Michelin) e consegnato all'INFS.

Oca granaiola *Anser fabalis*

30 indd. il 14 gennaio in Sacca del Canarin - RO (N. Baccetti).

4 indd. dal 19 gennaio al 16 febbraio al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele, M. Morbioli et al. [1] [3]).

Oca lombardella *Anser albifrons*

34 indd. il 12 gennaio a Fornaci, Peschiera del Garda - VR, riviste poco dopo sorvolare il Laghetto del Frassino (M. D'offria et al. [3]). Sempre a Peschiera 9 indd. il 19 gennaio (M. Sighele [1] [3]) e 1 ind. il 26 gennaio (L. Longo [3]).

3.700 indd. censiti il 29 gennaio nei pressi di Valle Zignago - VE; lo stesso giorno sono state osservati 1.500 indd. in Valle Vecchia - VE, 1.000 indd. in Valle Franchetti - VE e 700 indd. in Valle Dragoiesolo - VE (L. Panzarin, G. Sgorlon [1]). Nel periodo dal 22 febbraio all'1 marzo in Valle Vecchia - VE censiti ancora ca 4.000-6.000 indd. (G. Sgorlon, L. Panzarin, M. Azzolini et al. [1]).

800-1.000 indd. il 10 febbraio, in volo sopra San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon [1]).

Oca selvatica *Anser anser*

30 indd. il 18 gennaio 2003 alle cave di Rubano - PD (C. Fascina, G. Piras).

30 indd. il 9 febbraio al Passo di Praderadego (TV-BL confine) 1200 m s.l.m., in volo provenienti dalla pianura (Valdobbiadene) si infilano a bassa quota sopra il passo e proseguono verso la Valle del Piave (F. Mezzavilla [1]).

1 ind. il 24 aprile in volo sopra Feltre - BL (M. Zenatello).

Oca del Canada *Branta canadensis*

10 indd. il 13 gennaio in Villa Contarini, Piazzola sul Brenta - PD (S. Bottazzo); probabili aufughe.

Oca facciabianca *Branta leucopsis*

1 ind. l'11 gennaio alle Cave Moneta, Belfiore - VR (R. Bombieri); individuo introdotto.

2 indd. il 13 gennaio in Villa Contarini, Piazzola sul Brenta - PD (S. Bottazzo); probabili aufughe.

1-2 indd. dal 29 gennaio al 25 febbraio in Valle Vecchia di Caorle – VE, imbrancate con le Oche lombardelle (G. Sgorlon, L. Panzarin, M. Azzolini, A. Nardo et al. [1]).

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 f. il 24 febbraio tra Bardolino e Cisano, sul Lago di Garda - VR (P. Parricelli, M. Morbioli). Origine incerta.

2 indd. il 23 marzo in loc. Giare di Mira - VE (L. Cogo). Origine incerta.

1 ind dal 21 al 30 aprile sull'Adige a Verona (M. D'offria, M. Sighele, R. Lerco [3]). Origine incerta.

1 ind. dall'11 maggio (G. Tormen, S. De Col) all'1 giugno (G. Silveri, C. Poloni [1]) a Busche - BL, 280 m s.l.m., con documentazione fotografica. Origine incerta.

2 indd. il 23 dicembre nel Lago di Santa Croce - BL (S. Lombardo, F. Mezzavilla [1]). Origine incerta.

Volpoca *Tadorna tadorna*

1.000 indd. il 2 ed il 5 gennaio in Valle Scanarello - RO (G. Benetti, E. Boschetti, F. Piccolo, A. Tonelli [1] [2]).

1.000 indd. il 7 gennaio in Valle Figheri - VE (A. Magnani, E. Boschetti).

3 indd l'11 gennaio in volo sopra la Palude Pellegrina - VR (R. Bombieri).

1.400 indd. il 14 dicembre nel Delta del Po - RO (E. Verza [1]).

5 indd l'8 dicembre a Peschiera del Garda - VR (M. D'offria, M. Moiola [1] [3]).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 m. presente nel mese di gennaio in Adige a Verona città (si accompagnava a Germani reali e ad 1 f. di A. sposa) (M. Sighele, M. D'offria, R. Bombieri [1] [3]).

1 f. il 14 gennaio sul fiume Mincio verso Borghetto di Valeggio - VR (M. D'offria). Origine incerta.

1 m. dal 29 novembre al 13 dicembre al Centro Cicogne LIPU di Silea - TV (P. Vacilotto [1]). Origine incerta.

Fischione *Anas penelope*

13.687 indd. il 7 gennaio in Valle Dragoiesolo - VE (D. Cester, M. Baldin).

43.001 indd. il 23 dicembre nelle valli di Porto Viro e Porto Tolle - RO (AsFaVe).

Canapiglia *Anas strepera*

1.040 indd. l'1 febbraio in Po di Maistra - RO (AsFaVe).

Alzavola *Anas crecca*

11.000 indd. il 7 gennaio in Valle Serraglia - VE (M. Basso, P. Ronconi, N. Donà).

Germano reale *Anas platyrhynchos*

15.000 indd. il 10 gennaio in Valle Figheri - VE (G. Cherubini).

5.500 indd. il 14 gennaio in Po di Maistra - RO (AsFaVe).

Codone *Anas acuta*

531 indd. il 23 dicembre in Valle Ca' Zuliani - RO (AsFaVe).

Mestolone *Anas clypeata*

5.818 indd. l'11 novembre in Valle Ca' Zuliani - RO (AsFaVe).

Fistione turco *Netta rufina*

1 coppia ancora presente a Lazise come nel dicembre precedente anche nel gennaio (M. D'offria, M. Sighele, M. Passarella [1] [2] [3]). Il 24 febbraio nello stesso sito 2 ff. ed 1 m. (M. Morbioli).

1 ind. il 7 gennaio in Valle Averno - VE (L. Cogo, S. Basso).

2 indd. il 7 gennaio in Valle Grassabò - VE (S. Laurenti, M. Zanetti).

2 indd. il 13 gennaio in Villa Contarini, Piazzola sul Brenta - PD (S. Bottazzo).

2-5 indd. (3 mm., 2 ff.) presenti nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE dal 6 febbraio al 12 maggio (F. Antinori et al. [1]); 3 juvv. il 20 agosto nel ripristino Canadare di Valle Vecchia - VE (G. Sgorlon).

6 indd. (4 mm., 2 ff.) il 6 aprile a Peschiera (Porto Fornaci e Cappuccini) dal 30 marzo al 6 aprile (M. D'offria, L. Longo, M. Sighele [1] [3]).

1 coppia dal 6 al 23 aprile al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele, M. Morbioli, P. Parricelli [1] [3]). Osservato in seguito un solo m. fino al 4 maggio (M. Sighele, F. Ruscelli, S. Pirola [3]).

1 f. il 23 ottobre nel ripristino Canadare di Valle Vecchia di Caorle - VE (D. Fasano).

8 indd. l'8 dicembre nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

2 indd. (1 m. e 1 f.) il 23 dicembre e 1 m. il 26 dicembre in golena Carpano, Po di Maistra - RO (S. Brina et al. [5]).

7 indd. (5 mm. e 2 ff.) il 9 ottobre; 4 indd. (3 mm. e 1 ff.) l'1 dicembre; 3 mm. il 10 dicembre; 2 mm. il 23 dicembre in Valle Ca' Zuliani - RO (M. Basso et al. [1] [2]).

1 m. il 27 dicembre a Lido Cappuccini, Peschiera del Garda - VR (M. D'offria [3]).

Moriglione *Aythya ferina*

2.731 indd. il 15 febbraio in Po di Maistra - RO (AsFaVe).

900 indd. il 12 gennaio al Laghetto del Frassino - VR (R. Sacchi, A. Gentili, G. Fasoli, M. Sighele); 1.200 indd. il 2 marzo (M. Sighele).

Riproduzione accertata in Valle Vecchia di Caorle -VE; osservata una f. con 5 pulli dal 20 maggio al 26 maggio (G. Sgorlon [1]).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

2 ff. il 7 gennaio in Valle Pierimpiè - VE (M. Bon).

4 indd. l'8 gennaio in Valle Zignago - VE (L. Panzarin).

3 indd. dal 12 gennaio al 24 febbraio alla Busa di Giaretta - PD (P. Benedetti, M. Fioretto, M. Azzolini et al. [1]).

1 m. il 15 gennaio in Po di Maistra, golena Carpano - RO (E. Boschetti, E. Verza).

1 ind. il 20 febbraio in Po di Maistra, golena Carpano - RO (P. Ronconi).

1 ind. Laghetto del Frassino il 23 febbraio (Giancarlo Silveri [1]). 1m. il 23 aprile (M. Sighele, M. Morbioli, P. Parricelli [3]).

1 ind. il 14 marzo in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

4 indd. il 16 marzo alle vasche dello zuccherificio di Contarina - RO (R. Bombieri). 1 ind. il 17 marzo (P. Ronconi).

1 m. il 4 aprile nel Lago Inferiore di Quinto di Treviso - TV (F. Mezzavilla).

Il 10 settembre 2 indd. (1 m. e 1 f.) nell'oasi di Valle Canocchione, ed 1 m. nell'oasi di Valle Sacchetta - RO (E. Boschetti, S. Tenan, I. Finotti [1]).

3 indd. (2 mm. e 1 f.) il 9 ottobre in Valle Ca' Zuliani (M. Basso, M. Patinato, E. Verza [1]), 2 indd. l'1 dicembre e 1 ind. il 10 dicembre (M. Basso, I. Feltrami, D. Trombin, M. Altieri, E. Verza [1]).

2 indd. dal 19 al 25 ottobre al Laghetto del Frassino (M. Sighele et al. [1] [3]). 1 m il 15 novembre (S. Pirola [3]).

1 ind. il 20 ottobre a Cisano di Bardolino - VR (M. Azzolini [3]).

4 indd. l'11 novembre in Valle Ca' Zuliani (M. Basso, M. Bovo, G. Tormen [1]).

1 m. il 20 e 28 novembre in Po di Maistra, loc. Ca' Pisani (P. Ronconi).

Moretta *Aythya fuligula*

1.650 indd. il 12 gennaio al Laghetto del Frassino - VR (R. Sacchi, A. Gentili, G. Fasoli, M. Sighele). 1800 indd. il 2 marzo (M. Sighele)

Moretta grigia *Aythya marila*

Almeno 3 indd. da gennaio ai primi di marzo al Laghetto del Frassino (M. D'offria, M. Sighele, M. Morbioli, P. Parricelli, S. Pirola, G. Salvato [1] [3]) diventati 9 -10 indd. dal 17 al 23 marzo (S. Pirola, M. Sighele [3]); presenti ancora 4-6 indd per tutto aprile (M. Sighele, M. Morbioli [1] [3]).

1 ind. il 7 gennaio in Valle Figheri - VE (A. Magnani, E. Boschetti).

1 f. l'8 gennaio presso i ripristini di Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon, S. Laurenti, M. Semenzato [1]).

3 indd. il 12 gennaio al Laghetto del Frassino - VR (R. Sacchi, A. Gentili, G. Fasoli, M. Sighele).

2 indd. il 14 gennaio in Po di Venezia, Isola di Volta Vaccari (I. Finotti, P. Utmar).

1 ind. il 14 gennaio (M. Bon) e l'8 febbraio (N. Donà) in Po di Maistra, golena Carpano - RO.

1 m. il 5-7 aprile nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (F. Antinori, S. Castelli, G. Sgorlon [1]).

1 m. il 28 agosto a Porto Baseleghe - VE (P. Vacilotto [1]).

1 m. l'11 novembre in Valle Ca' Zuliani - RO (M. Basso, M. Bovo, G. Tormen, S. De Col [1] [2]).

1 f. il 15 novembre al Laghetto del Frassino - VR (S. Pirola [3]).

1 m. il 16 novembre a Cartigliano - VI lungo il fiume Brenta (S. Tasca).

1 f. il 10 dicembre in Valle Ca' Zuliani - RO (M. Altieri, E. Verza, D. Trombin [1]).

Edredone *Somateria mollissima*

1 m. in abito eclissale ha sostato dal 23 luglio al 28 settembre alle foci del Piave, presso Cortellazzo - VE (L. Panzarin, G. Sgorlon [1]).

1 f. il 14 ed il 27 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Azzolini, C. Dell'Acqua, A. Turri [1] [2]).

Moretta codona *Clangula hyemalis*

3 indd. (1 m., 2 ff.) il 12 gennaio in Cava Giaretta - PD (P. Benedetti, M. Fioretto [1]).

1 f. il 2 febbraio a San Nicolò del Lido - VE (F. Antinori, S. Castelli [1]).

4 indd. il 26 dicembre ad Alberoni - VE (S. Castelli [1]).

Orchetto marino *Melanitta nigra*

30-40 indd. il 19 gennaio in volo sul mare presso la foce del Piave a Cortellazzo - VE (A. Nardo).

Stimati 500 indd. il 26-29 gennaio, in mare presso Valle Vecchia di Caorle - VE (L. Panzarin, L. Cogo, G. Sgorlon [1]).

9 indd. il 4 ottobre in volo sul mare ad Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon [1]).

10 indd. il 19 ottobre alla Foce del Po di Maistra - RO (L. Chini [1]).

1 ind. il 12 novembre alla foce del Dese - VE (M. Baldin).

3 indd. il 7 dicembre al Lago di S. Croce - TV (O. Delvecchio [1]).

7 indd. il 24 dicembre in volo sul mare alle foci del Piave, Cortellazzo - VE (G. Sgorlon).

Orco marino *Melanitta fusca*

1 ind. il 6 gennaio in mare presso il litorale di Pellestrina -VE (M. Bon, M. Baldin).

7 indd. il 7 gennaio in mare presso il litorale di Cavallino - VE (F. Borgo, S. Castelli).

2 mm. il 9 gennaio a Lido Campanello, Castelnuovo del Garda - VR (M. D'offria [3]).

3 indd. il 12 gennaio al largo di Fornaci, Peschiera del Garda - VR (M. Sighele).

6 ind. il 14 gennaio in Laguna di Caleri - RO (M. Putinato, D. Trombin).

5 indd. il 25 gennaio in volo sul mare ad Eraclea Mare - VE (L. Cogo, G. Sgorlon).

Stimati 2.100 indd. il 26-29 gennaio, in mare presso Valle Vecchia di Caorle - VE (L. Panzarin, L. Cogo, G. Sgorlon [1]), aggregati ai 500 orchetti sopraccitati.

4 indd. il 30 marzo lungo il litorale di Valle Vecchia - VE (L. Cogo).

11 indd. il 4 ottobre in volo sul mare ad Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon).

Pesciicola *Mergellus albellus*

1 -2 ff. tutto il mese di gennaio al Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele, M. D'offria, M. Passarella [1] [2] [3]).

1 ind. dal 3 al 24 gennaio in golena Madonnina, loc. Ca' Cornera, Po di Venezia - RO (L. Gramolelli, P. Ronconi [1] [2]).

2 indd. il 7 gennaio in Valle Averno - VE (L. Cogo, S. Basso).

1 ind. il 7 gennaio in Valle Perini (P. Basciutti, C. Soldatini).

Il 14 gennaio 1 ind. in Po di Venezia, Isola di Volta Vaccari (I. Finotti, P. Utmar), ed 1 in Po di Maistra, golena Carpano - RO (M. Bon, M. Carnacina, A. Costato).

1-6 indd. osservati dal 21 gennaio al 23 febbraio in golena Carpano, Po di Maistra - RO; 12 indd. il 2 marzo 2003, sempre in golena Carpano (E. Boschetti et al. [1] [2]).

Smergo maggiore *Mergus merganser*

3-5 indd. in gennaio sul fiume Piave, tra Busche e Fener - TV (G. Silveri, M. Zenatello et al. [1]).

1 m. dal 15 al 17 febbraio nell'Adige a Verona (M. Sighele, M. D'offria [1] [3]).

1 f. osservata dal 13 al 23 dicembre nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon [1]).

Galliformes

Phasianidae

Quaglia comune *Coturnix coturnix*

4 mm. in canto il 9 luglio rispettivamente sotto il Rifugio Dal Piaz, a Le Boette, a Colàz e fra C.ra Monsampian e Passo Pavone (Sovramonte - BL), m. 1900 circa. Esistevano solo sporadiche segnalazioni per il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; la quota, inoltre, appare elevata per la specie (M. Cassol).

Gaviiformes

Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

1 ind. il 6 gennaio nel Lago dei Teneri - VE (G. Cherubini, C. Guzzon, G. Tormen).

1 ind. l'8 gennaio al porto di Baseleghe - VE e 1 ind. in mare presso il litorale di Porto Baseleghe (G. Sgorlon, S. Laurenti, M. Semenzato [1]).

1 ind. il 12 gennaio a Pellestrina - VE, fronte laguna (F. Antinori, S. Castelli [1]).

1 ind. il 12 gennaio al largo di Pacengo sul Garda - VR (M. Sighele [3]).

1 ind. il 18 gennaio (G. Salvato [1]) e 1 ind. il 16 febbraio (S. Parenti [1]) in Cava Giaretta - PD.

1 ind. il 19 gennaio a Cortellazzo - VE (A. Nardo [1]).

2 indd. il 30 gennaio nel litorale di Valle Vecchia - VE (M. Azzolini et al. [1])

2 indd. il 2 febbraio e 1 ind. l'8 febbraio alla bocca di porto di San Nicolò del Lido - VE (F. Antinori, S. Castelli [1]).

3 indd. il 31 ottobre in volo nel litorale di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon [1]). 2 indd. in volo sopra i ripristini il 19 novembre (G. Sgorlon [1]). 1 ind. il 18 dicembre (A. Tonelli, F. Piccolo [1]).

1 ind. il 14 novembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella [1] [2]).

1 ind. imm. il 15 novembre alla bocca di porto di San Nicolò del Lido - VE (F. Antinori, S. Castelli [1]).

1 ind. il 22 novembre a Pai, sul Garda - VR (M. Pedrelli [2] [4]).

1 ind. il 26 novembre alla bocca di porto degli Alberoni - VE (S. Castelli).

3 indd. il 21 dicembre alla bocca di porto di San Nicolò del Lido - VE (S. Castelli [1]).

1 ind. il 26 dicembre alla diga degli Alberoni, Lido - VE (S. Castelli [1]).

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

Svernante regolare, diffuso lungo tutta l'area costiera: vengono omesse le numerose osservazioni, a parte quelle relative alle zone umide interne.

1 ind. l'11 gennaio nelle ex cave Ronchi presso Longare – VI (P. Benedetti).

2 indd. il 12 gennaio in Busa di Giaretta – PD (P. Benedetti, M. Fioretto).

21 indd. il 12 gennaio tra Pai e Malcesine sul Lago di Garda - VR (M. Azzolini, K. Tabarelli de Fatis, M. Cabassa [1] [3]).

37 indd. il 22 novembre tra Bardolino e Tempesta, sul Lago di Garda - VR (M. Pedrelli [2] [4]).

18 indd. il 6 dicembre a Malcesine (M. Azzolini [1] [3]) e 6 indd. a Pai (F. Roscelli [1] [3]), sul Lago di Garda - VR.

Strolaga maggiore *Gavia immer*

1 ind. il 3 marzo a Corbolona di S. Stino di Livenza - VE, rinvenuto ai bordi di una strada impigliato in filo da pesca (L. Panzarin).

1 ind. il 22 ed il 23 novembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella, M. Pedrelli [2]).

Podicipediformes

Podicipedidae

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

1 ind. il 2 gennaio alla bocca di porto di Ca' Roman - VE (S. Castelli [1]).

1 ind. il 6 gennaio alla bocca di porto di Malamocco - VE (S. Castelli).

1-2 indd. dal 12 gennaio al 5 febbraio a Cava Giaretta - PD (P. Benedetti, M. Fioretto, M. Azzolini, M. Passarella et al. [1]).

Durante i censimenti del Garda il 12 gennaio contattati 4 indd. tra Malcesine e Punta San Vigilio - VR (M. Azzolini, K. Tabarelli de Fatis, M. Cabassa [1] [3]).

1 ind. il 14 gennaio in Valle S. Leonardo - RO (C. Guzzon, E. Verza).

2 indd. il 24 aprile presso Boccasette - RO (A. Turri, C. Dell'Acqua [1]).

1 ind. il 25 settembre in Laguna Vallona - RO (M. Bovo, S. Tenan [1]).

1 ind. il 23 novembre in Sacca di Scardovari - RO (S. Castelli, M. Nordio [1]).

1 ind. il 23 novembre a Pacengo sul Lago di Garda - VR (M. Sighele [1] [3]).

1 ind. il 28 novembre a Peschiera del Garda - VR (M. Azzolini, M. Passarella [1] [2] [3]).

1 ind. il 28 dicembre in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Silveri, M. Favero [1] [3]).

1 ind. il 29 dicembre a Garda - VR (M. Morbioli).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

2 indd. il 2 gennaio in mare presso il litorale di Ca' Roman - VE (S. Castelli [1]).

1 ind. il 12 gennaio a Bardolino e 1 ind. a Cisano di Lazise (M. Azzolini, K. Tabarelli de Fatis, M. Cabassa [1] [3]). L'ind. di Cisano è stato nuovamente osservato il 20 gennaio (M. D'offria [3]).

10 indd. il 2 febbraio sul Canale Cavrato, lato Bibione - VE (A. Nardo [1]).
1 ind. il 6 novembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Bottero, M. Passarella [1]).

Procellariiformes
Procellariidae

Berta minore *Puffinus yelkouan*
3 indd. il 5 ottobre, in volo basso sul mare agitato ad Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon [1]).

Pelecaniformes
Phalacrocoracidae

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*
1 imm. dal 6 al 29 gennaio nel litorale tra Lido e Pellestrina - VE (M. Baldin, M. Bon, S. Castelli); si tratta probabilmente dello stesso soggetto osservato al Lido dal novembre 2002 (ASFaVE, 2001).
7-12 indd. dal 19 giugno al 9 ottobre e 1-3 indd. dal 20 novembre al 16 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Basso et al. [1] [2]).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*
312 indd. l'8 gennaio al dormitorio di Valle Perera - VE (M. Zenatello) e 324 al dormitorio di Cinto Caomaggiore (L. Panzarin).
442 indd. l'1 febbraio; 50 indd. l'1 luglio; 1.400 indd. il 25 settembre; 1.600 il 25 ottobre; 1.567 indd. il 22 ottobre; 1.879 indd. l'11 novembre; 1.193 indd. il 23 dicembre al dormitorio della golena Carpano, Po di Maistra - RO (E. Boschetti et al. [1] [2]).

Ciconiiformes
Ardeidae

Airone rosso *Ardea purpurea*
Un ind. il 28 febbraio in volo basso sopra la zona industriale di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*
251 indd. il 14 gennaio in Valle Ca' Pisani - RO (AsFaVe).
1 ind. l'1 maggio con becco nero in Valle Sagreda - RO (E. Altieri).
5 indd. il 6 agosto al Lago di S. Croce - BL, 386 m s.l.m. (G. Tormen, S. De Col).

Garzetta *Egretta garzetta*
2.000 indd. il 26 febbraio al dormitorio in Po di Maistra, golena Carpano - RO (E. Boschetti [1]).

Airone schistaceo *Egretta gularis*

1 ind. con corpo grigio chiaro e ali più chiare l'1 dicembre in Valle Scanarello - RO (E. Boschetti, N. Donà [1]).

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

1 ind. il 21 gennaio in Valle Canocchione - RO (M. Carnacina, M. Passarella, E. Verza [1]).
263 indd. il 23 agosto in Po di Venezia, tra Contarina e Ca' Venier - RO (L. Gramolelli, P. Ronconi [2]).

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

Regolare tutto l'anno nella fascia costiera e planiziale. Si riportano solo le osservazioni dei gruppi più numerosi e quelle relative alle province in cui la specie è meno comune.

80 indd. il 28 novembre a Ca' Mello - RO (E. Altieri).

120 indd. il 10 dicembre nelle Bonifiche di Isola della Donzella (Sacca di Scardovari) - RO (F. Piccolo, A. Tonelli, G. Sgorlon [1]).

1 ind. il 31 dicembre a Sospirolo - BL (L. Boscain).

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

12 indd. il 5 gennaio a Spinea - VE (A. Tonelli [1]).

60 indd. in volo il 6 gennaio presso Fossetta di Meolo - VE (A. Nardo [1]).

Tarabuso *Botaurus stellaris*

Migratore regolare e svernante regolare, non abbondante ma diffuso in tutta la regione: vengono omesse le numerose segnalazioni pervenute, si riportano i dati relativi al periodo riproduttivo.

Coppia osservata dal 29 marzo al 14 agosto in modo continuo, nei ripristini umidi di Valle Vecchia di Caorle - VE, con m. in canto il 18 luglio e il 14 agosto (G. Sgorlon [1]).

1 ind. il 15 luglio in una lanca del Po a Crespino - RO (R. Pollo).

Ciconiidae**Cicogna nera *Ciconia nigra***

1 ind. il 4 maggio in loc. Isolona a Ciano del Montello - TV (G. Martignago).

1 ind. il 25 maggio sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri [1]).

1 ind. il 30 maggio in volo sopra Monfenera - TV (G. Silveri [1]).

1 ind. il 7 giugno presso le fontane del Cal Lusent, Pederobba - TV (G. Silveri).

1 ind. il 2 settembre a Maser, Colli Asolani - TV (G. Silveri, F. Mezzavilla, R. Storer [1]).

1 ind. il 2 settembre e 2 indd. il 5 settembre in migrazione sopra Salionze - VR durante il monitoraggio della migrazione dei Falchi pecchiaioli a Ponti sul Mincio - MN (A. Gargioni [1] [3]).

24 indd. il 9 ottobre in volo, alla ricerca di una corrente termica, sopra il centro storico di Venezia (M. Bon, N. Novarini).

Cicogna bianca *Ciconia ciconia*

Migratore regolare in tutta la regione. Vengono omesse le numerose osservazioni pervenute.

Threskiornithidae

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

- 1 ind. il 28 marzo in Valle Ca' Pisani - RO (S. Basso).
- 1 ind. il 7 aprile in volo sulla golena di Ca' Pisani, Po di Maistra - RO (E. Boschetti).
- 1 ind. il 25 aprile a Chioggia - VE (M. Sighele [1] [3]).
- 1 ind. il 20 settembre nel Delta del Po - RO (E. Critelli et al. [1]).
- 1 ind. il 26 ed il 28 dicembre nelle Bonifiche di Isola della Donzella, Sacca di Scardovari - RO (M. Mendi, R. Bonetti et al. [1] [2]).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

- 5 indd. in volo il 6 aprile in Valle Millecampi - PD (A. Tonelli [1]).
- 1 ind. l'11 maggio in golena Pomella, loc. Bar Americano, Po di Venezia - RO (E. Altieri).
- 1 coppia il 13 maggio nella garzaia di Valle Figheri - VE (M. Basso, M. Bon).

Spatola *Platalea leucorodia*

- 80 indd. il 5 gennaio in Valle Liona a Lio Piccolo - VE (G. Sgorlon).
- 50 indd. il 7 gennaio in Valle Liona - VE (F. Borgo, S. Castelli [1]).
- 11 indd. il 14 gennaio in Valle Ca' Pisani: 2 indd. avevano un anello italiano di cui uno ILN inanellato a Comacchio da pulcino nel 1999 (M. Basso); 6 indd. nella stessa località il 9 febbraio (P. Vacilotto).
- 1 ind. il 14 gennaio in Valle Pozzattini - RO (S. Basso, G. Tormen).
- 7 indd. il 21 gennaio in Valle Ca' Pisani - RO (D. Trombin [1]).
- 1 ind. il 23 agosto in volo su Valle Morosina - RO (L. Gramolelli).
- 6 indd. il 10 settembre in Valle S. Carlo - RO (N. Donà [1]).
- 1 ind. l'1 dicembre in Valle Canocchione - RO (E. Boschetti, N. Donà).

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae

Fenicottero *Phoenicopus roseus*

Regolare in provincia di Rovigo. Si riportano solo le osservazioni dei nuclei più numerosi e le segnalazioni per le province limitrofe.

- 1 ind. l'1 aprile in Valle Dogà - VE (M. Baldin).
- Oltre 1.000 indd. il 20 aprile in Valle Ca' Pisani - RO (I. Finotti [1] [2]).
- 1.375 indd. il 25 settembre in Valle Canocchione - RO (M. Bovo, S. Tenan [1] [2]).
- 3.218 indd. il 22 ottobre in Valle Sacchetta - RO (S. Tenan, E. Verza [1] [2]).

2.350 indd. l'11 novembre nelle valli Moraro e Sacchetta - RO (P. Ronconi, S. Tenan).

Accipitriformes
Pandionidae

Falco pescatore *Pandion haliaetus*

Migratore regolare, diffuso in tutte le aree umide costiere e interne: vengono omesse le numerose segnalazioni pervenute riportando solo date tardive, svernamenti e curiosità.

2 indd. il 22 febbraio lungo il Po di Maistra e valli limitrofe - RO (E. Boschetti, P. Ronconi).

1 ind. recuperato dalla polizia provinciale di Padova a fine marzo in loc. Munaron, Piombino Dese - PD, con anello svedese (P. Turin); l'ind. è in seguito morto ed è attualmente conservato nella collezione dell'Ufficio Caccia della Provincia di Padova.

Accipitridae

Nibbio reale *Milvus milvus*

1 ind. il 24 febbraio a Ca' Roman - VE (M. Basso).

1 ind. a fine marzo - primi di aprile a Ca' Emo, Adria - RO (D. Trombin).

1 ind. l'8 maggio lungo il Po di Venezia - RO (D. Trombin).

1 ind. il 6 ottobre sul Monte Ricco - PD (A. Tonelli [1]).

1 ind. il 4 ottobre a Maser - TV (G. Martignago).

Nibbio bruno *Milvus migrans*

1 ind. il 17 febbraio presso Altino - VE (A. Nardo [1]).

Grifone *Gyps fulvus*

2 indd. l'8 maggio sulla Forcella Dolada - BL (G. Tormen, S. De Col, A. Zanussi); si sono poi allontanati verso il Col Nudo.

Biancone *Circaetus gallicus*

1 ind. il 23 settembre a Valle Vecchia - VE (M. Basso, D. Cester).

Coppia in caccia il 18 maggio, sulle pendici del M. Cesen - TV (L. Cogo).

Osservati almeno 2 diversi indd. in Lessinia a San Giorgio di Boscochiesanuova - VR: 1 ind. l'1 maggio ed 1 ind. (diverso) il 23 maggio (M. D'offria [3]), forse lo stesso visto il 7 giugno sopra Erbezzo, poco più a ovest (M. Sighele [3]). Le osservazioni del 27 agosto di 1 ind. con preda nei pressi di Caprino (M. Morbioli) e del 2 e 3 settembre di 1 ind. in caccia sul Mincio da e verso la Valdadige (A. Gargioni) rendono probabile la nidificazione in zona.

2 indd. diversi osservati ripetutamente dal 16 giugno al 5 luglio a Finetti di Tregnago - VR, ad una quota di 650 m s.l.m. (M. Sighele, M. Pesente, R. Lercio [3]).

Albanella pallida *Circus macrourus*

1 m. ad. il 21 marzo sul Monte Cinto - PD (F. Piccolo, A. Tonelli [1]).

1 m. ad. il 24 marzo in Valle Millecampi - PD (S. Bottazzo).

1 m. il 13 aprile lungo il Po di Venezia tra Ca' Venier e Ca' Zuliani - RO (M. Passarella [1] [2]).

Sparviere *Accipiter nisus*

1 m. con preda osservato il 15 maggio e il 4 giugno nella Tenuta Pasti presso la Bonifica Ongaro Inferiore (Caorle - VE), esegue anche voli territoriali sopra un bosco di latifoglie (A. Nardo, G. Sgorlon). Nidificazione possibile.

Accertata la nidificazione in un pioppeto di pianura nelle vicinanze dell'oasi del Busatello - VR e un'altra in un giardino secolare a Sustinenza di Casaleone - VR (M. Pesente [3]).

Astore *Accipiter gentilis*

1 ad. l'11 aprile in volo sopra Valle Vecchia di Caorle - VE, viene attaccato da una coppia di Sparviere (G. Sgorlon).

1 ind. il 14 febbraio alla foce dell'Adige, loc. Porto Fossone - RO (D. Trombin).

1 juv. osservato il 6 e 10 ottobre sul Monte Ricco - PD (S. Bottazzo [1]), con documentazione fotografica.

Poiana delle steppe *Buteo buteo vulpinus*

1 ind. il 12 gennaio sui Colli Euganei (LIPU Padova [1]).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

1 ind. l'8 maggio, osservato in Valle Vecchia di Caorle (D. Fasano, K. Parolin) con documentazione fotografica.

1 ind. il 25 aprile in Val Menera, Cansiglio - TV (A. Nardo).

Poiana calzata *Buteo lagopus*

1 ind. il 2 febbraio in loc. Pradis, S. Michele al Tagliamento - VE (A. Nardo).

1 ind. in migrazione il 28 settembre presso il Rifugio Posa Puner, Miane - TV (F. Mezzavilla).

1 f. ad. il 28 dicembre in loc. bonifica Viola, Caorle - VE (G. Silveri, M. Bavero [1]).

Aquila anatraia minore *Aquila pomarina*

1 ind. il 6 settembre sul fiume Mincio sopra Salionze - VR durante il monitoraggio della migrazione dei Falchi pecchiaioli a Ponti sul Mincio - MN (A. Gargioni, M. Busetto, C. Martignoni, F. Roscelli [1] [3]).

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 juv. il 5 novembre nella Palude del Merlo a Porto Baseleghe, Caorle - VE (G. Sgorlon [1]).

1 ind. il 7 dicembre presso Valle Grande di Bibione - VE (A. Nardo).

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. il 26 marzo (F. Piccolo) e 1 ind. in fase scura il 3 settembre presso Maser, sui Colli Asolani - TV (G. Silveri, A. Tonelli, F. Piccolo [1]).

1 ind. in migrazione il 4 settembre sopra Salionze - VR durante il monitoraggio della migrazione dei Falchi pecchiaioli a Ponti sul Mincio - MN (A. Gargioni [1] [3]).

Falconiformes

Falconidae

Grillaio *Falco naumanni*

1 m. imm. e una f. ad. il 19 maggio, in attività trofica assieme a Falchi cuculi in Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria - VE) (G. Sgorlon [1]).

4 indd. (2 ff. ad. e 2 juvv.) il 23 maggio, in attività trofica assieme a Falchi cuculi nella Tenuta Ca' Tron, Roncade - TV (G. Sgorlon [1]).

1-2 indd. osservati ripetutamente in settembre sul Monte Ricco - PD (S. Bottazzo, A. Tonelli, D. Zago).

Falco cuculo *Falco vespertinus*

1 juv. il 28 settembre a Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto [1]).

Falco della regina *Falco eleonorae*

1 ind. in fase scura il 26 settembre al Mort di Eraclea - VE (L. Panzarin [1]).

Smeriglio *Falco columbarius*

Svernante regolare in tutta l'area costiera: omesse le relative osservazioni.

Lodolaio *Falco subbuteo*

Nidificazione accertata in loc. Bordugo, Trebaseleghe - PD, con l'involto di 3 juvv. dal nido il 10 agosto. La riproduzione è avvenuta su un nido abbandonato di Cornacchia grigia, in un grosso pioppo isolato. Si tratta della prima nidificazione accertata in un'area di pianura della provincia di Padova (L. Cogo).

Numerosi indizi di nidificazione lungo il Po di Maistra - RO (E. Boschetti, D. Trombin, F. Piccolo, A. Tonelli, E. Verza).

Voli e richiami di allarme di una coppia il 15 settembre nei pressi di Melara - RO in un pioppeto-saliceto golenale sul Po (R. Pollo).

Prima nidificazione accertata nel veronese in un pioppeto nelle vicinanze dell'oasi del Busatello. Il *pullus* è stato ritrovato morto dopo circa 30 gg di vita, probabilmente a causa di bracconaggio (M. Pesente *et al.* [3]).

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

Regolare tutto l'anno in tutta la regione: vengono omesse le numerose segnalazioni relative al periodo migratorio e allo svernamento.

Nidificazioni possibili nell'area veneziana: osservazioni di 1-2 indd. durante tutto l'arco dell'anno nella seconda zona industriale di Porto Marghera - VE (M. Semenzato) e nel centro storico di Venezia (S. Castelli, F. Antinori).

1 ind. ad. il 28 giugno nei pressi di Bonavicina - VR su un traliccio dell'alta tensione (M. Sighele). Osservazione in pianura durante il periodo di nidificazione.

Gruiformes

Gruidae

Gru *Grus grus*

1 ind. il 15 marzo in Cava Giaretta - PD (G. Salvato [1]).

2 indd. il 16 marzo in Valle Grassabò - VE (R. Semenzato).

24 indd. il 20-21 marzo in Pian del Cansiglio - TV, 1000 m slm. (M. Cassol, F. Mezzavilla, S. Lombardo).

40 indd. in volo il 29 ottobre sopra Creazzo - VI (C. Meggiolaro [1]).

18 indd. in volo il 13 novembre a Catena di Villorba - TV (P. Vacilotto [1]).

10-11 indd. il 25-28 novembre in Valle Boccavecchia, Rosolina e nei campi circostanti - RO (E. Altieri, P. Ronconi [1] [2]).

Rallidae

Re di quaglie *Crex crex*

2 indd. in canto il 3 luglio a Camogne, Pedavena - BL, 1200 m s.l.m. (Bertoldin).

1 ind. in canto il 3 luglio in loc. La Varetta, Sedico - BL, 1700 m s.l.m. (Rosson, Scalet).

1 ind. in canto l'8 luglio il loc. Pietena, Feltre - BL, 1850 m s.l.m. (Bertoldin). Nuovo sito per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

1 ad. e 1 pullus il 10 luglio in comune di Mel - BL (L. De Paris), con documentazione fotografica.

Schiribilla *Porzana parva*

1 m. il 23 luglio presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

1 m. e 2 juv dal 13 al 19 agosto loc. IV bacino, San Miche al Tagliamento - VE (A. Turri [1]).

Schiribilla grigiata *Porzana pusilla*

1-2 indd in canto il 4 maggio all'Oasi del Busatello - VR (P. Maragna [1] [3]).

Voltolino *Porzana porzana*

1 m. in canto il 4 agosto e 1 ind. il 20 agosto nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Carole - VE (G. Sgorlon).

Folaga *Fulica atra*

1 ind. parzialmente albino il 14 gennaio in Valle Ca' Pasta - RO (M. Basso, E. Verza) (con documentazione fotografica).

Charadriiformes

Haematopodidae

Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus*

60 indd. il 13 aprile alla Sacca di Scardovari - RO (E. Altieri, E. Boschetti, B. Roccato, E. Verza [1]).

Recurvirostridae

Avocetta *Recurvirostra avosetta*

1.000 indd. il 21 gennaio in Valle Moraro - RO (M. Carnacina, E. Verza [1]).

1.500 indd. l'8 febbraio in Valle Moraro - RO (E. Boschetti, E. Verza [1]).

1.000 indd. il 26 dicembre a Ca' Pisani - RO (M. Mendi, M. Pedrelli et al. [1] [2]).

Burhinidae

Occhione *Burhinus oedicephalus*

1 ind. in canto il 21 maggio sulle Grave del Piave presso Ciano - TV (G. Silveri [1]).

Charadriidae

Piviere dorato *Pluvialis apricaria*

660 indd. l'8 febbraio nelle Bonifiche di Isola della Donzella (Sacca di Scardovari) - RO (E. Boschetti, E. Verza).

Fratino *Charadrius alexandrinus*

70 indd. il 7 febbraio in attività trofica su una striscia di limo nella Palude del Merlo (Valle Vecchia di Caorle-VE) (G.Sgorlon).

50 indd. il 9 novembre sul litorale di Punta Sabbioni - VE (S. Castelli).

Scolopacidae

Pittima reale *Limosa limosa*

1.500 indd. il 25 febbraio in Valle Ca' Pisani - RO (D. Trombin [1]).

2.647 indd. il 12 marzo in golena Madonnina, loc. Ca' Cornera, Po di Venezia - RO (M. Passarella, P. Ronconi [1] [2]).

Pittima minore *Limosa lapponica*

Migratore regolare in area costiera, si riportano solo le osservazioni di indd. svernanti o relative alle zone umide interne.

2 indd. il 6 gennaio al Bacàn di S. Erasmo - VE (M. Basso, S. De Col).

1 ind. il 18 settembre in loc. Maraschina, Peschiera del Garda - VR (R. Bombieri).

Osservati 1 -2 indd. negli stessi giorni a circa un Km di distanza dalla stessa località, a Punta Grò, in provincia di Brescia, (M. Sighele [1] [3]).

Chiurlo piccolo *Numenius phaeopus*

Idem c.s.

1 ind. il 6 gennaio al Bacàn di S. Erasmo - VE (P. Utmar, L. Panzarin, M. Basso).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

20 indd. il 29 giugno presso Boccasette - RO (F. Trave [1]).

1 ind. il 9 agosto in Valle Dragojesolo - VE (G. Sgorlon).

1 ind. 14 agosto e 1 ind. il 18 settembre presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

2 indd. il 9 ottobre in Valle S. Carlo - RO (M. Basso, E. Verza).

1 ind. il 22 ottobre in Valle S. Carlo - RO (I. Finotti, D. Trombin).

Piro piro culbiano *Tringa ochropus*

Migratore regolare in tutta la regione: si omettono le relative osservazioni.

2 indd. il 5 gennaio in Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto)

5 indd. il 7 gennaio nella bonifica Veronese - VE (P. Basciutti, C. Soldatini).

2 indd. il 23 dicembre in Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto [1]).

Piro piro boschereccio *Tringa glareola*

1 ind. il 27 febbraio lungo un canale in Isiata di San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Voltapietre *Arenaria interpres*

1 ind. il 26 gennaio presso l'isolotto Bombae - VE (F. Borgo).

3 indd. il 14 settembre in Valle Ripiego - RO (M. Bon).

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

1 ad. in abito riproduttivo il 7 ed il 9 giugno, presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, P. Vacilotto [1]).

62 indd. il 9 ottobre in Valle Ca' Zuliani - RO (M. Basso, M. Putinato, E. Verza [1]).

13 indd. il 12 ottobre nel litorale di Valle Vecchia, Caorle - VE; nella stessa località, 7 indd.

il 26 ottobre, 8 indd. il 9 dicembre, 5 indd. il 31 dicembre (P. Vacilotto [1]).

5 indd. in abito invernale il 31 ottobre, frammisti a Pivieresse e Piovanelli pancianera, sulla spiaggia a Porto Baseleghe, Caorle - VE (C. Dall'Acqua, G. Sgorlon, A. Turri).

Il 10 dicembre 29 indd. in Valle Ca' Zuliani e 8 in Valle S. Carlo - RO (M. Altieri, D. Trombin, E. Verza [1]).

Piovanello tridattilo *Calidris alba*

Migratore regolare e svernante regolare in tutta l'area costiera: si omettono le osservazioni, riportando solo i gruppi più consistenti relativi ai soggetti svernanti.

40 indd. ca. l'1 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (M. Andreini, M. Mendi, M. Ravasini [2]).

82 indd. il 25 gennaio nel litorale di Valle Vecchia di Caorle - VE (D. Fasano).

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

7 indd. il 26 aprile a Isola della Scala - VR, in risaia (M. Sighele [3]).

1 ind. in abito riproduttivo osservato dal 23 luglio al 4 agosto, presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, A. Turri).

1 ind. in abito riproduttivo osservato dal 9 agosto al 21 agosto in Valle Dragojesolo - VE (G. Sgorlon).

3 indd. il 7 dicembre a Boccasette - RO (G. Baroni, G. Dell'Oro, A. Farioli, M. Scaffidi [2] [5]).

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

Migratore regolare, soprattutto in area costiera: si omettono le relative osservazioni.

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

1 ad. in abito riproduttivo il 5 giugno presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon [1]).

Stercorariidae

Labbo *Stercorarius parasiticus*

1 juv. il 26 aprile in mare di fronte alla foce del Po di Maistra - RO (D. Trombin).

2 indd. (1 ad. in fase scura e 1 imm. chiaro) il 14 agosto, sopra i ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE in direzione del mare (G. Sgorlon [1]).

3 add. il 22 settembre in volo presso l'isola di S. Giacomo in Paludo - VE (T. Disselhof).

1 ind. in fase scura il 4 ottobre, in azione di cleptoparassitismo su un Beccapesci in mare ad Eraclea mare - VE (G. Sgorlon [1]).

Laridae

Gavina *Larus canus*

570 indd. il 13 gennaio a Chioggia - VE (M. Passarella [1] [2]).

200-300 indd. ca a fine gennaio a Pescantina - VR in discarica (M. Sighele, M. D'offria, M. Passarella [1] [2] [3]).

726 indd. durante il censimento I.W. sul Garda veronese (M. Sighele, M. Azzolini, M. D'offria et al.); 1.000 indd. ca il 25 gennaio sempre sulla costa orientale del Lago di Garda - VR (M. Passarella [1] [2] [3]).

250-800 indd. dal 9 al 30 dicembre, tra la loc. Brussa e Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, S. Castelli, F. Antinori [1]).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

1 ind. il 14 gennaio sullo Scanno del Gallo, Laguna di Barbamarco - RO (E. Carta, I. Beltrami, E. Boschetti).

Gabbiano nordico *Larus argentatus*

8 indd. il 6 gennaio a Chioggia, 6 indd. a Sottomarina, 1 ind. alla foce del Brenta (A. Magnani, M. Zenatello, A. De Faveri, L. Sattin, M. Sighele).

50 indd. il 13 gennaio a Chioggia - VE (M. Passarella [1] [2]). 1 ind. con anello tedesco e 3-4 con anello finlandese.

1 ind. il 14 gennaio in Valle Boccavecchia - RO (AsFaVe).

Fino a 20 indd. tra il 22 e il 25 gennaio a Pescantina - VR in discarica (M. Sighele, M. D'offria, M. Passarella [1] [2] [3]).

1 ind. il 25 gennaio al Laghetto del Frassino - VR (M. Passarella [1] [2] [3]).

4 indd. l'1 febbraio a Chioggia - VE (M. Passarella [1]).

2 indd. il 9 febbraio sul litorale di Caleri - RO (P. Ronconi).

5 indd. il 12 novembre a Cortellazzo - VE (G. Sgorlon [1]).

15 indd. il 29 novembre sulla spiaggia di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

3 indd. (2 ad. e 1 juv.) il 10 dicembre a Chioggia - VE (L. Sattin).

3 indd. il 14 dicembre a Valle Vecchia - VE (S. Castelli, F. Antinori [1]).

10 indd. l'1 dicembre a Chioggia - VE (M. Passarella [2]).

1 ind. il 20 dicembre a San Donà - VE (G. Sgorlon [1]).

4 indd. il 27 dicembre in Sacca di Scadovari - RO (P. Casali, L. Marocchi [1]).

1 ind. il 28 dicembre a Valle Vecchia - VE (S. Castelli, F. Antinori)

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. dal 2 al 6 gennaio a Chioggia - VE (M. Passarella, S. Castelli, A. Tonelli et al. [1]).

1 ad. il 6 gennaio a Ca' Roman - VE (M. Bon, M. Baldin).

1 ind. il 7 gennaio in Valle Lio Maggiore - VE (M. Zanetti, S. Laurenti).

2 indd. il 7 gennaio in Valle Grassabò - VE (S. Laurenti, M. Zanetti).

1 ind. il 19 gennaio al Lago di S. Croce - BL (F. Mezzavilla).

1 ind. il 25 gennaio a Pescantina - VR in discarica (M. Passarella [1] [2] [3]).

1 ad. il 4 aprile in Po di Venezia a Porto Viro - RO (P. Ronconi)

1-2 indd. il 7-9 aprile nella discarica di Val Gallina - BL, 400 m s.l.m. (G. Tormen, S. De Col).

1 ind. il 18 aprile a Valle Vecchia - VE (G. Sgorlon, A. Farioli [1]).

1 ind. il 28 agosto a Valle Vecchia - VE (P. Vacilotto [1]).

2 indd. (1 ad. e 1 imm.) il 25 novembre a Chioggia (L. Sattin); 2 indd. l'1 dicembre (M. Passarella [2]), 1 ind. il 10 dicembre (L. Sattin).

Gabbiano pontico o Gabbiano del Caspio *Larus cachinnans*

1-3 indd. dal 6 gennaio all'1 febbraio a Chioggia - VE (M. Passarella, M. Basso [1] [2]).

10 indd. il 25 gennaio a Pescantina - VR (M. Passarella [1] [2] [3]).

1 ind. 1° inv. il 25 novembre e l'1 dicembre a Chioggia - VE con anello verde polacco (L. Sattin, M. Passarella [2]).

Gabbiano reale *Larus michahellis*

Una coppia in cova l'11 maggio a Busche - BL, 280 m s.l.m.. Non è noto l'esito riproduttivo (G. Tormen, S. De Col).

Gabbiano comune *Larus ridubundus*

1 ind. completamente melanico il 14 novembre, presso la discarica di S. Donà di Piave - VE (L. Panzarin).

1 ind. albino il 14 dicembre a Peschiera del Garda - VR (M. Sighele et al. [1] [3]).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Nell'estate 2003, in Sacca di Scardovari - RO, si sono conteggiati da 10.000 a 50.000 indd. che hanno sostato più di un mese (M. Basso).

7.000 ind. tra il 24 settembre e il 4 ottobre a Eraclea Mare - VE (L. Panzarin, L. Sgorlon [1]).

Gabbianello *Larus minutus*

4 indd il 12 gennaio nel basso Lago di Garda - VR (M. Sighele, M. D'offria, M. Morbioli).

50 -100 indd. tra il 20 e il 23 aprile a Peschiera del Garda - VR (M. Sighele [1] [3]).

43 indd. il 9 ottobre a Peschiera del Garda - VR (M. Azzolini [3]), 2 indd. il 17 ottobre (R. Lercio [3]).

Sternidae***Sterna zampeneri Gelocheidon nilotica***

Stimate 200 coppie il 21 giugno nella colonia di Valle Sacchetta - RO (F. Scarton [1]).

Coppia osservata dal 24 giugno al 2 luglio presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE, in colonia con *Sterna comune* e Fraticello. È stata osservata la coppia in parata e in allarme, ma l'eventuale nidificazione non è mai stata accertata (L. Panzarin, G. Sgorlon [1]).

Sterna maggiore Sterna caspia

Migratrice molto regolare e comune in tutta l'area costiera. Riportiamo solo l'osservazione di 1 ind. il 18 settembre, in loc. Maraschina, Peschiera del Garda - VR (R. Bombieri). Si tratta della seconda segnalazione per Verona e per il Garda; la precedente era del 1910 (SIGHELE E LUI, in stampa).

Mignattino piombato *Chlydonias hybridus*

1 ind. conferma la sua presenza come svernante a Porto Bergamini nei pressi di Peschiera del Garda - VR fino al 2 marzo (M. Sighele, M. D'offria, P. Parricelli, M. Morbioli, M. Azzolini, R. Bombieri et al. [1] [3]). È almeno il quarto anno consecutivo di svernamento.

Mignattino comune *Chlidonias niger*

1 juv. il 25 novembre in Valle Venier - RO (P. Ronconi).

Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus*

Il 24 aprile 2 indd. a Ca' Venier in Po di Venezia - RO (E. Altieri) e 5 indd. a Ca' Zuliani - RO (A. Turri, C. Dell'Acqua [1]).

2 indd. l'1 maggio nella golena del Po di Maistra a Ca' Venier - RO (L. Gramolelli [1]); 1 ind. il 2 maggio (G. Piras).

1 ind. il 13 maggio nel Parco Bissuola di Mestre - VE, frammisto a Rondini e Balestrucci in caccia sopra una vasca d'acqua (M. Bon).

1 ind. il 23 maggio sul Piave a Maserada - TV, frammisto a Mignattini (P. Vacilotto).

2 indd. (1 ad. e 1 imm.) osservati dal 7 giugno al 28 luglio nei ripristini ambientali di Valle Vecchia, Caorle - VE (G. Sgorlon [1]).

Columbiformes

Columbidae

Colombella *Columba oenas*

60 indd. l'8 gennaio presso le cave di Cinto Caomaggiore - VE (L. Cogo).

7 indd. il 17 luglio 2003 presso la Bonifica Ongaro Inferiore (Caorle - VE), in attività trofica su un campo di stoppie di mais con Colombo domestico, Colombaccio e Tortora dal collare (G. Sgorlon [1]).

4 indd. l'8 dicembre nella pineta di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Psittaciformes

Psittacidae

Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri*

Alcuni indd. in febbraio nelle dune fossili di Donada, Porto Viro - RO (E. Boschetti).

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

1 ind. osservato dal 17 al 24 novembre a Mira - VE; si nutriva di mais nei silos di una azienda agricola (L. Sattin).

Cuculiformes

Cuculidae

Cuculo *Cuculus canorus*

1 ind. il 22-23 novembre a Villaviera di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Strigiformes

Tytonidae

Barbagianni *Tyto alba*

1 ind. l'8 dicembre a Caorle - VE (M. Basso), trovato morto sulla strada con anello Bruxelles (Belgio).

Strigidae

Assiolo *Otus scops*

2 indd. in canto il 7 agosto a S.Nicolò di Lido - VE (P. Ugo).

1 pullus il 27 agosto a Venezia, nei Giardini della Biennale (L. Panzarin).

Gufo comune *Asio otus*

1 f. con placca incubatrice il 6 giugno presso l'isola di S. Michele a Venezia (L. Panzarin).

1 ind. morto, osservato il 21 novembre (L. Bonato, K. Bettiol) e recuperato il 20 gennaio 2004 (E. Stival), presso le Cave del Praello, Marcon - VE. L'ind. era probabilmente deceduto a causa di un filo da pesca abbandonato, in cui era rimasto impigliato con le zampe. Causa inusuale di morte.

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. il 14 gennaio al Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri - RO (L. Bottaro, F. Cassari, M. Bovo [5]).

1 ind. il 24 gennaio in loc. Piantamelon, Adria - RO (D. Trombin [2]).

1 ind. il 26 gennaio lungo l'argine della Sacca di Scardovari, in loc. Biotopo Bonello - RO (N. Donà [5]).

1 ind. l'8 febbraio a Cassella, Sacca di Scardovari - RO (E. Boschetti, E. Verza [1] [2]).

1 ind. il 16 febbraio presso Valle Ca' Pisani - RO (N. Donà [5]).

1 ind. il 9 marzo presso Valle Cannelle - RO (E. Boschetti [5]).

1 ind. il 14 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Mendi et al. [1] [2]).

2 indd. il 28 dicembre nelle Bonifiche di Isola della Donzella, Sacca di Scardovari - RO (R. Bonetti, A. Gargioni, M. Guerrini, D. Quaranta [1]).

Apodiformes

Apodidae

Rondone pallido *Apus pallidus*

1 ind. il 16 agosto in un gruppo di *Hirundinidae* sul Monte Baldo, Cima Pozzette - VR (M. Sighele [3]).

Parecchi indd. il 23 agosto in migrazione sopra San Bortolo delle Montagne - VR (M. Pesente, P. Maragna).

Coraciiformes

Meropidae

Gruccione *Merops apiaster*

Nuova colonia al Lido di Venezia, in un terreno privato adibito ad orto, composta da circa 10 coppie. Osservazione del 3 maggio (S. Castelli).

Nuova colonia sul Fiume Tagliamento a San Giorgio al Tagliamento - VE, composta da almeno tre nidi attivi e 8-10 adulti, osservata in giugno (L. Panzarin, G. Sgorlon).

Nuova colonia sul fiume Bacchiglione in località Creola di Saccolongo, diverse segnalazioni nel mese di giugno, 10 indd. tra giovani e adulti, il 10 agosto (G. Piras).

Upupidae

Upupa *Upupa epops*

1 ind. il 27 luglio nella pineta di Bibione - VE (R. Faè).

1 ind. il 5 ottobre a Ca' Corniani, Caorle - VE (L. Panzarin).

Piciformes

Picidae

Picchio nero *Dryocopus martius*

1 ind. il 27 settembre sul Montello, 'Presà' X (Volpago del Montello - TV) a 320 m s.l.m. (K. Bettiol, L. Bonato).

Passeriformes

Alaudidae

Tottavilla *Lullula arborea*

1 ind. abbattuto da cacciatore il 14 dicembre a Cavalcaselle, Castelnuovo - VR (M. Morbioli).

Hirundinidae

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

Presenza estiva regolare nel centro storico di San Donà di Piave –VE e conferma della nidificazione in area urbana: osservati 6 juvv. in voli circolari sopra Piazza Rizzo (San Donà di Piave) imbeccati da una coppia di adulti il 21 giugno (G. Sgorlon).

Svernante regolare a Mestre (M. Semenzato), Padova (M. Basso), Treviso (F. Mezzavilla) e Verona (M. Sighele). Regolare come nidificante a Padova (M. Basso) e Verona (M. Sighele).

Rondine *Hirundo rustica*

1 ad. in volo il 12 novembre sopra le dune di Cortellazzo - VE. Data tardiva per la specie (G. Sgorlon).

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

1 ind. il 21 aprile a Catena di Villorba - TV (P. Vacilotto [1]).

2 indd. il 26 aprile ad Alberoni - VE, in volo con Balestrucci e Rondini (F. Antinori, S. Castelli [1]).

Motacillidae

Calandro *Anthus campestris*

1 ind. il 30 giugno presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

Nidificazione accertata alle Fontane di S. Giacomo presso la garzaia di Pederobba - TV. Ai primi di giugno sono stati osservati 3 juvv. e 1 ad. (G. Silveri).

Sylviidae

Forapaglie macchiettato *Locustella naevia*

2 -3 indd in canto il 2 maggio all'Oasi del Busatello - VR (M. Pesente, P. Maragna [1] [3]).

Cannareccione *Acrocephalus arundinaceus*

1 ind. il 31 ottobre nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (C. Dall'Acqua, G. Sgorlon, A. Turri). Data tardiva.

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

1 ind. il 30 marzo a Valle Vecchia di Caorle - VE (N. Cendron [1]).

1 f. il 20 aprile in un giardino privato a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon [1]).

Occhiocotto *Sylvia melanocephala*

1 ind. il 4 aprile a Punta Sabbioni - VE (M. Baldin).

1 m. in canto il 29 novembre nelle dune di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Muscicapidae

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 m. il 20 aprile in un giardino privato a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon [1]).

1 f. il 21 aprile a Catena di Villorba - TV (P. Vacilotto [1]), con documentazione fotografica.

Monachella *Oenanthe hispanica*

1 m., forma a gola scura, il 17 aprile assieme a Culbianchi sulle dune della spiaggia di Valle Vecchia di Caorle - VE (A. Farioli, G. Sgorlon [1]).

Usignolo del Giappone *Leiotrix lutea*

2 indd. il 15 giugno e 1 ind. il 14 settembre al Lido di Venezia (S. Castelli); provenienza incerta.

Tichodromadidae

Picchio muraiolo *Tichodroma muraria*

1 ind. il 17 ottobre a Ca' Roman - VE (F. Basso, M. Destro, F. Borghesi [1]).

1 ind. il 10 dicembre a Chioggia - VE (D. Scarpa, M. Boscolo Bachetto, M. Dall'Oro [1] [2]).

Certhidae

Rampichino comune *Certhia brachydactyla*

1 ind. il 13 gennaio in Villa Contarini, Piazzola sul Brenta - PD (S. Bottazzo).

1 ind. in canto il 17 marzo a San Donà di Piave - VE, nel Parco dell'Ospedale (G. Sgorlon).

Laniidae

Averla maggiore *Lanius excubitor*

Svernante regolare, diffuso in tutta la regione. Omesse le numerose segnalazioni pervenute.

Averla cenerina *Lanius minor*

1 ind. il 25 maggio si è diretto con imbeccata in un pioppeto maturo, a Rivà di Ariano Polesine – RO (E. Altieri). Quadrante non segnalato da FRACASSO *et al.* (2003).

1 ind. presente almeno dal 7 giugno al 5 luglio in loc. Sprocara di Castagnaro - VR (G. Rigo, R. Lerco, M. Pesente, M. Sighele [1] [3]).

1 ind. dal 5 al 19 agosto a Valle Vecchia - VE (A. Turri *et al.* [1]).

1 ind. il 7 agosto a S. Michele Tagliamento - VE (A. Turri [1]).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. il 22 maggio in Po di Maistra, golena di Ca' Pisani - RO (E. Boschetti [1] [2]).

1 ind. il 4 agosto in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria - VE (G. Sgorlon [1]).

Corvidae

Corvo comune *Corvus frugilegus*

6 indd il 3 gennaio a Contarina - RO, vasche zuccherificio (R. Bombieri).

Cornacchia nera *Corvus corone corone*

2 indd. il 21 gennaio ed 1 ind. il 17 febbraio in loc. Ca' Cappellino, Porto Viro - RO (P. Ronconi)

1 ind. il 23 febbraio in loc. Cipressina, Mestre - VE (M. Semenzato).

1 ind. il 19 ottobre all'Oasi del Busatello - VR (Fausta Lui *et al.* [3]).

10 indd. il 30 novembre nei pressi di Bussolengo - VR (M. Morbioli).

1 ind. il 13 dicembre in Bonifica di Loncon (Concordia Sagittaria - VE), in attività trofica assieme ad alcuni indd. di Cornacchia grigia (G. Sgorlon).

Sturnidae

Storno roseo *Sturnus roseus*

1 ind. dal 24 al 25 maggio in loc. mercato Vecchio a Montebelluna - TV (C. Poloni, G. Silveri [1]).

9 indd. il 30 maggio a nord della garzaia di Pederobba - TV (G. Silveri).

20 indd. il 31 maggio a Moriago della Battaglia - TV (G. Martignago).

10-12 indd. dal 31 maggio al 3 giugno al Centro Cicogne LIPU di Silea - TV (P. Vacilotto [1]).

15 indd. ca il 15 giugno nei pressi di Quinto - VR, in alimentazione su ciliegi (R. Bombieri).

Passeridae

Passera europea *Passer domesticus domesticus*

1 m. il 19 gennaio a Fornaci di Peschiera - VR (M. Sighele).

Fringillidae

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

1 m. in canto il 21 marzo, nella pineta di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Frosone *Coccothraustes coccothraustes*

15 indd. il 19 dicembre a Lio Maggiore - VE, frammisti a Fringuelli (G. Sgorlon).

1 ind. ha sostato dal 1 gennaio all'8 marzo al Centro Cicogne LIPU di Silea - TV; nello stesso sito 3 indd. hanno sostato dal 9 novembre in poi (P. Vacilotto [1]).

1 ind. il 3 novembre in loc. Bordugo, Trebaseleghe - PD (L. Cogo).

Emberizidae

Zigolo nero *Emberiza cirius*

2 indd. il 6 marzo, sulle dune di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Osservazioni ripetute in tutti i mesi dell'anno al Lido di Venezia (S. Nicolò e Alberoni) e a Punta Sabbioni sembrano attestare la sedentarietà di un piccolo nucleo (F. Antinori, M. Baldin, M. Bon, S. Castelli).

Ortolano *Emberiza hortulana*

1 ind. il 7 giugno sul Monte Baldo - VR a 1.500 mt slm (R. Bombieri).

Strillozzo *Miliaria calandra*

Oltre 200 indd. il 7 ottobre, in attività trofica in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

6-11 indd. dal 2 al 26 gennaio a Pellestrina - VE (F. Antinori, M. Baldin, M. Bon, S. Castelli et al. [1]).

1 ind. l'8 dicembre nei pressi di Roverè, loc. Sengio Rosso - VR (M. Morbioli, P. Parricelli [3]).

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Cigno nero *Cygnus atratus*

1 ind. il 7 gennaio in Valle Dragoiesolo - VE (D. Cester, M. Baldin).

7 indd. l'8 gennaio in Valle Perera - VE (M. Zenatello, C. Guzzon).

1 ind. l'11 gennaio alle Cave Moneta, Belfiore - VR (R. Bombieri).

4 indd. il 16 gennaio nella Palude del Merlo presso Valle Vecchia di Caorle - VE (L. Panzarin, G. Sgorlon [1]).

1 ind. ai primi di luglio alla foce del Po di Tolle - RO (notizia tratta da "Il Gazzettino di Rovigo" del 4 luglio 2003).

1 ind. dal 7 al 28 agosto sul fiume Piave a Vidor - TV (G. Martignago).

1 ad. l'8 ed il 9 dicembre a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, P. Vacilotto [1]).

Oca indiana *Anser indicus*

1 ind a Garda - VR, almeno da gennaio a marzo (M. Azzolini, M. Sighele et al. [1] [2] [3]).
Confidente, verosimilmente aufuga.

Oca di Capo Barren *Cereopsis novaehollandiae*

1 ind. il 21 aprile a Padova (L. Panizzolo [1]). Aufuga, specie esotica distribuita in Australia.

Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus*

1 ind. il 7 gennaio in Valle Pierimpiè - VE (M. Bon).

1 ind a Lazise - VR, già segnalata nel 2002, osservata almeno fino al 9 marzo (M. Morbioli, P. Parricelli; M. D'offria, M. Sighele [3]) e poi nuovamente il 2 luglio (M. Sighele).

1 ind. l'11 maggio presso l'Oasi Cave di Gaggio, Marcon - VE (E. Stival).

2 ind. l'11 luglio in Laguna di Barbamarco a Pila - RO (M. Basso, S. Tenan).

Dendrocigna indiana *Dendrocygna javanica*

1 ind. adulto dal 17 luglio al 15 agosto nelle vasche di decantazione dello Zuccherificio Eridania di Ceggia - VE (G. Sgorlon [1]). Probabile aufuga. Specie esotica distribuita nella penisola Indiana, Indocina e Indonesia.

Dendrocigna beccorosso *Dendrocygna autumnalis*

1 ind. il 23 aprile a Bardolino - VR (M. Morbioli, P. Parricelli). Probabile aufuga. Specie esotica distribuita dal sud degli Stati Uniti all'Argentina settentrionale.

Anatra sposa *Aix sponsa*

1 f. presente nel mese di gennaio in Adige a Verona città (si accompagnava a Germani reali ed 1 m. di A. mandarina) (M. Sighele, M. D'offria [1] [3]). Origine incerta.

1 m. in eclisse il 15 novembre al 13 dicembre al Centro Cicogne LIPU di Silea - TV (P. Vacilotto [1]). Origine incerta.

Alzavola anellata *Callonetta leucophrys*

1 f. il 15 giugno a Busche - BL (M. Zenatello). Individuo volante, verosimilmente aufuga.

1 f. il 7 settembre a Peschiera del Garda - VR (M. Hows [3]), verosimilmente aufuga.

Specie esotica distribuita in Sud America.

Ibis eremita *Geronticus eremita*

Nell'ambito di un progetto dell'Istituto di ricerche Konrad Lorenz di Grünau (Austria), accompagnati da un deltaplano a motore sono giunti in Veneto 13 indd. diretti in Toscana,

nell'Alta Valle dell'Albegna. Il 29 agosto erano a San Donà del Piave – VE, l'1 settembre al Lido di Venezia (A. Nardo, S. Castelli [1]).

Gru coronata *Balearica regulorum*

2-4 indd. osservati tutto l'anno in località Brussa - VE (P. Basciutti, R. Faè, M. Azzolini, A. Turri, G. Sgorlon, P. Vacilotto [1]).

1 ind. il 16 aprile (S. Rossin [3]) e il 19 ottobre (F. Lui et al. [1] [3]) al Busatello – VR.

Pappagallino ondulato *Melopsittacus undulatus*

1 ind. ai primi di maggio a Gandarolo, Villa Bartolomea - VR (Giorgio Rigo [3]).

Diversi indd. nel mese di settembre in riva all'Adige a Verona città (Mark Hows [3]).

Storno orecchie blu maggiore *Lamprotornis chalybaeus*

1 ind. il 4 ottobre a Eraclea mare - VE (F. Antinori, S. Castelli, G. Mitri [1]).

APPENDICE

DATI RELATIVI AL PERIODO 2002 NON PUBBLICATI NEL PRECEDENTE
RAPPORTO ORNITOLOGICO

Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus*

3 indd. il 25 -26 aprile 2002 sull'Adige a San Giovanni Lupatoto - VR (R. Bombieri).

1 ind. il 19 e 2 indd il 22 luglio 2002 nei pressi di Sorgà - VR (R. Bombieri).

Fischione *Anas Penelope* x Germano reale *Anas platyrhynchos*

1 m. catturato nel 2001 in Valle Ripiego - RO e conservato presso il casone della valle; presenta piumaggio tipico del Fischione, ma collare bianco e parti del capo verdi (E. Verza).

Svasso collaroso

1 ind. il 29 dicembre nei ripristini di Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto).

Spatola

1 ind. il 6 aprile 2002 al Centro Cicogne LIPU di Silea - TV (P. Vacilotto).

Cicogna nera

1 ind. juv. il 27 agosto 2002 sul fiume Piave a Candelù - TV (P. Vacilotto).

Albanella pallida

1 m. il 13 aprile 2002 al Centro Cicogne LIPU di Silea - TV (P. Vacilotto).

Voltapietre

1 ind. il 25 agosto 2002 a Porto Baseleghe - VE (P.Vacilotto).

Mignattino alibianche

2 indd. il 28 aprile a Valle Vecchia di Caorle - VE (P.Vacilotto).

Corvo

12 indd. il 27 ottobre sul Piave a Lovadina - TV (P.Vacilotto). Osservazione precoce.

Storno roseo *Sturnus roseus*

1 ind. il 2 giugno 2002 a San Michele Extra - VR (R. Bombieri).

Bengalino *Amandava amandava*

20 indd. il 30 dicembre 2002 a San Giovanni Lupatoto - VR (R. Bombieri).

ERRATA - CORRIGE

ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2002.
Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 54: 123-160.

Piovanello tridattilo *Calidris alba*, pag. 143

453 indd. l'8 maggio 2002 lungo il litorale di Valle Vecchia, VE (L. Panzarin).

ERRATA: 453

CORRIGE: 43

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e bird-watcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Un particolare ringraziamento va a Marco Basso, Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton, Massimo Semenzato e Marco Zenatello, per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- BACCETTI N., FRACASSO G., SERRA L. - 2004. Lista CISO – COI degli uccelli italiani (13.02.2004). Tratta dal sito web del CISO <http://www.ciso-coi.org>
- FRACASSO G., VERZA E., BOSCHETTI E. (a cura di) - 2003. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Rovigo. *Provincia di Rovigo - Associazione Faunisti Veneti – Gruppo di Studi Naturalistici "Nisoria"*.
- MASSA R. (a cura di) – 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.

SIGHELE M., LUI - in stampa. *La fenologia delle sterne in provincia di Verona e sul Lago di Garda*. Atti del IV Convegno dei Faunisti Veneti, Vicenza.

Gli indirizzi dei siti consultati per la raccolta delle osservazioni sono i seguenti:

EBN-Italia: <http://www.ebnitalia.it>

Podeltabirds: <http://groups.yahoo.com/group/podeltabirds>

Verona BW: <http://www.maudoc.com/verona/>

Parma BW: http://it.groups.yahoo.com/group/Parma_bw/

Aves World: <http://it.groups.yahoo.com/group/AvesWorld>