

Da citare come: Associazione Faunisti Veneti, 2005. (Redattori: Bon M. Sighele M. Verza E.). Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2004. Boll. Mus. Civ. St. Nat. Venezia, 56 (2005): 187-211.

## Associazione Faunisti Veneti

(Redattori: Mauro Bon, Maurizio Sighele, Emiliano Verza)

### RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO. ANNO 2004

**Riassunto.** Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2004 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, curiosità, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano l'osservazione invernale di un ind. di Gobbo rugginoso e le nidificazioni di Moretta tabaccata, Falco cuculo, Forapaglie comune e Passera sarda. Sono state registrate, come di consueto, le segnalazioni delle specie alloctone, anche se probabili aufughe.

**Summary.** *Ornithological report for the year 2004 in the Veneto region (NE Italy).* Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of wintering White-headed Duck and breeding Ferruginous Duck, Red-footed Falcon, Sedge Warbler and Spanish Sparrow. Some alien species have been observed just first time.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative relative a 147 specie di uccelli, comprese le specie alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni vengono selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3] Podeltabirds; [4] Parma BW; [5] Aves World (oggi Oasicostiera); [6] GRA Brescia.

L'elenco sistematico è aggiornato alla check list CISO-COI degli uccelli italiani, pubblicata nel sito del CISO (BACCETTI *et al.*, 2005). Anche per quanto riguarda i nomi italiani la nomenclatura segue la succitata lista; nel caso di carenze vedasi MASSA, 2000).

#### ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

##### *Anseriformes*

##### *Anseridae*

##### **Cigno reale *Cygnus olor***

267 indd. il 17 novembre nella Palude del Merlo - VE (A. Nardo, G. Sgorlon).

1 coppia con 11 pulli il 13 giugno sul Sile a Quinto di Treviso. Nessuno di questi pulli apparteneva alla forma "*immutabilis*" (varietà di colorazione più frequente nelle popolazioni semi-domestiche) (F. Mezzavilla).

1 ind. con anello polacco, osservato dal 21 novembre al 13 febbraio nel Lago di Santa Croce – BL; lo stesso individuo era già stato osservato il 26 dicembre 2003 (G. Camuffo, M. Dal Pont, N. Tormen).

**Oca selvatica *Anser anser***

500 indd. il 24 gennaio al Vincheto di Cellarda – BL (G. Silveri) [1].

**Oca del Canada *Branta canadensis***

1 ind. in volo il 29 giugno sulla Palude del Merlo - VE (G. Sgorlon) [1].

**Oca facciabianca *Branta leucopsis***

2 indd. l'11 gennaio 2004 sul Lago di Garda a Pacengo – VR, di cui uno con anello rosso, di probabile origine aufuga (M. Passarella et al.) [2] [1].

1 ind. il 14 gennaio nelle Cave Moneta (o Cave Tebaldi) – VR, già osservato in precedenza (BON et al., 2004), probabilmente introdotto (R. Bombieri).

**Oca collarosso *Branta ruficollis***

1 ind. in volo il 15 settembre a Campagnole, San Michele Extra – VR (R. Bombieri); origine incerta.

**Casarca *Tadorna ferruginea***

1 ind. osservato dall'8 al 17 marzo a Verona (M. Morbioli, P. Parricelli et al.) [2].

1 f. il 29 aprile a S. Michele, Rivoli V.se – VR (P. Parricelli) [2].

1 ind. il 13 maggio a Parona – VR (R. Bombieri); si trattava di una femmina osservata in copula con m. di Oca indiana.

1 coppia osservata dal 20 luglio al 6 ottobre nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

**Volpoca *Tadorna tadorna***

1.996 indd. l'8 gennaio in Valle Figheri – VE (censimenti AsFaVe).

1.214 indd. il 2 febbraio nelle valli di Porto Viro e Porto Tolle – RO (censimenti AsFaVe).

1 ind. il 29 febbraio 2004 al lago di Busche – BL (L. Boscain, M. Zenatello).

104 pulli contati il 28 maggio in Valle Dogà – VE (L. Panzarin).

13 indd. il 31 dicembre a Peschiera – VR (L. Longo) [2].

**Anatra mandarina *Aix galericulata***

1 ind. il 22 febbraio e 6 marzo a Silea – TV (P. Vacilotto) [1].

**Fischione *Anas penelope***

13.371 indd. il 13 gennaio in Valle Ca' Pisani – RO (censimenti AsFaVe).

15.770 indd. il 2 febbraio in Valle Ripiego, e 1.880 indd. in Po di Maistra – RO (censimenti AsFaVe).

51.966 indd. il 23 novembre nelle valli di Porto Viro e Porto Tolle – RO (censimenti AsFaVe).

15.823 indd. il 21 dicembre in Valle Ca' Zuliani, e 21.055 indd. in Valle Ripiego – RO (censimenti AsFaVe).

**Canapiglia *Anas strepera***

1.022 indd. il 2 febbraio in Po di Maistra – RO (E. Boschetti, I. Finotti, B. Roccatò) [1].

**Alzavola *Anas crecca***

13.277 indd. l'8 gennaio in Valle Serraglia – VE (censimenti AsFaVe).

**Germano reale *Anas platyrhynchos***

7.014 indd. l'8 gennaio in Valle Figheri (censimenti AsFaVe).

14.625 indd. il 21 ottobre tra i rami del Po e le valli del Delta veneto - RO (censimenti AsFaVe).

**Codone *Anas acuta***

4.430 indd. l'8 gennaio in Valle Pierimpiè – VE (censimenti AsFaVe).

1.193 indd. il 13 marzo nelle valli e nelle lagune del Delta, a nord del Po di Venezia – RO (censimenti AsFaVe). [1]

**Mestolone *Anas clypeata***

2.400 indd. l'8 gennaio in Valle Morosina – VE (censimenti AsFaVe).

3.713 indd. il 13 gennaio in Po di Maistra – RO (censimenti AsFaVe).

10.868 indd. il 23 novembre tra i rami del Po e le valli del Delta veneto - RO (censimenti AsFaVe).

1 f. con 5 pulli il 30 luglio nelle vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania di Ceggia - VE (G. Sgorlon).

**Fistione turco *Netta rufina***

7 indd. l'11 gennaio sul Garda veronese (M. Sighele et al.) [2] [1] [3].

1 m. il 30 gennaio in Po di Maistra, golena Carpano – RO (I. Finotti, E. Verza) [1].

1 ind. il 7 febbraio (M. Cadenelli) e 1 coppia il 18 marzo (A. Nicoli) al Laghetto del Frassino (VR) [2] [1].

2 mm. l'8 maggio a Peschiera – VR (L. Longo) [2].

4 mm. e 2 ff. il 20 novembre a Malcesine – VR (M. D'offria) [1] [2].

1 m. l'8 dicembre a Peschiera – VR (L. Lodde) [2].

Numerose osservazioni in Valle Ca' Zuliani – RO: 6 mm. e 1 ff. il 2 febbraio (E. Boschetti, I. Finotti, B. Roccatò); 1 m. e 1 f. il 13 marzo (M. Basso, M. Bovo); 1 m., 1 f. e 1 juv. il 7 ottobre (A. Costato, L. Gramolelli, P. Ronconi); 1 ind. il 21 ottobre (I. Finotti, A. Rebato, L. Sattin).

Presenza quasi continuativa della specie anche in Valle Vecchia di Caorle – VE, con numerose segnalazioni primaverili ed estive: ad es. 12 indd. il 26 marzo e 18 indd. il 14 maggio (P. Vacilotto, G. Sgorlon). La nidificazione è stata accertata il 21 giugno con l'osservazione di almeno 3 coppie con pulli nell'area dei ripristini ambientali (G. Sgorlon).

#### **Moriglione *Aythya ferina***

2.850 indd. il 2 febbraio in Po di Maistra – RO (E. Boschetti, I. Finotti, B. Roccato). [1]  
2.140 indd. il 9 novembre tra le valli Ca' Zuliani, Sacchetta e Canocchione – RO (censimenti AsFaVe).  
5 coppie con pulli il 4 giugno nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon).

#### **Moretta tabaccata *Aythya nyroca***

3 ff. da tutto gennaio al 6 marzo alla Cave di Casale – TV (P. Vacilotto).  
1-2 indd. dal 13 gennaio al 16 febbraio sul Po di Maistra – RO (N. Baccetti, E. Boschetti, S. Tenan et al.) [1].  
1 ind. il 7 febbraio al Laghetto del Frassino – VR (M. Cadenelli) [2].  
1 coppia il 12 marzo presso le vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania di Ceggia – VE (G. Sgorlon, L. Panzarin) [1].  
7 indd. il 7 settembre (M. Basso, M. Bovo) in Valle Ca' Zuliani – RO; in seguito 5 indd., di cui 3 mm. ed 1 f., il 21 settembre (M. Basso, M. Salvato, E. Verza), e 1 f. il 9 novembre (S. Tenan, E. Verza).  
1 f. il 21 ottobre in Valle Canocchione – RO (M. Basso, M. Bettarello).  
1 m. il 23 novembre sul Po di Maistra – RO (A. Cadore, I. Finotti, S. Tenan).  
1 m. l'8 dicembre (P. Vacilotto) e il 29 dicembre (M. Girardello) a Canizzano – TV [1].  
Presenza quasi continuativa della specie in Valle Vecchia di Caorle – VE, con l'osservazione di 4-5 indd. per tutto il mese di marzo (D. Fasano, G. Sgorlon). La riproduzione viene accertata il 21 giugno con l'osservazione di 1 coppia con 5 pulli, nell'area dei ripristini ambientali (D. Cester, G. Sgorlon). Le osservazioni continuano anche in estate e autunno: 3 ff. il 12 settembre; 1m. e 1f. il 26 settembre (P. Vacilotto). Si tratta della prima nidificazione certa per il Veneto, dopo notizie poco documentate (BRICHETTI *et al.*, 1992; BRICHETTI E FRACASSO, 2003).

#### **Moretta *Aythya fuligula***

Ca. 1.500 indd. il 9 gennaio nel laghetto del Frassino – VR (M. Sighele et al.).  
398 indd. il 16 febbraio (M. Bovo, S. Tenan, E. Verza) e 468 indd. l'1 marzo (E. Boschetti, E. Verza) in Po di Maistra – RO.  
Tra giugno e luglio 2004 rilevate almeno 4-5 nidificazioni lungo il Sile a Quinto di Treviso (F. Mezzavilla).

#### **Moretta grigia *Aythya marila***

4 indd. il 17 gennaio al Laghetto del Frassino – VR (M. Pedrelli) [2] [4]; in seguito 8-30 indd. tra il 28 gennaio e il 21 marzo (M. Azzolini, M. Sighele, S. Pirola, A. Nicoli et al.) [1] [2].

2 mm. e 2 ff. il 2 febbraio in Po di Maistra, golena Carpano – RO (M. Bettarello, E. Boschetti, B. Roccato, D. Trombin, E. Verza) [1].

1 f. il 16 febbraio in golena Carpano, Po di Maistra – RO (S. Tenan) [1].

7 indd. il 25 novembre in Sacca di Scardovari – RO (M. Passarella) [1] [3].

3 ff. frammiste a Moriglioni il 13 dicembre, presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

1 f. il 19 dicembre al Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele) [2].

#### **Moretta codona *Clangula hyemalis***

2 mm. e 1 f. l'8 gennaio in Palude Maggiore, presso Valle Dogà – VE (D. Fasano, L. Panzarin).

#### **Orchetto marino *Melanitta nigra***

22 indd. l'1 febbraio nel tratto di litorale tra foce Po di Maistra e foce Po di Pila – RO (F. Piccolo, F. Trave) [1].

1 ind. l'8 febbraio alla foce del Livenza, Caorle – VE (G. Gemignani) [1].

3 indd. il 20 luglio in mare di fronte a Pellestrina – VE (F. Scarton).

1 f. in volo l'11 novembre e 2 indd. il 20 dicembre sul mare ad Eraclea Mare – VE (G. Sgorlon) [1].

#### **Orco marino *Melanitta fusca***

6 indd. il 7 gennaio nel litorale di Porto Baseleghe (M. Bon, E. Stival).

50 indd. il 18 gennaio e 49 indd. il 25 gennaio sul mare al Lido di Venezia (S. Castelli).

1 ind. il 7 febbraio a Peschiera – VR (M. Cadenelli) [2].

8 indd. il 14 ottobre in volo sul mare a Porto Baseleghe, Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

1 m. ad. il 6 dicembre in mare ad Eraclea Mare – VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. il 9 dicembre e 17 indd. il 29 dicembre a S. Nicolò del Lido – VE (S. Castelli) [1].

#### **Pesciaiola *Mergus albellus***

1 f. l'8 gennaio in Valle Pierimpiè – VE (M. Bon, L. Cogo).

1 f. dall'11 gennaio al 28 febbraio a Malcesine – VR (M. Azzolini, M. Cabassa et al.) [2] [1].

3 ff. l'11 gennaio al Laghetto del Frassino – VR (M. Passarella et al.) [2] [1] [3].

5 indd. dal 13 gennaio al 2 febbraio in Golena Carpano, Po di Maistra – RO (N. Baccetti, E. Boschetti, et al.) [1].

1 ind. il 30 gennaio in Po di Venezia a Ca' Venier – RO (I. Finotti).

1 m. dall'8 al 14 febbraio nelle Cave di Casale – TV (P. Vacilotto, L. Boscain) [1].

1 f. dal 12 al 21 dicembre nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 18 e il 22 dicembre in Po di Venezia a Mazzorno Destro – RO (N. Donà).

#### **Smergo maggiore *Mergus merganser***

1 f. osservata dal 13 dicembre 2003 fino al 22 gennaio 2004 nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon, cfr. ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI, 2004).

3 indd. il 4 gennaio sul fiume Piave a Busche, Fener – BL (M. Zenatello) e il 24 gennaio al Vincheto di Cellarda – BL (G. Silveri) [1].

9 indd. il 5 gennaio sul Lago del Corlo, Arsiè – BL (M. Zenatello).

1 ind. il 14 gennaio in Po di Venezia, tratto Serravalle – SS Romea – RO (D. Trombin).

3 indd. il 28 gennaio a Isola Verde – VE (M. Passarella) [1].

1 f. dall'1 al 28 febbraio a Malcesine – VR (M. D'offria, M. Sighele, L. Lodde) [2] [1].

2 mm. in volo il 23 febbraio frammisti ad un gruppo di 12 Smerghi minori in mare ad Eraclea mare – VE (G. Sgorlon) [1].

3 indd. il 28 aprile sulle Grave del Piave presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri) [1].

1 ind. il 9 dicembre a Castelnuovo – VR (S. Pirola) [1] [2] [6].

1 f. ad. e 1 imm. osservati dal 13 al 30 dicembre nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon).

### **Gobbo rugginoso *Oxyura leucocephala***

1 f. il 13 (F. Cassari, L. Gramolelli), 14 e 30 gennaio, ed il 14 febbraio nella Vallesina di Albarella – RO (L. Gramolelli et al.) [1] [3] [5].

1 m. il 2 marzo in volo su Valle Ca' Pisani, poi spostatosi sul Po di Maistra – RO (P. Ronconi) [1].

### **Gaviiformes**

#### **Gaviidae**

#### **Strolaga minore *Gavia stellata***

6 indd. il 7 gennaio in mare, nel litorale di Porto Baseleghe – VE (M. Bon, E. Stival).

1 ind. il 7 gennaio in mare, nel litorale di Valle Vecchia, Caorle – VE (N. Baccetti, S. Castelli).

1 ind. il 7 gennaio in mare, nel litorale di Cortellazzo – VE (G. Cherubini).

1 ind. il 9 gennaio in Laguna delle Giare – VE (AsFaVe).

1 ind. il 17 gennaio sul Lago di Garda a nord di Malcesine – VR (M. Pedrelli). [2] [4].

2 indd. il 17 gennaio al Lido di Venezia (S. Castelli, M. Bovo).

1 ind. il 20 gennaio in mare ad Eraclea Mare – VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 25 gennaio a Porto Baseleghe – VE (G. Gemignani) [1].

1 ind. il 26 gennaio in mare ad Eraclea Mare – VE (G. Sgorlon).

1 ind. morto, il 25 settembre spiaggiato a Punta Sabbioni – VE (G. Mitri, M. Azzolini, F. Antinori, S. Castelli).

1 ind. l'8 novembre a S. Nicolò del Lido – VE (S. Castelli).

1 ind. il 22 novembre alla foce dell'Adige – RO (M. Passarella) [1] [3].

3 indd. il 9 dicembre al Bacan di S. Erasmo – VE (S. Castelli).

1 juv. il 15 dicembre alle foci del Piave, Cortellazzo – VE (G. Sgorlon).

2 indd. il 19 dicembre a Punta Sabbioni – VE (LIPU Venezia).

2 indd. il 19 dicembre in Sacca di Scardovari – RO (M. Mendi, B. Moretti, M. Passarella). [3] [1].

16 indd. il 29 dicembre a S. Nicolò del Lido – VE (S. Castelli).  
1 ind. il 30 dicembre in Po di Gnocca a Gorino Sullam – RO (O. Azzani, F. e M. Gardosi) [1].

### **Strolaga mezzana *Gavia arctica***

Svernante regolare, diffuso lungo tutta l'area costiera: vengono omesse le numerose osservazioni, a parte quelle relative alle zone umide interne.

77 indd. contati durante i censimenti IW nel medio Garda veronese (M. Azzolini et al.) [2].  
1 ind. l'11 gennaio presso il lago Superiore nel Sile a Quinto – TV (V. Battistella, F. Mezzavilla).

### ***Podicipediformes***

#### ***Podicipedidae***

### **Svasso collaroso *Podiceps grisegena***

1 ind. l'11 gennaio a Garda – VR (M. Azzolini, M. Cabassa) [2] [1] [3].  
3 indd. l'11 gennaio a Pacengo – VR (M. Passarella et al.) [2] [1] [3].  
1-5 indd. tra 17 gennaio e il 12 marzo sul Lago di Garda presso Malcesine – VR (S. Pirola et al.) [2].  
1 ind. il 23 gennaio a Venezia Tronchetto – VE (S. Castelli).  
1 ind. il 14 febbraio a S. Marta, Venezia – VE (M. Azzolini).  
1-2 indd. dal 21 settembre al 23 novembre in Laguna di Caleri e nella Vallesina di Albarella – RO (M. Basso, A. Favaretto, A. Tonelli, D. Trombin).  
1-2 indd. dal 13 ottobre al 27 dicembre in Sacca di Scardovari – RO (M. Azzolini, S. Brina, N. Donà, L. Fontolan, L. Golinucci, M. Passarella, M. Putinato, S. Sava, G. Sgorlon) [3] [1].  
1 ind. il 20 ottobre a Malcesine – VR (M. D'offria) [2].  
1 ind. in volo l'11 novembre ad Eraclea Mare – VE (G. Sgorlon) [1].  
1 ind. tra il 14 e il 16 novembre al Lido di Venezia, fronte laguna – VE (S. Castelli).  
1 ind. il 22 novembre alla foce dell'Adige – RO (M. Passarella) [1] [3].  
1 ind. il 18 dicembre a Torri d.B. – VR (M. Passarella et al.) [2] [3].

### **Svasso maggiore *Podiceps cristatus***

Nidificante sporadico nel Veneziano (BON *et al.*, 2004): si segnala coppia osservata dal 23 aprile al 17 ottobre si è riprodotta, con l'involto di almeno un juv., nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon). Tentata nidificazione di una coppia alle vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania di Ceggia – VE, con iniziale costruzione di un nido tra il 9 e il 19 luglio (G. Sgorlon).

### **Svasso cornuto *Podiceps auritus***

1-2 indd. dall'11 gennaio al 21 marzo a Malcesine – VR (M. Azzolini, M. Cabassa, M. Sighele et al.) [2] [1].  
1 ind. l'11 gennaio a Pacengo – VR (M. Passarella et al.) [2] [1] [3].

2 indd. tra il 30 ottobre e il 22 novembre in Sacca di Scardovari – RO (M. Azzolini, L. Fontolan, L. Golinucci, M. Passarella, G. Sgorlon) [3] [1].

3 indd. il 19 dicembre (A. Nardo) e 1 ind. il 23 dicembre (G. Sgorlon) alle foci del Canale Cavrato, Bibione – VE [1].

### ***Pelecaniformes***

#### ***Phalacrocoracidae***

##### **Cormorano *Phalacrocorax carbo***

1 ind. il 22 dicembre rinvenuto morto sul greto del Piave presso Belluno, con anello finlandese (F. De Bon).

##### **Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis***

Osservazioni relative alla Sacca di Scardovari – RO: 1 ind. il 13 gennaio (G. Sgorlon, S. Vidali); 3 indd. l'1 febbraio (F. Piccolo, F. Trave) [1]; presenza regolare da luglio a novembre di 1-25 indd. (M. Basso, E. Boschetti et al.).

1 ind. il 7 febbraio a Campagnola, Malcesine – VR (M. Pedrelli, A. Calzi), probabilmente la prima osservazione nota per la provincia di Verona [1] [2] [6].

1 imm. dall'11 al 22 agosto a S. Nicolò di Lido – VE (P. Ugo).

1 imm. il 14 novembre ad Alberoni – VE (S. Castelli, G. Mitri).

##### **Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus***

483 indd. in gennaio al dormitorio delle Cave di Cintocaomaggiore – VE (censimenti AsFaVe).

Al dormitorio del Po di Maistra - RO conteggiati 1.426 indd il 16 febbraio, 1.151 indd. il 21 ottobre e 1.900 indd. il 21 dicembre (P. Ronconi, D. Trombin, M. Putinato). La nidificazione in Po di Maistra non è stata accertata ma è ritenuta possibile, per le frequenti osservazioni di indd. adulti in periodo riproduttivo (E. Boschetti, F. Piccolo).

Contati 81 juvv. l'11 settembre al roost nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon). Due soggetti inanellati provenivano dalla colonia di Valle Mandriole – RA (P. Vacilotto).

### ***Ciconiiformes***

#### ***Ardeidae***

##### **Airone cenerino *Ardea cinerea***

3 nidi il 20 maggio presso nella bassa veronese (M. Pesente) su due cedri deodara [2].

##### **Airone rosso *Ardea purpurea***

1 ind. il 28 febbraio a Verona (M. D'offria). Data precoce [2].

15 indd. in migrazione il 2 ottobre a Porto Tolle – RO (D. Trombin). Data tardiva.

##### **Airone bianco maggiore *Casmerodius albus***

5 indd. il 15 aprile sul Lago di S. Croce – BL (G. Tormen).

8 indd. l'8 dicembre al Lago di Busche – BL (G. Camuffo, M. Dal Pont, N. Tormen).  
893 indd. il 9 novembre nelle valli del Delta veneto – RO (censimenti AsFaVe).  
Di seguito riportiamo alcune osservazioni di indd. con caratteri assimilabili a quelli che caratterizzano la ssp. *modestus*: 1 ind. dall'1 gennaio al 22 marzo nelle campagne di Musile di Piave - VE, con zampe rosse e redini verdastre (G. Are, G. Sgorlon); 1 ind. con becco nero e zampe rosso-arancioni il 25 gennaio, l'1 febbraio e il 2 febbraio a Ca' Venier – RO (E. Boschetti, L. Gramolelli, F. Piccolo, F. Trave) [1]; 1 ind. con becco nero e zampe rosse il 13 e il 17 marzo in Valle Pozzatini – RO (M. Basso, S. Magrin, A. Tonelli) [1]; 1 ind. con becco nero e zampe rosse il 17 aprile in Valle Spolverina – RO (M. Bovo, E. Verza).

#### **Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides***

60 indd. il 4 agosto nella golena del Po di Venezia a Contarina – RO (N. Donà).  
96 indd. il 24 agosto nelle golene del Po di Venezia tra Porto Viro e Ca' Venier – RO (E. Boschetti).

#### **Airone guardabuoi *Bubulcus ibis***

64 indd. il 24 gennaio a Nogarole Rocca – VR (M. Sighele et al.) [2].  
3 indd. il 17 febbraio a Bosco di Dueville – VI (F. Pegoraro).  
125 indd. il 2 ottobre a Ca' Vendramin – RO (LIPU sez. Adria).  
600 indd. il 13 ottobre nelle Bonifiche di Isola della Donzella – RO (M. Passarella) [1] [3].  
100 ind. ca il 16 dicembre presso Vallese di Oppeano – VR (R. Bombieri).

#### **Tarabusino *Ixobrychus minutus***

1 ind. il 22 febbraio alle Cave di Casale – TV (P. Vacilotto) [1].  
1 ind. il 10 dicembre al Laghetto del Frassino – VR (R. Lerco) [2] [1].

#### **Tarabuso *Botaurus stellaris***

2 indd. il 25 maggio in Valle Franchetti, Caorle – VE (L. Panzarin).  
1 m. in canto il 4 e il 12 luglio nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, F. Antinori, S. Castelli).

#### ***Ciconiidae***

##### **Cicogna nera *Ciconia nigra***

1 ind. il 22-24 marzo a Vicenza (G. Corà) [1].  
2 indd. dal 9 al 16 maggio sulle Grave del Piave – TV (G. Silveri) [1].  
2 indd. il 16 maggio a Ca degli Oppi – VR (M. Perina) [2] [1].  
1 ind. adulto il 13 giugno 2004 in volteggio sopra il fiume Piave presso S. Mama (a nord del Montello) – TV (K. Bettiol, L. Bonato).  
2 indd. il 5 agosto a Barcon, Vedelago – TV (G. Silveri) [1].  
1 ind. il 6 settembre sopra Custoza – VR (S. Pirola) [2].  
3 indd. il 30 settembre sulle Grave del Piave – TV (G. Silveri) [1].  
1 ind. il 3 ottobre sul Montello presso Nervesa della Battaglia – TV (L. Boscain) [1].  
1 ind. dal 9 al 13 novembre a Valle Vecchia di Caorle – VE (F. Piccolo) [1].

1 ind. il 22 novembre a Castello di Brussa, Caorle – VE (L. Panzarin).

### ***Threskiornithidae***

#### **Mignattaio *Plegadis falcinellus***

Nidificazione accertata di due coppie nella garzaia di Valle Dogà – VE (L. Panzarin, R. Sperandio).

2 indd. il 25 settembre presso la Garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri) [1].

8 indd. il 21 ottobre in Sacca di Scardovari a Barricata – RO (F. Piccolo, A. Tonelli).

#### **Spatola *Platalea leucorodia***

38 indd. l'8 gennaio in Valle Dogà – VE (L. Panzarin). La nidificazione è stata accertata nella garzaia della stessa valle, con 3 giovani nati in loco. (L. Panzarin, R. Sperandio).

2 indd. il 16 marzo in volo su Taglio di Po – RO (S. Casellato).

1 imm. il 4 giugno nelle vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania, Ceggia - VE (F. Piccolo, G. Sgorlon).

2 indd. l'1 agosto in Valle Chiusa – RO (I. Finotti).

8 indd. il 24 agosto in Valle Ca' Zuliani – RO (M. Carnacina, P. Ronconi).

21 indd. il 7 settembre in Valle S. Carlo - RO (M. Basso, M. Bovo).

3 indd. il 21 settembre in Valle Canocchione – RO (D. Trombin).

1 ind. il 7 ottobre in Valle Scanarello – RO (G. Sgorlon, A. Tonelli).

5 indd. il 4 novembre in volo su Valle Ca' Pisani – RO (L. Sattin).

1 ind. il 23 novembre in Valle Canocchione – RO (S. De Col, A. Tonelli, G. Tormen).

### ***Phoenicopteriformes***

#### ***Phoenicopteridae***

#### **Fenicottero *Phoenicopus roseus***

2 indd. in volo il 2 agosto sul Lago Stradoni, Laguna di Venezia – VE (P. Mazzucato).

21 indd. il 23 settembre in Porto Falconera, Caorle – VE (D. Cester).

Regolare in provincia di Rovigo, si riportano solo le osservazioni più significative:

1.500 indd. il 9 febbraio in Valle Ca' Pisani - RO (E. Boschetti, E. Verza).

1.955 indd. il 13 marzo nelle valli del Delta veneto – RO (censimenti AsFaVe).

4.300 indd. il 21 ottobre tra le Valli Moraro e Sacchetta – RO (censimenti AsFaVe).

2.379 indd. il 23 novembre nelle valli del Delta veneto – RO (censimenti AsFaVe).

### ***Accipitriformes***

#### ***Pandionidae***

#### **Falco pescatore *Pandion haliaetus***

1 ind. il 4 febbraio sul Po di Maistra – RO (M. Benà). [1]

## *Accipitridae*

### **Falco pecchiaiolo *Pernis apivorus***

Tra agosto e settembre 2004 sopra i Colli Asolani a Maser sono stati contati 11.340 indd. di Falco pecchiaiolo, oltre a 85 rapaci di altre specie. I picchi numerici sono stati registrati il 28 agosto (2.575 indd.) e il 29 agosto (1.509 ind.) (G. Martignago, F. Mezzavilla, F. Piccolo, G. Silveri et al.).

### **Nibbio bruno *Milvus migrans***

1 ind. il 25 novembre sul Po di Tolle – RO (D. Trombin).

### **Nibbio reale *Milvus milvus***

1 ind. il 24 marzo in loc Valcavasia, a nord dei Colli Asolani – TV (G. Silveri).

1 ind. il 25 marzo presso la garzaia di Pederobba (G. Silveri).

### **Biancone *Circaetus gallicus***

2 indd. il 5 maggio in Val delle Mura, sul M. Grappa - TV (G. Silveri).

1 ind. il 15 maggio nelle Grave di Ciano – TV (P. Vacilotto).

1 ind. il 15 maggio ad Adria – RO (D. Trombin).

1 ind. osservato dal 20 maggio al 26 giugno nell'area del Monte Cesen prospiciente il Piave – TV (G. Silveri).

Osservato sui Colli Asolani –TV durante tutto il periodo riproduttivo; nel mese di agosto anche con il giovane (F. Mezzavilla, G. Martignago, F. Piccolo, G. Silveri).

### **Albanella pallida *Circus macrourus***

1 m. adulto il 7 aprile a Pozzonovo – PD (A. Tonelli)[1].

1 m. il 2 settembre sui Colli Asolani – TV (G. Silveri et al.) [1].

### **Astore *Accipiter gentilis***

Nidificazione accertata in giugno a S. Zeno di Montagna – VR, 650 m s.l.m., con l'osservazione del nido con pulli (C. Izzo) [2].

2 juvv. l'8 agosto sul M. Cesen – TV (G. Silveri) [1].

### **Poiana codabianca *Buteo rufinus***

1 ind. l'1 maggio a Concordia Sagittaria –VE (A. Nardo) [1].

1 ind. dal 24 al 28 agosto alle Bonifiche di Isola della Donzella, attorno alla Sacca di Scardovari – RO (S. Bottazzo, F. Piccolo, A. Tonelli, A. De Faveri, M. Scaffidi) [1] [3]; nella stessa località 1 ind. il 17 ottobre (M. Putinato, N. Donà).

### **Poiana calzata *Buteo lagopus***

1 ind. il 7 febbraio a Silea – TV (P. Vacilotto) [1].

### **Aquila minore *Hieraetus pennatus***

1 ind. il 15 agosto e 1 ind. il 22 agosto sui Colli Asolani – TV (F. Piccolo, G. Silveri) [1].

1 ind. il 7 novembre lungo la Sacca di Scardovari – RO (F. Trave) [1].

1 ind. in fase scura il 19 settembre sul Monte Ricco, Parco Regionale Colli Euganei – PD (A. Tonelli) [1].

### ***Falconiformes***

#### ***Falconidae***

##### **Grillaio *Falco naumanni***

1 ind. il 18 maggio a Ca' Zuliani – RO (D. Trombin).

1 m. ad. il 2 maggio in Valle Dogà - VE (G. Sgorlon).

1 f. e 1 imm. il 7 maggio in Tenuta di Ca' Tron, Roncade – TV (G. Sgorlon).

15 indd. hanno sostato dal 7 al 25 maggio nella Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE (A. Nardo, G. Sgorlon).

2 mm. il 22 maggio in loc Grave di Ciano (Isolona) – TV (G. Silveri) [1].

##### **Gheppio *Falco tinnunculus***

Nidificazione accertata in luglio, in centro storico a Verona, sulla basilica di San Zeno (F. Di Grazia et al.) [2]. Prima nidificazione accertata nel centro storico cittadino.

##### **Falco cuculo *Falco vespertinus***

Contati 1.085 indd. dal 23 aprile al 28 maggio sul Piave, nel tratto da Pederobba alle grave di Ciano - TV (G. Silveri).

Nidificazione accertata di una coppia in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE (G. Sgorlon, L. Panzarin). Si tratta della terza nidificazione accertata per il Veneto e della seconda nella stessa località.

##### **Lodolaio *Falco subbuteo***

Indicazioni di nidificazione nel Delta del Po: coppia che allarma il 10 luglio, in Po di Venezia presso Panarella di Papozze – RO (D. Trombin); 1 ind. il 18 e il 24 agosto tra Boccasette e Ca' Zuliani – RO (M. Benà, A. Tonelli, E. Verza); coppia che allarma il 24 agosto sul Po di Maistra – RO (N. Donà, D. Trombin).

##### **Falco pellegrino *Falco peregrinus***

1 juv. il 4 marzo a Favaro Veneto – VE (E. Stival) [1].

Osservazioni continuative dal 14 febbraio al 28 dicembre di 1-2 indd. in centro storico a Venezia; il 27 maggio osservati 1 ad. e 1 juv. in Piazza S. Marco (S.Castelli) [1].

Almeno 2 indd. (di diverse dimensioni) durante tutto l'anno, in Seconda Zona Industriale di Porto Marghera – VE (M. Semenzato).

Si segnala che per il secondo anno consecutivo è fallita la nidificazione dell'unica coppia nidificante in provincia di Padova, nel Parco Regionale dei Colli Euganei, a causa del continuo disturbo da parte di scalatori in parete. La coppia aveva portato a termine con successo la nidificazione nel 2001 e 2002 (S. Bottazzo, A. Tonelli).

## ***Gruiformes***

### ***Gruidae***

#### ***Gru Grus grus***

42 indd. il 21 marzo a Isola Vicentina – VI (G. Corà) [1].

13 indd. il 22 marzo a Millepertiche di Musile di Piave – VE (G. Sgorlon) [1].

20 indd. il 22 marzo, in volo lineare sopra il centro storico di San Donà di Piave – VE (G. Sgorlon) [1].

14 indd. il 25 marzo a Moriago – TV (G. Silveri) [1].

1 ind. il 28 marzo in Cassa di Colmata A – VE (F. Calamelli).

8 indd. il 17 ed il 20 ottobre nei medicaia presso Valle Ca' Pasta – RO (F. Trave, M. Passarella). [3].

50 indd. in migrazione il 7 novembre, direzione sud, sopra Venezia (R. Molajoli) [1].

18 indd. il 10 novembre a Vedelago – TV (G. Silveri) [1].

7 indd. il 12 novembre Castelli di Monfumo – TV (G. Silveri) [1].

1 ind. il 21 dicembre 2004 a Carpenedo, Mestre – VE (M. Pegorer).

### ***Rallidae***

#### **Re di quaglie *Crex crex***

2 mm. in canto il 20 maggio sulle grave del fiume Piave, Ciano TV (G. Silveri)

5 indd. in canto il 6 luglio in Cornesega, Cansiglio – BL (F. Mezzavilla, S. Lombardo).

2 mm. in canto il 14 luglio in loc. Millies, Segusino – TV (G. Martignago, G. Silveri).

1 juv. investito da un auto il 29 settembre in località Fossà Bella Madonna, S. Donà di Piave – VE (L. Panzarin).

#### ***Schiribilla Porzana parva***

Almeno 4 indd. presenti dal 17 marzo al 20 luglio nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE, con mm. in canto il 17 marzo, 14 maggio e 20 luglio (D. Fasano, G. Sgorlon).

1 ind. in canto il 31 luglio nelle Cave del Praello, Marcon - VE (M. Semenzato).

#### ***Voltolino Porzana porzana***

1 ind. il 13 gennaio nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE (D. Cester, L. Panzarin).

1 ind. il 20 gennaio sul Lago di Fimon - VI (E. Cerato).

1 ind. il 4 dicembre a Brusà-Vallette, Cerea – VR (R. Pollo), catturato ed inanellato.

## ***Charadriiformes***

### ***Haematopodidae***

#### **Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus***

6 indd. il 19 dicembre in Sacca di Scardovari – RO (M. Benà, E. Boschetti, N. Donà, I. Finotti, B. Roccato) [1].

### ***Recurvirostridae***

#### **Avocetta *Recurvirostra avosetta***

2.700 indd. il 16 febbraio, divisi tra le valli di Porto Viro (1.700) e la Sacca di Scardovari (1.000) - RO (E. Boschetti).

### ***Burhinidae***

#### **Occhione *Burhinus oediconemus***

1 m. in canto da fine marzo a tutto aprile sulle Grave del Piave – TV [1]. L'8 luglio vengono osservati 1 ad. e 1 juv. (G. Silveri).

### ***Glareolidae***

#### **Pernice di mare *Glareola pratincola***

3-5 indd. tra il 14 e il 30 maggio nel ripristino Falconera in Valle Vecchia di Caorle - VE (D. Fasano, G. Sgorlon, P. Vacilotto); 1 ad. in volo il 30 giugno da Valle Vecchia di Caorle - VE, si dirige verso l'area valliva di Val Nuova, Caorle -VE (G. Sgorlon).

Prima nidificazione accertata per la specie in provincia di Rovigo, con circa 15 coppie (cfr. FRACASSO *et al.*, 2003). La riproduzione è stata registrata il 18 giugno in Valle Scanarello, dove sono stati osservati individui in accoppiamento e in cova; il personale della valle ha successivamente confermato l'involo di alcuni giovani. Nella stessa data sono state osservate 7 coppie in riproduzione in Valle Ca' Zuliani (censimenti AsFaVe).

### ***Charadriidae***

#### **Piviere tortolino *Charadrius morinellus***

1 juv. abbattuto da bracconieri il 13 ottobre in loc. Senzielli, Torre di Mosto – VE (L. Panzarin).

1 ind. il 16 agosto sul M. Pasubio, cima Palon – VI, 2232 m s.l.m. (D. Fabrinetti).

Da 2 a 6 indd. in Lessinia occidentale nei pressi di Castelberto – VR, tra il 23 e il 28 agosto (L. Grotto).

### ***Scolopacidae***

#### **Frullino *Lymnocyptes minimus***

1 ind. il 4 dicembre a Porto Bergamini, Peschiera – VR (M. D'offria) [2] [1].

1 ind. l'11 dicembre a Isola Vicentina – VI (F. Pegoraro).

#### **Pittima reale *Limosa limosa***

2.647 indd. il 13 marzo nelle valli di Rosolina e Porto Viro – RO (censimenti AsFaVe).

2 indd. il 21 giugno, in alimentazione su risaie, Bibione – VE (L. Panzarin).

18 indd. il 7 dicembre in Valle Moraro – RO (N. Donà, I. Finotti, M. Putinato).

**Albastrello *Tringa stagnatilis***

8 indd. il 17 aprile tra le valli Ca' Zuliani e Ca' Pisani – RO (censimenti AsFaVe).  
21 indd. il 24 agosto tra le valli Canocchione, Chiusa e Ripiego - RO (censimenti AsFaVe).  
3 indd. il 21 settembre in Valle S. Carlo – RO (M. Basso, M. Salvato, E. Verza).  
1 ind. il 21 ottobre in Valle S. Carlo – RO (I. Finotti, A. Rebato, L. Sattin).  
70 indd. il 30 ottobre in Valle Sacchetta – VE (P. Ugo).

**Piro piro culbiano *Tringa ochropus***

1 ind. l'8 gennaio in Valle Perini – VE (S. Castelli).  
1 ind. il 14 febbraio in Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].  
1 ind. il 28 novembre e l'8 dicembre al lago di Busche – BL (G. Camuffo, M. Dal Pont, N. Tormen).

**Voltapietre *Arenaria interpres***

2 indd. il 23 giugno nei pressi di Punta Cane, laguna sud di Venezia (F. Scarton).  
2 indd. il 12 settembre a Porto Baseleghe, Caorle – VE (P. Vacilotto).

**Piovanello maggiore *Calidris canutus***

1 ind. il 7 gennaio nel litorale di Valle Vecchia di Caorle – VE (N. Baccetti, S. Castelli).  
2 indd. il 24 gennaio a Porto Baseleghe – VE (F. Piccolo) [1].  
90 indd. il 24 aprile nel litorale di Valle Vecchia di Caorle – VE (P. Vacilotto) [1].  
18 indd. il 26 maggio a Porto Baseleghe, Caorle – VE (L. Panzarin).

**Piovanello tridattilo *Calidris alba***

40 indd. il 2 gennaio a Porto Baseleghe, Caorle – VE (G. Sgorlon, P. Vacilotto) [1].

**Gambecchio nano *Calidris temminckii***

1 ind. il 2 maggio nelle valli di Rosolina – RO (L. Boscain) [1].  
1 ind. osservato dal 10 al 15 maggio presso le vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania di Ceggia – VE (G. Sgorlon).  
1 ind. il 20 luglio nell'estuario di Porto Falconera, Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

**Piovanello comune *Calidris ferruginea***

1 ind. il 23 novembre in Valle Canocchione – RO (S. De Col, A. Tonelli, G. Tormen).

**Gambecchio frullino *Limicola falcinellus***

1 ind. il 24 maggio presso le vasche di decantazione dello zuccherificio Eridania di Ceggia - VE (L. Panzarin, G. Sgorlon) [1].

**Combattente *Philomachus pugnax***

7 indd. l'8 gennaio in Valle Serraglia – VE (P. Ronconi, M. Zenatello).

## *Stercorariidae*

### **Stercorario mezzano *Stercorarius pomarinus***

1 ind. in fase chiara l'11 agosto alla foce del Livenza – (G. Piras, C. Fascina) [1].

### **Labbo *Stercorarius parasiticus***

1 ind. il 9 giugno in mare al Lido di Venezia, in azione di cleptoparassitismo su Beccapesci (M. Bon).

1 ind. in fase scura il 4 ottobre, in mare ad Eraclea mare – VE, in azione di cleptoparassitismo su Beccapesci (G. Sgorlon) [1].

3 indd. il 25 agosto a Bibione – VE (P. Bonvicini) [1].

1 ind. il 16 ottobre a Peschiera – VR (S. Pirola) [1] [2] [6].

### **Labbo codalunga *Stercorarius longicaudus***

1 ind. l'8 agosto al Lido di Venezia (VE) (L. Vio) [1] [3].

## *Laridae*

### **Gavina americana *Larus delawarensis***

1 ind. dal 13 febbraio al 28 marzo in bacino S. Marco a Venezia (Stefano Castelli et al.) [1]; il soggetto presenta colorazione dell'iride dx anomala, molto più scura rispetto alla sx normalmente chiara (CASTELLI, 2004).

### **Gabbiano nordico *Larus argentatus***

Specie migratrice regolare e svernante regolare in tutta l'area costiera. Si omettono le numerose segnalazioni di 1 o pochi individui.

14 indd. il 9 gennaio nel litorale di Sottomarina – VE (L. Sattin).

10 indd. il 21 gennaio alla discarica di Pescantina – VR (M. Sighele).

12 indd. il 26 novembre alla foce dell'Adige – RO (P. Ronconi).

### **Zafferano *Larus fuscus***

1 ind. l'1 gennaio a Chioggia – VE (A. Tonelli) [1].

1 ind. l'1 gennaio a Ca' di Mezzo – VE (A. Tonelli) [1].

1 ind. il 7 e il 21 gennaio alla discarica di Pescantina – VR (M. Sighele) [2].

1 ind. il 17 gennaio sull'Adige a Verona (M. Sighele et al.) [2]

1 ind. il 24 gennaio a Pescantina – VR (M. Sighele et al.) [2] [1].

1 ind. il 27 gennaio nella discarica Val Gallina – BL (G. Tormen).

1 ind. il 29 marzo in Po di Venezia a Porto Viro – RO (P. Ronconi).

4 indd. il 25 novembre alla discarica di Pescantina – VR (A. Talamelli) [2].

### **Gabbiano pontico *Larus cachinnans***

2-4 indd. dal 7 al 24 gennaio alla discarica di Pescantina – VR (M. Sighele) [2].

1-2 indd. dall'11 gennaio al 20 marzo al Laghetto del Frassino – VR (M. Sighele et al.) [2] [1] [3].

2 indd. il 17 gennaio sull'Adige a Verona (M. Sighele et al.) [2].  
1 ad. il 22 gennaio alle foci del Piave a Cortellazzo – VE (G. Sgorlon) [1].  
1 ind. l'1 dicembre in Sacca di Scardovari – RO (M. Passarella) [1] [3].

**Gabbiano comune *Larus ridubundus***

10.000 indd. il 25 novembre alla discarica di Pescantina – VR (A. Talamelli) [2].

**Gabbiano roseo *Larus genei***

3 indd. il 31 luglio in Valle Sacchetta – RO (M. Putinato, D. Trombin, E. Verza).  
2 indd. il 24 agosto in Valle Chiusa – RO (A. Tonelli, E. Verza).  
8 indd. il 30 maggio (P. Vacilotto) e 6 indd. il 17 settembre nella Palude del Merlo, Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

**Gabbiano corallino *Larus melanocephalus***

3.000 indd. il 25 agosto in Sacca di Scardovari – RO (M. Passarella). [3]  
1 ad. il 28 dicembre al lago di Busche – BL (G. Camuffo, M. Dal Pont, N. Tormen).

**Gabbianello *Larus minutus***

1 ind. l'11 gennaio a Cisano di Lazise – VR (M. Sighele et al.) [2] [1] [3].  
2 juvv. il 12 ottobre sul Piave a Soverzene – BL (G. Tormen).

**Gabbiano tridattilo *Rissa tridactyla***

1 ind. in volo il 25 agosto presso lo zuccherificio di Ceggia – VE (W. Sassi).

***Sternidae***

**Sterna maggiore *Sterna caspia***

3 add. osservati dal 30 marzo al 17 aprile nell'estuario di Porto Falconera, Caorle – VE, erano inanellati con anelli colorati: 1 ind. con anello rosso sulla tibia sinistra, 1 ind. con anello giallo sulla tibia destra, 1 ind. con anello bianco sulla tibia destra (G. Sgorlon); gli uccelli proverrebbero dalle colonie svedesi (A. Talamelli & N. Baccetti, com. pers.).

**Mignattino piombato *Chlydonias hybrida***

1 ind. osservato dal 28 novembre fino a tutto dicembre a Porto Bergamini, Peschiera – VR (M. Sighele et al.) [2] [1]. Si tratta verosimilmente dello stesso ind. che sverna in questo tratto di basso Garda da alcuni inverni (SIGHELE E LUI, 2004).  
1 ind. il 12 giugno presso le vasche dello zuccherificio di Contarina – RO (E. Boschetti).

**Mignattino alibianche *Chlidonias leucopterus***

4 indd. il 7 maggio sul Po di Levante – RO (B. Moretti) [1].  
1 ind. il 9 aprile (M. Pegorer), il 14 maggio (G. Sgorlon) e il 30 maggio (P. Vacilotto) presso i ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE [1].  
4 indd. a fine aprile in Po di Venezia, Golena Madonnina – RO (D. Trombin).  
2 indd. l'1 maggio presso Rosolina mare – RO (L. Boscain). [1].

***Columbiformes***  
***Columbidae***

**Colombella *Columba oenas***

10 indd. frammisti a Colombacci il 23 gennaio in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE (G. Sgorlon) [1].

90 indd. il 24 dicembre, frammisti a Pavoncelle in attività trofica nel Terzo Bacino, Bibione – VE (G. Sgorlon) [1].

***Psittaciformes***  
***Psittacidae***

**Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri***

2 indd. il 11 gennaio a Peschiera – VR (M. Passarella et al.).

2-4 indd. segnalati dal 18 febbraio fino ad aprile, poi ancora da settembre a novembre a Villa Bartolomea – VR (G. Rigo) [2].

1 ind. il 25 febbraio a Verona (M. D'offria) [2].

***Cuculiformes***  
***Cuculidae***

**Cuculo *Cuculus canorus***

1 f. con morfismo rosso l'8 giugno a Ceggia – VE osservata depositare un uovo in nido di Sterna comune (G. Sgorlon) [1].

***Strigiformes***  
***Strigidae***

**Assiolo *Otus scops***

Nidificazione a Onigo di Pederobba - TV sul parco di una villa. Osservato 1 ad. con 2 juvv. il 25 giugno.

1 ad. con 3 pulli il 13 agosto a Sarmede - TV (G. Gemignani) [1].

**Gufo reale *Bubo bubo***

1 ind. osservato in maggio e giugno in attività di predazione su giovani ardeidi, presso la garzaia di Pederobba – TV (G. Silveri) [1].

**Civetta capogrosso *Aegolius funereus***

1 ind. in canto il 14 luglio in loc. Milies, Segusino – TV a ca. 1000 m s.l.m. (G. Martignago, G. Silveri).

***Civetta nana Glaucidium passerinum***

1 ind. in canto il 9 maggio in loc. Le Gosse, Roverè – VR, ca 900 m s.l.m. (P. Parricelli) [2].

***Gufo di palude Asio flammeus***

1 ind. il 18 aprile a Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Gemignani) [1].

1 ind. l'1 maggio a Concordia Sagittaria – VE (A. Nardo) [1].

1 ind. l'1 maggio a Ca' Mello – RO (N. Donà).

***Apodiformes***

***Apodidae***

***Rondone pallido Apus pallidus***

5 indd. il 22 luglio in Val Squaranto – VR (M. Sighele) [2].

***Coraciiformes***

***Meropidae***

***Gruccione Merops apiaster***

Una piccola colonia ha portato a termine la riproduzione nel medio corso del Piave – TV; l'ubicazione del sito non viene riportata per motivi di sicurezza della colonia (G. Silveri).

Almeno 15 indd. il 6 giugno in località Mesole – VE (S. Castelli); colonia inedita.

100 indd. il 9 settembre a Lio Maggiore - VE (G. Sgorlon).

***Coraciidae***

***Ghiandaia marina Coracias garrulus***

1 ind. il 24 maggio in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria - VE (L. Panzarin, G. Sgorlon).

***Upupidae***

***Upupa Upupa epops***

Nidificante sporadico nel Veneziano (BON *et al.*, 2004). Segnaliamo alcune località inedite di nidificazione accertata: 6 giugno in località Mesole – VE, con imbeccata al nido, collocato in un argine di una valle da pesca (S. Castelli); 1 ind. con imbeccata il 15 giugno in località Ca' Dolfina, Cavarzere – VE (F. Scarton, M. Semenzato); 1 ind. con imbeccata il 3 luglio a S. Nicolò del Lido, in volo verso Punta Sabbioni – VE (S. Castelli).

1 ind. il 19 dicembre 2004 presso Sindacale – VE (L. Boscain, P. Vacillotto).

***Piciformes***

***Picidae***

**Torricollo *Jynx torquilla***

1 ind. inanellato il 7 dicembre all'oasi di Ca' Mello – RO (M. Basso, S. Tenan).

**Picchio nero *Dryocopus martius***

1 ind. tra il 6 ed il 27 marzo 2004 alle sorgenti del fiume Storga - TV (L. Boscain, E. Mulato).

***Passeriformes***

***Alaudidae***

**Calandrella *Calandrella brachydactyla***

7-9 mm. in canto, censiti dal 2 maggio al 3 giugno a Villafontana, Tarmassia, Isola della Scala – VR (M. Pesente, F. Novelli, M. Sighele) [2].

2 indd. il 17 agosto in Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

***Hirundinidae***

**Topino *Riparia riparia***

Colonia di 3-400 coppie censite tra fine maggio e giugno a S. Martino Buon Albergo - VR (M. D'offria et al.) [2].

**Rondine *Hirundo rustica***

2 indd. il 18 febbraio a Verona (M. Allen) [2]. Data precoce.

1 ind. albino il 17 luglio a S. Stefano di Cadore – BL (G. Tormen).

1 ind. il 13 dicembre in Valle Ripiego – RO (E. Boschetti).

**Rondine rossiccia *Hirundo daurica***

1 ind. ad. in volo, misto a Rondini e Topini, il 16 agosto in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. a fine aprile alle vasche dello zuccherificio di Contarina – RO (D. Trombin).

***Motacillidae***

**Ballerina gialla *Motacilla flava***

Riproduzione accertata in provincia di Venezia, dove la specie è molto localizzata (BON *et al.*, 2004): una coppia con 1 juv. osservati il 13 giugno, nell'alveo del Rio Draganziolo, Cave di Noale – VE (M. Semenzato).

**Calandro *Anthus campestris***

1 ind. ad. osservato in canto l'8 maggio in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE (A. Nardo, G. Sgorlon) [1].

2 indd. il 31 luglio in Lessinia a Podestaria, Bosco Chiesanuova – VR (M. Sighele et al.) [1].

4 indd. l'8 maggio a Maserada – TV (P. Vacilotto).

### ***Cinclidae***

#### **Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus***

1 ind. il 3 dicembre nell'Oasi di S. Cristina, Quinto di Treviso – TV (S. Bottazzo)[1].

### ***Sylviidae***

#### **Salciaiola *Locustella luscinioides***

Presenza continuativa della specie in tutto il periodo riproduttivo in Valle Vecchia di Caorle - VE, con un massimo di 4 mm. in canto. La nidificazione è molto probabile vista la cattura di un maschio con cloaca sviluppata (M. Basso, D. Cester, L. Panzarin). In Veneto la specie era nota come nidificante solo per la palude del Busatello – VR (DE FRANCESCHI, 1991) ed era considerata come nidificante probabile nell'area delle Cave del Praello di Marcon – VE (BON *et al.*, 2004).

#### **Forapaglie castagnolo *Acrocephalus melanopogon***

Presenza continuativa della specie dall'autunno fino al 30 marzo, in Valle Vecchia di Caorle - VE. Il 17 marzo erano presenti 12 mm. cantori (G. Sgorlon).

#### **Forapaglie comune *Acrocephalus schoenobaenus***

Presenza continuativa della specie dal 30 maggio al 16 luglio nei ripristini umidi di Valle Vecchia di Caorle - VE, con almeno 20 mm. cantori (G. Sgorlon). La nidificazione è stata accertata (GUZZON E PANZARIN, in stampa).

#### **Beccafico *Sylvia borin***

1 ind. in canto il 27 giugno 2004 in alneto presso Casera Pioda, Val Zoldana – BL (L. Bonato, K. Bettiol).

#### **Bigia padovana *Sylvia nisoria***

2-3 indd. dal 29 maggio al 3 giugno presso Collina, Tregnago – VR (M. Pesente, R. Lerco, M. Sighele) [1] [2].

### ***Muscicapidae***

#### **Balia dal collare *Ficedula albicollis***

1 m. il 17 aprile nella pineta di Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon) [1]

1 m. il 24-25 aprile a S. Elena di Silea – TV (P. Vacilotto) [1].

1 f. il 7 maggio in Villa Margherita – TV (L. Boscain).

#### **Usignolo maggiore *Luscinia luscinia***

1 ind. il 21 agosto al Mort di Eraclea – VE (L. Panzarin).

1 ind. inanellato il 30 agosto a Ca'Mello – RO (M. Basso, S. Tenan).

**Pettazzurro *Luscinia svecica***

33 indd. catturati in settembre, durante 4 giornate di inanellamento in Valle Vecchia di Caorle – VE (D. Cester, L. Panzarin)

**Monachella *Oenanthe hispanica***

1 ind. il 12 settembre lungo la Sacca di Scardovari – RO (F. Piccolo, A. Tonelli) [1].

1 m. a gola chiara frammisto a Culbianchi il 23 aprile in Valle Vecchia di Caorle – VE (G. Sgorlon) [1].

***Tichodromadidae*****Picchio muraiolo *Tichodroma muraria***

1 ind. il 10 febbraio in centro urbano a Padova, sulla parete di un edificio (S. Castelli) [1].

Sempre in centro a Padova, 1 ind. il 28 marzo (L. Panizzolo) [1].

***Laniidae*****Averla cenerina *Lanius minor***

1 coppia il 7 maggio in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria – VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. ad. il 12 maggio a Ca' Savio – VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. il 17 maggio a Sprocara, Villa Bartolomea – VR (G. Rigo) [2].

3 indd. il 30 maggio, 4 indd. in luglio e 8 indd. il 9 agosto a Vallette, Villa Bartolomea – VR (G. Rigo, M. Sighele) [2].

**Averla capirossa *Lanius senator***

1 ad. il 7-8 maggio in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria - VE (G. Sgorlon).

1 ind. il 15 maggio presso Sant'Eulalia, Borso del Grappa –TV (S. Tasca).

***Corvidae*****Corvo comune *Corvus frugilegus***

200 indd. l'1 marzo a Grantorto – PD (G. Salvato) [1].

120 indd. il 3 marzo a Moriago – TV (P. Vacilotto) [1].

32 indd. il 18 ottobre a Castello di Godego – TV (G. Silveri) [1].

4 indd. il 24 ottobre a Silea – TV (G. Sgorlon) [1].

**Cornacchia nera *Corvus corone corone***

1 ind. il 29 febbraio nella bonifica Ongaro inferiore, Caorle - VE (G. Sgorlon).

1 ind. dall'1 al 3 marzo in Valle Ossi, Eraclea Mare - VE (G. Sgorlon).

7 indd. l'1 marzo in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

2 indd. frammisti a Cornacchie grigie il 5 novembre in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria - VE (G. Sgorlon).

**Corvo imperiale *Corvus corax***

1 ind. con marca alare rossa il 15 maggio a Valmareno – BL (F. Mezzavilla). Quasi sicuramente si tratta di un individuo proveniente da Cornino - UD e catturato nel 2001 (fide F. Genero).

***Sturnidae*****Storno *Sturnus vulgaris***

1 ind. albino l'11 luglio a Favaro Veneto – VE (E. Stival) [1].

***Passeridae*****Passera sarda *Passer hispaniolensis***

Prima nidificazione accertata per la provincia di Rovigo (FRACASSO *et al.*, 2003) e per la regione Veneto, con piccole colonie distribuite lungo il lato occidentale della Sacca di Scardovari; sono state stimate alcune decine di coppie (S. Tenan, D. Trombin). Nella stessa zona alcuni indd. sono stati successivamente inanellati presso l'oasi di Ca' Mello: 3 indd. il 14 settembre, 2 indd. il 19 ottobre (M. Basso, M. Bovo, S. Tenan).  
1 m. l'8 agosto a San Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

**Fringuello alpino *Montifringilla nivalis***

10 indd. il 17-18 novembre in loc. Parpari alti, in Lessinia – VR (M. D'offria) [2].

***Fringillidae*****Ciuffolotto scarlatto *Carpodacus erythrinus***

1 m. juv. in canto, osservato dal'11 al 25 giugno in Valle Vecchia di Caorle – VE (D. Cester, L. Panzarin).

**Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula***

1 ind. il 9 novembre in Valle S. Carlo – RO (S. Tenan, E. Verza).

Alcuni individui, che per le particolari emissioni vocali possono essere attribuiti alla sottospecie nordica (*P. p. pyrrhula*), sono stati osservati e registrati ripetutamente a partire dal 23 dicembre in una zona dei Colli Berici (Arcugnano - VI) (G. Fracasso).

***Emberizidae*****Ortolano *Emberiza hortulana***

Nidificazione accertata di almeno una coppia sulle Grave di Ciano - TV. Osservata una f. a terra con 5 pulli il 17 giugno (G. Silveri).

**Strillozzo *Miliaria calandra***

2-3 maschi in canto tra metà maggio e metà giugno 2005, località la Grisa, Chioggia – VE (F. Scarton).

**Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis***

1 ind. il 25 novembre a S. Giorgio di Bosco Chiesanuova – VR (M. D'offria) [2]

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

**Cigno nero *Cygnus atratus***

1 ind. l'11 gennaio in loc. "Cul dea Carega", Caorle – Ve (D. Fasano).

1 ind. il 30 marzo nel Porto Falconera, Caorle -VE (G. Sgorlon).

2 indd. il 26 maggio in Valle Scanarello – RO (U. Finotto).

1 ind. il 27 maggio in Po di Venezia a Ca' Zuliani - RO (D. Trombin).

1 ind. il 29 maggio in una risaia a Marina Nuova di Porto Levante – RO (J. Ballan).

**Oca indiana *Anser indicus***

1 m. il 13 maggio a Parona – VR, in copula con Casarca (R. Bombieri) [2].

**Oca egiziana *Alopochen aegyptiacus***

2 indd. il 13 ed il 16 gennaio nelle Bonifiche di Isola della Donzella - RO (P. Ronconi, G. Sgorlon, S. Vidali).

1 ind. il 15 gennaio a Cortellazzo – VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. presente da tempo a Lazise – VR (ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI, 2004) è stato osservato in cova l'1 maggio, probabilmente dopo accoppiamento con Germano reale (G. Guastella, A. Petronio) [2].

**Anatra sposa *Aix sponsa***

1 ind. l'11 gennaio a Bardolino – VR (M. D'offria et al.) [2] [1] [3].

1 m. il 29 febbraio e il 6 novembre sul Lago di Busche – BL (L. Boscain) [1]

1 coppia il 18 dicembre, e 1 m. il 27 e 29 dicembre in Po di Venezia a Ca' Zen – RO (E. Boschetti, N. Donà, I. Finotti, E. Verza).

1 m. volante viene segnalato con continuità dal 7 gennaio al 31 dicembre presso il laghetto di Busche – BL (G. Tormen, M. Zenatello).

**Gru coronata *Balearica regulorum***

1 ind. il 22 ed il 24 giugno, il 20 luglio ed il 3 settembre a Ca' Mello e risaie circostanti – RO (M. Basso, E. Boschetti, M. Bovo, A. Costato, S. Tenan).

2 indd. il 13 novembre (F. Piccolo) e il 12 dicembre a Valle Vecchia di Caorle – VE (L. Boscain et al.) [1].

1 ind. in dicembre a Ca' Dolfìn, Tolle – RO (E. Verza).

**Ibis eremita *Geronticus eremita***

8 indd. il 9 settembre al Lido di Venezia – VE (M. Passarella) [1]. Si tratta di soggetti guidati in Italia da deltaplani a motore nell'ambito di un progetto dell'Istituto di ricerche Konrad Lorenz di Grünau (Austria) che vuol indurre un gruppo di indd. a svernare in Toscana.

**Rosella di Pennant *Platycercus elegans***

1 ind. il 3 e 4 giugno a Donada, Porto Viro – RO (L. Gramolelli).

1 ind. il 12 dicembre a Marghera – VE (F. Scarton).

**Quelea beccorosso *Quelea quelea***

1 ind. il 6 ottobre alla foce del Po di Gnocca – RO (F. Piccolo) [1].

**Canarino del Mozambico *Serinus mozambicus***

1 ind. il 19 agosto a Recoaro Mille – VI (M. Pesente) [2].

**RINGRAZIAMENTI**

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e bird-watcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Un particolare ringraziamento va a Marco Basso, Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton, Massimo Semenzato e Marco Zenatello, per la revisione dei dati e il contributo critico.

**Bibliografia**

- ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI (red. BON M., SIGHELE M., VERZA E.) – 2004. Rapporto ornitologico per la regione Veneto. Anno 2003. *Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia*, 55: 171–200.
- BACCETTI N., FRACASSO G., SERRA L. – 2005. Lista CISO – COI degli uccelli italiani (25.01.2005). Tratta dal sito web del CISO <http://www.ciso-coi.org>
- BON M., SEMENZATO M., SCARTON F., FRACASSO G., MEZZAVILLA F. (a cura di), 2004 - Atlante faunistico della provincia di Venezia. Associazione Faunisti Veneti – Provincia di Venezia.
- CASTELLI S. – 2004. Un'americana a Venezia. *Quaderni di birdwatching*, 12, in CD ROM.
- BRICHETTI P., DE FRANCESCHI P., BACCETTI N. (eds.), 1992. Fauna d'Italia, 24. Aves. I, Gaviidae-Phasianidae. Edizione Calderini, Bologna.
- BRICHETTI P., FRACASSO G., 2003. Ornitologia Italiana. I Gaviidae – Falconidae. *A. Perdisia Ed.*, Bologna.
- DE FRANCESCHI P., 1991. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Verona 1983-1987. *Mem. Mus. Civ. St. Nat. Verona (II serie). Sez. scienze della vita (A: biologica)*, 9.
- FRACASSO G., VERZA E., BOSCHETTI E. (a cura di) – 2003. Atlante degli uccelli nidificanti in provincia di Rovigo. *Provincia di Rovigo – Associazione Faunisti-Veneti – Gruppo di Studi Naturalistici "Nisoria"*.
- GUZZON C., PANZARIN L., in stampa. Forapaglie *Acrocephalus schoenobaenus* nidificante in cariceti soggetti a marea dell'Alto Adriatico: siti riproduttivi nuovi o "ritrovati" dopo un secolo? *Avocetta*.
- MASSA R. (a cura di) – 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.

SIGHELE M., LUI F. – 2004. Svernamento di Mignattino piombato (*Chlidonias hybridus*) nel basso Garda veronese e revisione delle segnalazioni in Italia durante il periodo invernale. *Riv. ital. Orn.*, 74: 85-88.

Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list consultate sono:

EBN Italia: <http://www.ebnitalia.it>

Verona BW: <http://www.maudoc.com/verona/>

Podeltabirds: <http://groups.yahoo.com/group/podeltabirds>

Parma BW: [http://it.groups.yahoo.com/group/Parma\\_bw/](http://it.groups.yahoo.com/group/Parma_bw/)

Aves World: <http://it.groups.yahoo.com/group/AvesWorld>

GRA Brescia: <http://www.grupporicercheavifauna.org/>