

Associazione Faunisti Veneti

Rapporto ornitologico
per la regione Veneto

anno 2005

Estratto dal volume 57
del Bollettino del Museo civico di Storia Naturale di Venezia

ASSOCIAZIONE FAUNISTI VENETI

c/o Museo civico di Storia Naturale di Venezia
S. Croce 1730
30135 Venezia



CONSIGLIO DIRETTIVO

Marco Basso
Mauro Bon (Presidente)
Lucio Bonato (Segretario)
Eddi Boschetti
Diego Fasano
Giancarlo Fracasso
Francesco Mezzavilla
Francesco Scarton (Tesoriere)
Simone Tenan

La redazione raccomanda per la citazione bibliografica di questo volume la seguente dizione:
The editor recommend that for references to this work the following citation should be used:
Associazione Faunisti Veneti, 2006. (Redattori: Bon M., Sighele M., Verza E.) Rapporto ornitologico
per la regione Veneto. Anno 2005. Boll. Mus. civ. St. Nat. Venezia, 57 (2006): 199-220.

In copertina: Beccofrusone, *Bombycilla garrulus* (disegno di Gea D'Este).

Associazione Faunisti Veneti

(Redattori: Mauro Bon, Maurizio Sighele, Emiliano Verza)

RAPPORTO ORNITOLOGICO PER LA REGIONE VENETO.
ANNO 2005

Riassunto. Si riportano, in ordine sistematico, le più interessanti osservazioni ornitologiche del 2005 raccolte nella regione Veneto relative a svernamento, nidificazione, migrazione, erratismi, anomalie, curiosità, ecc. I dati di maggior rilievo riguardano le osservazioni di Pellicano comune, Corriere di Leschenault e Piro piro del Terek. Sono state registrate, come di consueto, le segnalazioni delle specie alloctone, anche se probabili aufughe.

Summary. *Ornithological report for the year 2005 in the Veneto region (NE Italy).* Some interesting data concerning wintering, breeding and migration are given in systematical order. The most relevant data include the occurrence of White Pelican, Greater Sand Plover and Terek Sandpiper. Some alien species have been observed just first time.

Sono qui riportate le segnalazioni ritenute più significative relative a 138 specie di uccelli, comprese le specie alloctone e/o fuggite da cattività. Le osservazioni vengono selezionate sulla base della loro importanza a livello regionale, senza trascurare le peculiarità locali.

I dati provengono sia da censimenti e progetti organizzati, sia da osservazioni sporadiche e personali, gran parte delle quali sono già state rese pubbliche nelle ormai numerose mailing list ornitologiche, locali e nazionali; per quanto riguarda queste ultime fonti, in calce al dato viene riportata la fonte originale con un numero di nota: [1] EBN Italia; [2] Verona BW; [3] BW-Italia (già Podeltabirds); [4] GRA Brescia.

L'elenco sistematico è aggiornato alla check list CISO-COI degli uccelli italiani, pubblicata nel sito del CISO (BACCETTI et al., 2005). Anche per quanto riguarda i nomi italiani la nomenclatura segue la succitata lista; nel caso di carenze vedasi MASSA (2000).

ELENCO SISTEMATICO DELLE SPECIE

*Anseriformes**Anseridae***Oca lombardella** *Anser albifrons*

1.400 indd. il 16 febbraio in Valle Franchetti, Caorle - VE (L.Panzarin).

Oca selvatica *Anser anser*

216 indd. in Valle Franchetti, laguna di Caorle; 18 indd. in V. Dragojesolo, laguna Nord; 639 indd. in tutta la laguna Sud il 10-11 gennaio (censimento As.Fa.Ve.).

1 ind. il 28 febbraio a Torretta di Legnago - VR (R. Bombieri) [1].

40 indd. il 15 novembre in Valle Ca' Zuliani - RO (M. Bovo, N. Donà, A. Galetto, E. Verza).

80 indd. in volo il 31 dicembre presso le foci del Piave (Cortellazzo) - VE (G. Sgorlon) [1].

Oca del Canada *Branta canadensis*

1 ind. il 6 febbraio a Valle Vecchia, Caorle - VE (S. Tasca).

23 indd. il 14 novembre sul Sile Morto a S. Antonino - TV (L. Boscain, E. Mulato).

Oca colombaccio *Branta bernicla*

6 indd. adulti, appartenenti alla sottospecie *bernicla*, hanno sostato nella Palude del Merlo, Bibione - VE dal 31 marzo al 6 aprile (L. Panzarin, G. Sgorlon, A. Nardo, A. Nicoli, S. Castelli et al.) [1].

Casarca *Tadorna ferruginea*

1 ind. l'11 gennaio in Valle Morosina - PD (A. De Faveri, N. Donà).

1 ind. il 12 aprile a Parona - VR (F. Biondani) [2].

Volpoca *Tadorna tadorna*

4.312 indd. in tutta la laguna di Venezia, di cui 2.574 in Valle Figheri, l'11 gennaio (censimento As.Fa.Ve.).

2.094 indd. il 7 dicembre tra le Valli di Porto Viro e Porto Tolle - RO (censimento As.Fa.Ve.).

Anatra mandarina *Aix galericulata*

1 ind. il 9 gennaio sul fiume Lemene - VE (L. Panzarin).

Fischione *Anas penelope*

11.820 indd. il 10 gennaio in Valle Dragojesolo - VE (M. Basso).

56.508 indd. il 24 novembre tra le Valli di Porto Viro e Porto Tolle - RO (censimento As.Fa.Ve.).

Canapiglia *Anas strepera*

Nidificazione accertata in Valle Vecchia di Caorle - VE con l'osservazione di due coppie con 7 e 3 pulli, rilevate rispettivamente il 19 giugno e il 24 giugno (G. Sgorlon).

1.689 indd. il 20 dicembre tra il Po di Maistra e le Valli di Porto Tolle - RO (censimento As.Fa.Ve.).

Alzavola *Anas crecca*

22.500 indd. l'11 gennaio in Valle Serraglia - VE (S. Castelli, G. Cherubini, M. Furian).

Codone *Anas acuta*

2.744 indd. l'11 gennaio in Valle Pierimpiè - VE e 2.181 in Valle Ghebo Storto - PD (censimento As.Fa.Ve.).

Marzaiola *Anas querquedula*

1 f. con 14 pulli il 16 maggio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Mestolone *Anas clypeata*

2.939 indd. l'11 gennaio in Valle Morosina - PD (A. De Faveri, N. Donà).

1 coppia con due pulli il 4 giugno nelle vasche dello Zuccherificio di Ceggia - VE (G. Sgorlon).

1 coppia con 6 pulli il 19 giugno a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Fistione turco *Netta rufina*

Migratore regolare e svernante abbastanza diffuso in tutte le zone umide costiere e sul Garda. Da quest'anno si riportano solo i dati di nidificazione.

Osservazioni continuate per tutto l'anno nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE, con almeno 6 coppie riproduttive e alcune doppie deposizioni (G. Sgorlon): 1 f. con 12 pulli il 26 maggio (F. Piccolo); 28 pulli l'8 giugno (G. Sgorlon); 2 ff. con 30 pulli il 13 giugno e il 17 luglio (P. Vacilotto) [1].

Moriglione *Aythya ferina*

Confermata la riproduzione anche quest'anno in Valle Vecchia di Caorle - VE con 3 coppie che hanno involato rispettivamente 5, 5 e 7 pulli (G. Sgorlon) [1].

1.566 indd. il 7 dicembre in Po di Maistra - RO (censimento As.Fa.Ve.).

Moretta tabaccata *Aythya nyroca*

Migratore regolare. Da quest'anno si riportano solo i dati di nidificazione e svernamento.

7 indd. il 10 gennaio in Valle Zignago - VE (A. De Faveri, M. Bovo).

2 indd. il 3 febbraio in Po di Maistra - RO (E. Boschetti, G. Milan).

In Valle Vecchia di Caorle - VE è stata confermata anche quest'anno la riproduzione con l'osservazione di 1 m. e 3 juvv. Il 16 luglio un'altra coppia distinta è stata osservata durante il periodo riproduttivo, ma non è stata accertata la riproduzione (G. Sgorlon) [1].

Moretta *Aythya fuligula*

1.500 indd. il 9 gennaio nel Laghetto del Frassino - VR (M. Sighele et al.).

Moretta grigia *Aythya marila*

1 f. l'1 gennaio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

1 m. e 3 ff. il 13 febbraio nel Laghetto del Frassino - VR (R. Frassine) [4].

1 ind. il 6 marzo nel Laghetto del Frassino - VR. (M. Sighele, R. Lercio, L. Lodde) [2].

3 indd. il 13 marzo (R. Bonetti, S. Pirola) e 10 indd. il 20 marzo (M. Altieri) nel Laghetto del Frassino - VR [1].

10 indd. il 20 novembre in Sacca di Scardovari - RO (F. Trave) [1].

4 indd. il 25 novembre in Valle Sagreda - RO (M. Bovo).

Edredone *Somateria mollissima*

1 ind. il 10 dicembre al Lido di Venezia e il 18 presso l'isola di Poveglia - VE (S. Castelli) [1].

Orchetto marino *Melanitta nigra*

1 ind. il 10 gennaio nel litorale tra Caorle e Porto S. Margherita (S. Castelli, N. Donà).

15 indd. l'8 ottobre e 7 indd. il 23 novembre a Eraclea mare - VE (G. Sgorlon)

[1] [3].

6 indd. il 18 dicembre a Porto Santa Margherita - VE presso la foce del Livenza (G. Sgorlon).

3 indd. il 26 dicembre a Rosolina Mare - (RO) (M. Basso).

Orco marino *Melanitta fusca*

2 ff. il 3 gennaio in Val di Sogno, Malcesine - VR (F. Bricolo) [1] [2].

1 m. l'11 di febbraio ad Eraclea mare - VE (G. Sgorlon).

11 indd. il 15 novembre alla bocca di porto di Malamocco - VE (S. Castelli).

6 indd. il 30 dicembre al Lido di Venezia - VE (S. Castelli) [1].

Pesciaiola *Mergus albellus*

1 f. dal 5 al 15 gennaio nei ripristini umidi di Valle Vecchia -VE. (G. Sgorlon).

1 m. e 2 ff. il 12-13 marzo a Valle Vecchia di Caorle - VE (F. Piccolo, G. Sgorlon) [1].

1 f. il 21 novembre (G. Parmeggiani) e 2 ff. il 26 dicembre (A. Mutti) nel Laghetto del Frassino - VR [2] [4].

Smergo maggiore *Mergus merganser*

1-2 indd. dal 5 al 10 gennaio in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, L. Panzarin).

1 f. il 13 febbraio in mare di fronte alla foce dell'Adige - RO (P. Ronconi).

1 ind. il 30 marzo a Malcesine - VR (F. Bricolo) [2].

2 coppie l'1 maggio a Quero - BL (P. Vacilotto) [1].

2 mm. e 3 ff. l'1 maggio a Pederobba - TV (P. Vacilotto) [1].

Galliformes**Tetraonidae****Gallo cedrone *Tetrao urogallus***

1 ind. il 18 giugno sul Monte Cesen - TV (G. Silveri) [1].

Phasianidae**Coturnice *Alectoris graeca***

2 indd. il 25 agosto sul Monte Tomba, Lessini - VR (M. Azzolini).

2 indd. il 12 marzo presso Malga Zavatte a Schievenin - BL; 3 indd. il 20 novembre presso il Monte Dolada, Alpago - BL (F. Mezzavilla).

Gaviiformes
Gaviidae

Strolaga minore *Gavia stellata*

Svernante regolare diffuso in tutta l'area costiera: da quest'anno vengono omesse le numerose osservazioni, a parte quelle relative alle zone umide interne.

1 ind. morto il 20 gennaio a Porto Bergamini, Peschiera - VR (P. Parricelli) [2].

Strolaga mezzana *Gavia arctica*

90 indd. il 9 gennaio nel Lago di Garda tra Torri e Malcesine -VR (M. Azzolini, M. Cabassa) [1] [2] [4].

1 ind. dal 15 al 19 dicembre nei laghetti di Casette di Baone, presso Monselice - PD (A. Tonelli) [1] [3].

111 indd. il 17 dicembre nel Garda orientale -VR, TN (M. Pedrelli, M. Mendi, R. Carini, H. Larsson) [2].

Podicipediformes
Podicipedidae

Svasso collaroso *Podiceps grisegena*

Migratore regolare, da quest'anno si riportano solo le osservazioni relative allo svernamento.

1 ind. l'1 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (M. Pedrelli) [3].

2 indd. il 9 gennaio nel Medio Lago di Garda - VR (M. Azzolini, M. Cabassa) [1] [2] [4].

2 indd. il 9 gennaio a Garda - VR (M. Sighele, C. Chiappisi) presenti fino al 3 aprile (R. Coda) [1] [2] [4].

1 ind. il 12 gennaio in laguna media di Venezia (G. Tormen, S. De Col, C. Soldatini).

3 indd. il 3 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella, M. Pedrelli) [1] [3].

2 indd. il 22 dicembre a Pai del Garda - VR (M. Azzolini) [2].

1 ind. il 24 dicembre a Navene, Malcesine - VR (M. Sighele, R. Lerco) [2].

1 ind. il 26 dicembre al Tronchetto, Venezia (G. Piras) [1].

Svasso maggiore *Podiceps cristatus*

1 coppia con 4 pulli il 25 maggio nella vasche dello zuccherificio di Ceggia - VE (G. Sgorlon).

1 coppia con 4 pulli il 20 luglio nei ripristini ambientali di Valle Vecchia di Caorle - VE. I giovani hanno frequentato l'area fino al 14 ottobre. (G. Sgorlon).

Svasso cornuto *Podiceps auritus*

1 ind. il 20 marzo a Porto Bergamini, Peschiera - VR (M. Altieri) [1].

1 ind. il 20 novembre in Sacca di Scardovari - RO (F. Trave) [1].

1 ind. il 19 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (D. Trombin).

Pelecaniformes***Pelecanidae*****Pellicano comune *Pelecanus onocrotalus***

1 ind. il 12 maggio presso Valle Averta - VE (Fa. Perco).

Sulidae***Sula Morus bassanus***

2 indd. il 21 giugno a Ca' Roman - VE a circa 400 metri dalla costa (L. Cogo).

Phalacrocoracidae**Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis***

1 imm. il 21 giugno al Casone Millecampi e 5 indd. a Porto San Leonardo (M. Basso).

1 imm. il 29 giugno al Lido di Venezia; 3 juv. il 25 luglio; in seguito 10-20 indd. tra il 17 settembre e il 15 novembre ad Alberoni - VE (F. Antinori, S. Castelli, G. Mitri) [1].

Presenza regolare di 1-5 indd. dal 12 giugno al 19 dicembre in Sacca di Scardovari - RO (E. Boschetti, P. Ronconi, D. Trombin et al.).

1 ind. il 6 ottobre a Pellestrina - VE (M. Basso).

Marangone minore *Phalacrocorax pygmeus*

199 indd. il 9 gennaio al dormitorio delle Cave di Cinto Caomaggiore - VE (L. Panzarin).

1.844 indd. il 24 novembre al dormitorio in Po di Maistra - RO (M. Bovo, E. Verza).

Ciconiiformes***Ardeidae*****Airone cenerino *Ardea cinerea***

93 coppie nidificanti nella garzaia di Pederobba - TV il 20 marzo (G. Silveri et al.) [1].

Airone bianco maggiore *Casmerodius albus*

Oltre 50 indd. il 16 gennaio in un roost alla palude del Busatello - VR (M. Sighele, G. Sighele) [2].

35 indd. il 9 dicembre a Pederobba - TV (G. Silveri) [1].

Sgarza ciuffetto *Ardeola ralloides*

140 indd. l'8 agosto a Porto Viro - RO (M. Passarella) [1] [3].

Airone guardabuoi *Bubulcus ibis*

60 indd. a Nogarole Rocca (VR) il 10 marzo (V. Fanelli) [2].

600 indd. il 12 luglio in Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella) [3].

25 indd. il 16 novembre nell'oasi LIPU delle Cave di Gaggio - VE, in roost con 24 garzette e

10 aironi bianchi maggiori (L. Bedin).
70 indd. il 26 novembre a Roverchiara - VR (M. Passarella) [2].
85 indd. il 19 dicembre a Nogarole Rocca (VR) (V. Fanelli) [2].

Nitticora *Nycticorax nycticorax*

100 indd. il 10 febbraio in golena Carpano, Po di Maistra - RO (M. Bovo, S. Volponi, E. Verza).
108 indd. il 29 dicembre alle foci dell'Adige - VE (S. Bottazzo, F. Piccolo, A. Tonelli).

Tarabuso *Botaurus stellaris*

1 ind. in canto dal 23 aprile al 12 maggio alla palude del Busatello - VR (D. Longhi, M. Pesente, F. Novelli) [2].

Ciconiidae

Cicogna nera *Ciconia nigra*

1 ind. il 19 marzo a Porto Viro in volo sul Po di Levante - RO (C. Malavasi, D. Trombin) [1].
1 ind. il 20 marzo a Pederobba - TV (G. Silveri et al.) [1].
1 ind. il 21 marzo a Pegolotte di Cona - VE (A. Tonelli) [1].
1 ind. il 23 marzo a Bergantino - RO (D. Malavasi).
3 indd. il 19 maggio sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri et al.) [1].
1 ind. il 21 maggio a Pederobba - TV (G. Silveri et al.) [1].
2 juv. il 27 luglio nelle risaie di Bibione - VE (G. Sgorlon, A. Turri).
3 indd. il 24 agosto; 2 indd. il 25 agosto; 1 ind. il 31 agosto in migrazione sui Colli Asolani - TV (G. Silveri et al.) [1].
2 indd. il 25 agosto a S. Lucia dei Monti, Valeggio - VR (S. Bellintani) [2].
5 indd. il 15 settembre e 3 indd. il 18 settembre sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri) [1].
1 ind. il 21 settembre a Pegolotte di Cona - VE (A. Tonelli) [1] [3].
1 ind. il 18 ed il 25 novembre a Ca' Mello - RO (M. Basso, M. Bovo, S. Tenan, S. Vidali) [1].

Threskiornithidae

Ibis sacro *Threskiornis aethiopicus*

1 ind. il 13 marzo a Valle Vecchia - VE (R. Anòè, L. Panzarin).
1 ad. e 1 juv. il 24 agosto nelle risaie di Bibione, entrambi con anello metallico sul tarso (G. Sgorlon).
1 ind. il 3 settembre in Valle Cannelle - RO (M. Basso).

Mignattaio *Plegadis falcinellus*

3-9 indd. dal 15 al 22 aprile a Valle Vecchia di Caorle - VE (M. Chillon, S. Castelli et al.) [1].
1 ind. il 17 maggio nella Laguna del Basson - RO (D. Trombin).
1 ind. dal 2 al 9 giugno nella Laguna del Basson - RO (D. Trombin, E. Verza).
1 ind. il 4 giugno in Valle Chiusa - RO (I. Finotti).

Spatola Platalea leucorodia

Migratore regolare in tutta l'area costiera, da quest'anno si riportano solo i casi di svernamento e nidificazione.

3 ind. il 4 gennaio in Valle Bagliona - RO (L. Boscain, B. Brunello, N. Cendron, M. Girardello, F. Piccolo, P. Vacilotto) [1].

1 ind. l'11 gennaio in Valle Zappa - VE e 64 ind. in Valle Dogà - VE (censimento As.Fa.Ve.).

5 ind. il 9 dicembre in Valle Ca' Pisani - RO (R. Lerco, O. Braga, P. Vacilotto, E. Verza).

1 ind. il 20 dicembre in Valle Ca' Zuliani - RO (censimento As.Fa.Ve.).

Phoenicopteriformes***Phoenicopteridae******Fenicottero Phoenicopus roseus***

1 ind. l'11 gennaio in Valle Dragojesolo - VE e 1 ind. in Valle Morosina - PD (censimento As.Fa.Ve.).

50 ind. il 5 agosto a Porto San Leonardo - VE (M. Ballan).

100 ind. dall'11 agosto al 6 settembre in Valle Dragojesolo - VE (G. Sgorlon).

33 ind. il 20 agosto in Laguna delle Giare - VE (M. Furian).

4.312 ind. il 23 settembre nelle Valli di Rosolina - RO (censimento As.Fa.Ve.).

3.500 ind. il 28 settembre in Valle Sagreda, Rosolina - RO; sono stati letti 147 anelli colorati di cui 111 di Comacchio, 4 sardi, 20 francesi, 10 spagnoli e 2 turchi (M. Basso).

60 ind. l'11 novembre in Valle Dragojesolo - VE (F. Borgo).

Accipitriformes***Accipitridae******Nibbio reale Milvus milvus***

1 ind. il 28 marzo sul Canal Bianco, Busatello - VR (M. Pesente) [2].

1 ind. il 31 agosto sui Colli Asolani - TV (G. Silveri et al.) [1].

1 ind. il 25 settembre a Valeggio sul Mincio - VR (A. Gargioni et al.) [2].

Grifone Gyps fulvus

1 ind. il 14 aprile in volo sopra S. Donà di Piave - VE (G. Sgorlon).

Biancone Circaetus gallicus

1 m. osservato con continuità tra il 27 maggio e il 4 settembre in Lessinia occidentale tra Malga Lessinia e San Giorgio di Bosco Chiesanuova, occasionalmente anche verso il Carega - VR (M. D'offria, M. Morbioli, P. Parricelli, C. Isotta, F. Bricolo) [2].

1 ind. osservato il 10 luglio in caccia sopra il Monte Tomatico, Feltre - BL (G. Martignago, F. Mezzavilla).

Albanella pallida Circus macrourus

1 m. e 1 f. il 4 maggio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

Albanella minore *Circus pygargus*

1 coppia con 3 juvv. involati il 20 luglio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, P. Bonvicini).

Astore *Accipiter gentilis*

1 ind. il 29 gennaio a Ca' Tiepolo - RO preda una tortora dal collare (D. Trombin).

Poiana codabianca *Buteo rufinus*

1 ind. il 16 ottobre a S. Giorgio di Bosco Chiesanuova - VR (R. Lerco, O. Braga). La precedente osservazione per la provincia di Verona risale al 1935 [1] [2].

Aquila anatraia maggiore *Aquila clanga*

1 ind. il 16 novembre al Bacan di S. Erasmo - VE (C. Soldatini).

1 ind. il 23 dicembre al Busatello - VR (F. Novelli), osservato con una lepre tra gli artigli [2].

Aquila reale *Aquila chrysaetos*

1 juv. il 4 gennaio presso il rifugio Città di Fiume ai piedi del Monte Pelmo - BL (G. Salvato), osservato mentre attaccava un camoscio adulto [1].

Aquila minore *Hieraetus pennatus*

1 ind. dal 17 al 24 marzo a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, F. Trave) [1].

3 ind. il 22 maggio sul Monte Baldo - VR (F. Scarton) [2].

1 ind. il 28 agosto a Valeggio sul Mincio - VR (A. Gargioni et al.) [2].

1 ind. il 16 ottobre a Ca' Venier - RO (M. Marcone) [1] [3].

1 ind. il 17 ottobre sui Colli Euganei - PD (A. Tonelli) [1].

1 ind. l'11 dicembre tra Boccasette e Ca' Zuliani - RO (F. Calamelli, A. Cavalli) [1].

Falconiformes**Falconidae****Grillaio *Falco naumanni***

1 m. il 28 aprile a Ca' Zuliani - RO (D. Trombin).

2 mm. e 3 ff. dal 28 aprile al 14 maggio nella Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria - VE (A. Nardo, G. Sgorlon).

1 m. il 31 agosto in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

8 ind. il 13-14 settembre in loc. Mercato Vecchio, Montebelluna - TV (G. Silveri) [1].

Gheppio *Falco tinnunculus*

Nidificazione il 22 giugno, in centro urbano a Mestre - VE, con l'inanellamento di un pullo (L. Panzarin). Prima nidificazione accertata nel centro cittadino.

Falco cuculo *Falco vespertinus*

1 f. il 6 giugno presso il Monte Pizzoc, Cansiglio - TV (F. Mezzavilla, S. Lombardo).

Nuova riproduzione in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria -VE. Il 26 luglio si sono involati tre juvv. da un nido abbandonato di cornacchia grigia su *Robinia pseudoacacia* (L. Panzarin, G. Sgorlon) [1].

Lodolaio *Falco subbuteo*

Nidificazioni accertate il 24 luglio nel comune di Sorgà - VR (F. Novelli) e l'8 settembre a Villa Bartolomea - VR (G. Rigo) [2].

Falco pellegrino *Falco peregrinus*

2 indd. in accoppiamento il 23 e 24 febbraio e il 10 marzo nel Petrolchimico di Porto Marghera - VE (M. Semenzato).

Nuovo sito di nidificazione sul monte Grappa - TV; osservata la cova di uova non feconde per 89 giorni (L. Zangobbo, G. Martignago).

Due nidificazioni nel Parco Regionale dei Colli Euganei - PD: 1 juv. involato presso Rocca Pendice e 2 juvv. nell'area meridionale del Parco (S. Bottazzo, A. Tonelli).

Gruiformes

Gruidae

Gru Grus grus

3 indd. il 6 marzo a Sant'Urbano - PD (A. Tonelli) [1].

2 indd. l'11 marzo a Pegolotte di Cona - VE (A. Tonelli) [1].

13 indd. l'11 marzo in volo sopra Motta di Livenza - VE (L. Panzarin).

13 indd. il 23 marzo a Pizzon di Cavarzere - VE (A. Toffanello).

1 ind. il 29 marzo a Valle Vecchia di Caorle - VE (L. Panzarin, S. Tasca).

4 indd. il 2 aprile nelle Bonifiche di Porto Viro, Mea - RO (B. Moretti) [1].

5 indd. il 10 aprile a Scanarello - RO (F. Trave) [1].

4 indd. il 17 ottobre a Montebelluna - TV (G. Silveri) [1].

45 indd. il 31 ottobre a Cusignana Bassa, Giavera del Montello - TV (K. Bettiol, L. Bonato).

10 indd. il 31 ottobre al Busatello - VR (D. Longhi) [1] [2].

20 indd. il 9 novembre a Cà Vendramin - RO (M. Bovo, E. Verza, A. Galetto, N. De Rossi) [1].

1 ind. il 18 novembre al Busatello - VR (F. Novelli) [2].

40 indd. il 21 novembre a Gallio - VI (S. Castelli) [1].

1 juv. dal 9 al 21 dicembre a Montebelluna - TV (G. Silveri) [1].

Rallidae

Re di quaglie *Crex crex*

2-3 indd. in canto il 10 giugno e l'1 luglio a Fosse, S. Anna d'Alfaedo - VR (E. Vendramin) [2].

1 ind. il 18 giugno (G. Silveri) e 2 indd. il 23 giugno (A. Tonelli, F. Piccolo) sul Monte Cesen - TV [1].

Schiribilla *Porzana parva*

4 mm. in canto in Valle Vecchia di Caorle - VE il 13 agosto; osservato un maschio fino al 9 novembre (G. Sgorlon).

***Charadriiformes*
*Haematopodidae*****Beccaccia di mare *Haematopus ostralegus***

13 indd. l'1 gennaio in Sacca di Scardovari - RO (M. Pedrelli) [3].

47 indd. il 17 febbraio in Sacca di Scardovari - RO (M. Bovo, C. Malavasi, E. Verza) [1].

175 indd. il 10 luglio in Sacca di Scardovari - RO (D. Trombin) [3].

Recurvirostridae**Avocetta *Recurvirostra avosetta***

2.000 indd. il 3 dicembre in Valle Ca' Pisani - RO (M. Passarella, M. Pedrelli) [1] [3].

Burhinidae**Occhione *Burhinus oedicnemus***

1 ind. il 27 giugno in loc. Maso, San Rocco Piegara - VR (F. Bellamoli) [2].

Glareolidae**Pernice di mare *Glareola pratincola***

1 ind. il 27 maggio in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

Fino a 40 indd. dal 27 giugno all'8 agosto a Boccasette - RO (F. Piccolo et al.) [1] [3].

Charadriidae**Pavoncella *Vanellus vanellus***

150 ca. coppie nidificanti il 4 giugno a Vallese di Oppeano - VR (V. Dini) [2].

Corriere di Leschenault *Charadrius leschenaultii*

1 ind. dal 24 giugno fino all'8 agosto nel sito Boccasette - Valle Chiusa - RO (F. Trave et al.) [1] [3]. L'osservazione è stata approvata dalla COI come 2° segnalazione italiana (BRICHETTI E OCCHIATO, 2005).

Piviere tortolino *Charadrius morinellus*

2 indd. il 3 aprile in Valle Vecchia di Caorle (VE) (Dell'Acqua C., Sgorlon G., Turri A.) [1].

5 add. e 4 juvv. il 26 agosto sulle Dolomiti Agordine - BL; inanellato un giovane (M. Basso, S. Basso).

Scolopacidae**Pittima minore *Limosa lapponica***

3 indd. il 12 gennaio nella Laguna delle Giare - VE (M. Basso, M. Furian).

Albastrello *Tringa stagnatilis*

Migratore regolare in area costiera, da quest'anno si omettono le segnalazioni di singoli o pochi individui.

Da 50 a 300 indd. dal 27 giugno al 12 luglio in Valle Chiusa, Boccasette - RO (M. Passarella et al.) [1] [3].

Piro piro culbiano *Tringa ochropus*

1 ind. il 4 gennaio a Ca' Pisani - RO (L. Boscain, B. Brunello, N. Cendron, M. Girardello, F. Piccolo, P. Vacillotto) [1].

1 ind. il 10 gennaio in bonifica Loncon - VE (Sgorlon, G. Mitri).

4 indd. il 10 gennaio sulle bonifica Dossetto, Caorle - VE (S. Basso, L. Panzarin).

3 indd. il 30 dicembre tra S. Basilio ed Ariano Polesine - RO (P. Ugo).

Piro piro del Terek *Xenus cinereus*

1 ind. dal 6 luglio al 21 agosto a Boccasette - RO (F. Lui et al.) [1] [3].

2 indd. osservati in volo il 20 giugno a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Voltapietre *Arenaria interpres*

1 ind. il 21 agosto e 3 settembre a Boccasette - RO (P. Campana, F. Trave) [1] [3].

1 ind. il 31 agosto tra Porto Falconera e Valle Nuova - VE (G. Sgorlon) [1] [3].

Piovanello maggiore *Calidris canutus*

30 indd. l'11 gennaio in Valle Contarina - VE (M. Bovo, P. Ronconi).

1-5 indd. dal 27 giugno al 13 luglio in Valle Chiusa, Boccasette - (RO) (L. Boscain, M. Passarella et al.) [1] [3].

1 juv. il 14 settembre in Valle Casonetto (RO) (M. Basso).

Gambecchio nano *Calidris temminckii*

2-3 indd. l'1 maggio nelle valli di Rosolina - RO (L. Boscain).

2 indd. il 14 maggio a Caselle, Isola della Scala - VR (M. Sighele et al.) [1] [2].

3 indd. il 18 maggio e 1 ind. l'8 agosto a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. il 24 luglio a Boccasette - RO (M. Altieri) [1] [3].

2 indd. l'8 agosto a Porto Viro - RO (M. Passarella) [1] [3].

1 ind. il 21 agosto sul Po di Venezia, golena Madonnina - RO (F. Trave) [1] [3].

1 ind. il 24 agosto in Valle Ca' Pisani - RO (I. Beltrami, D. Trombin).

1 ind. il 6 settembre in Valle Dragojesolo -VE (G. Sgorlon).

Piovanello comune *Calidris ferruginea*

110 ind. il 13 luglio a Boccasette - RO (F. Piccolo, G. Sgorlon) [3].

600 ind. il 19 luglio a Boccasette - RO (F. Piccolo) [1] [3].

Gambecchio frullino *Limicola falcinellus*

1-9 ind. dal 3 al 27 luglio in Valle Chiusa, Boccasette - RO (S. Bassi, M. Passarella et al.) [1] [3].

Combattente *Philomachus pugnax*

2 ind. il 10 gennaio in Valle Dragojesolo - VE (M. Basso et al.).

6 ind. l'11 gennaio in Valle Serraglia (S. Castelli, G. Cherubini, M. Furian).

Falaropo beccosottile *Phalaropus lobatus*

1 ind. dal 20 agosto al 14 settembre a Bevazzana, Bibione - VE (A. Turri, G. Sgorlon et al.) [1] [3].

Stercorariidae**Labbo *Stercorarius parasiticus***

1 ind. il 15 maggio alla foce della Busa di Tramontana, Pila - RO (D. Trombin).

1 ind. il 28 giugno e il 26 agosto a San Nicolò, Lido di Venezia (F. Antinori, S. Castelli, G. Mitri) [1].

1-3 ind. dal 9 luglio al 21 agosto a Boccasette - RO (R. Notaro, P. Vacilotto, L. Boscain, F. Trave, P. Bonvicini, E. Verza et al.) [1] [3].

1 ind. con morfismo chiaro, il 17 luglio in mare alla foce del Po di Maistra - RO (D. Trombin) [3].

1 ind. il 21 e 25 luglio a Bibione - VE (P. Bonvicini).

1 ind. il 24 luglio a Boccasette - RO (F. Trave) [1] [3].

1 ind. con morfismo scuro, il 28 luglio a Boccasette - RO (P. Bonvicini) [1] [3].

2 ind. il 7 agosto a Boccasette - RO (E. Verza) [1].

1 ind. il 21 agosto a Boccasette - RO (F. Trave) [3].

Laridae**Gavina americana *Larus delawarensis***

1 ind. dal 5 gennaio al 27 febbraio a S. Marco, Venezia (S. Castelli, M. Scaffidi et al.); si tratta verosimilmente dello stesso esemplare del 2004 [1] [3] (BRICHETTI E OCCHIATO, 2004).

Mugnaiaccio *Larus marinus*

2 ind. il 10 aprile a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon, A. Nardo et al.) [1].

1 ind. il 20 dicembre in Sacca Cavallari - RO (E. Boschetti).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. il 15 aprile 2005 a Valle Vecchia di Caorle - VE (M. Chillon, S. Castelli et al.) [1].

3 indd. il 18 settembre tra le Sacche Cavallari e Scardovari - RO (L. Gramolelli, F. Piccolo, A. Tonelli, E. Verza).

1 ind. il 5 ottobre al porto di Chioggia (M. Basso).

3 indd. il 27 dicembre al porto di Chioggia - VE (M. Basso, A. De Faveri).

Gabbiano pontico *Larus cachinnans*

1 ind. il 3 gennaio al Mort di Eraclea - VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. il 10 gennaio nella discarica di Lugugnana - VE (A. Talamelli).

1 ind. il 28 gennaio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. in febbraio al Laghetto del Frassino - VR (S. Pirola) [2].

2 add. dal 6 al 9 febbraio nella Palude del Merlo - VE (G. Sgorlon et al.) [1].

1-2 indd. il 22 agosto a San Nicolò, Lido di Venezia-VE (F. Antinori, S. Castelli, G. Mitri).

1 ad. il 13 dicembre a Porto Baseleghe - VE (G. Sgorlon) [1].

7 indd. il 26 dicembre a Chioggia - VE (M. Passarella) [1] [3].

2 indd. il 27 dicembre al porto di Chioggia - VE (M. Basso, A. De Faveri).

Gabbiano roseo *Larus genei*

2 indd. il 18 aprile in Valle Canocchione - RO (P. Ronconi).

1 ind. il 5 maggio in Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto et al.) [1].

2 indd. il 18 maggio in Valle Bagliona - RO (D. Trombin).

2 indd. il 24 agosto, di cui 1 in Valle Sacchetta ed 1 in Valle Bagliona - RO (I. Beltrami, D. Trombin).

1 ind. il 2 ottobre in Valle Sagreda - RO (LIPU sez. Adria).

Gabbiano corallino *Larus melanocephalus*

Fino a 30.000 indd. dal 5 al 24 agosto in Sacca di Scardovari - RO (M. Passarella, P. Ronconi) [1] [3].

Gabbianello *Larus minutus*

10 indd. il 18 maggio in Valle Chiusa - RO (censimento As.Fa.Ve.).

20 indd. il 22 maggio a Porto Baseleghe - VE (P. Vacilotto) [1].

1-10 indd. a Boccasette - RO dal 28 giugno al 19 luglio (M. Passarella et al.) [1] [3].

Sternidae

Mignattino albianche *Chlidonias leucopterus*

1 ind. il 18 maggio a Villa Bartolomea - VR (G. Rigo) [2].

1 ind. dall'8 giugno al 7 luglio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. il 10 luglio in Sacca di Scardovari - RO (D. Trombin).

1 ind. il 10 luglio a Boccasette - RO (L. Boscain et al.).

1 ind. il 18 luglio in Sacca di Scardovari - RO (D. Trombin et al.) [3].

1 juv. il 5 agosto alle vasche dello zuccherificio di Porto Viro - RO (M. Passarella) [1] [3].

Columbiformes***Columbidae*****Colombella *Columba oenas***

11 indd. dal 10 gennaio al 5 marzo in Bonifica di Loncon, Concordia Sagittaria -VE (G. Sgorlon) [1].

12 indd. il 7 dicembre presso Ca' Cornera - RO (A. Tonelli).

Psittaciformes***Psittacidae*****Parrocchetto dal collare *Psittacula krameri***

3 indd. il 9 gennaio a Peschiera del Garda - VR (M. Sighele et al.) [1] [2] [4].

4 indd. il 18 luglio e l'1 agosto a Padova (M. Biasiolo) [1].

Riproduzione accertata con juvv. appena involati il 13 luglio a Villa Bartolomea - VR (P. Maragna et al.) [2].

Parrocchetto monaco *Myiopsitta monachus*

Riproduzione accertata il 2 maggio a Pescantina - VR (M. Sighele) [2].

6 indd. il 30 novembre a Peschiera del Garda - VR (M. Morbioli) [2].

Strigiformes***Strigidae*****Assiolo *Otus scops***

Tre riproduzioni accertate a Venezia (Arsenale, Murano e Lido) in agosto, con l'osservazione di pulli (L. Panzarin).

Allocco degli Urali *Strix uralensis*

1 m. in canto dal 24 maggio al 7 giugno in Cansiglio - BL (F. Piccolo et al.) [1].

Gufo di palude *Asio flammeus*

1 ind. il 10 gennaio presso il canale dei Lovi, Caorle - VE (M. Basso, M. Bon).

1 ind. il 27 marzo (L. Panzarin), il 6 aprile (G. Sgorlon) e il 6 maggio (D. Cester, L. Panzarin) a Valle Vecchia di Caorle - VE [1].

1 ind. il 25 aprile a Brian, Caorle - VE (R. Faè) [1].

1 ind. il 9 ottobre sulle Grave di Ciano - TV (G. Silveri) [1].

Caprimulgiformes***Caprimulgidae*****Succiacapre *Caprimulgus europaeus***

Riproduzione accertata il 17 agosto a Caposile - VE con rinvenimento di un pullo (L. Panzarin).

Apodiformes***Apodidae*****Rondone pallido *Apus pallidus***

5 ind. il 4 maggio in volo nel centro storico di Oderzo - TV (G. Sgorlon).

Coraciiformes***Meropidae*****Gruccione *Merops apiaster***

5 coppie in primavera 2005 a Ca' Roman - VE, nidificanti su terreno piano (M. Basso).

Una coppia probabilmente nidificante il 25 maggio ad Adria città - RO (P. Ronconi).

7-8 coppie in Cassa di colmata B e 2-3 in Cassa D/E - VE nel giugno 2005, nidificanti sugli argini di canali interni (F. Scarton).

Una coppia nidificante presso l'isola di Poveglia - VE nel giugno 2005 (M. Baldin).

Coraciidae**Ghiandaia marina *Coracias garrulus***

2 ind. il 24 maggio a Mercato Vecchio, Montebelluna - TV (G. Silveri et al.) [1].

1 ind. l'1 giugno a Pegolotte di Cona - VE (A. Tonelli) [1].

1 ind. l'8 giugno a Villaviera di Caorle - VE (G. Sgorlon, F. Piccolo) [1].

Piciformes***Picidae*****Picchio nero *Dryocopus martius***

1 ind. l'8 novembre a Punta Sabbioni - VE (L. Panzarin).

Passeriformes***Alaudidae*****Calandra *Melanocorypha calandra***

1 ind. il 23 aprile a Villaregia - RO (D. Trombin).

Hirundinidae**Topino *Riparia riparia***

1.500 ind. il 18 maggio a Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon) [1].

1.000 ind. il 13 luglio a Boccasette - RO (F. Piccolo, G. Sgorlon) [3].

Rondine montana *Ptyonoprogne rupestris*

150 ind. il 28 gennaio nel centro storico di Verona (M. Morbioli) [2].

Nidificazione accertata il 18 agosto con l'osservazione di 3 pulli in loc. Torre dell'Acqua presso Quarto d'Altino - VE (L. Panzarin).

Rondine *Hirundo rustica*

2 indd. il 19 novembre a Peschiera del Garda - VR (M. D'offria et al.) [2].

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

1 ind. il 19 maggio (D. Cester, L. Panzarin) e 1 ind. il 13 agosto (G. Sgorlon) a Valle Vecchia di Caorle - VE [1].

Bombycillidae

Beccofrusone *Bombycilla garrulus*

3 indd. in gennaio a Maser - TV (G. Silveri, C. Poloni) [1].

2 indd. il 6 gennaio sul Monte Fruson, Valdobbiadene - TV (P. Vacilotto) [1].

Numerose segnalazioni dal 10 gennaio all'11 maggio di 30-100 indd. in Valle dell'Agno, comune di Recoaro Terme - VI (F. Pegoraro et al.) [1] [2] [3].

7 indd. il 25 gennaio a S. Stino di Livenza - VE (L. Panzarin) [1].

2 indd. il 29 gennaio ad Arcugnano - VI (G. Fracasso).

3 indd. il 9 marzo a Malo - VI (Polizia Provinciale di Vicenza).

12 indd. il 12 aprile a Torreselle, Isola Vicentina - VI (Polizia Provinciale di Vicenza).

2 indd. il 28 dicembre a Lazzaretti, Foza - VI (P. Cappellari).

Cinclidae

Merlo acquaiolo *Cinclus cinclus*

1 ind. il 14 febbraio nella Seriola Veneta, comune di Mira - VE (Polizia Provinciale di Venezia).

Sylviidae

Salciaiola *Locustella luscinioides*

4 mm. in canto dal 4 al 27 maggio in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Bigia padovana *Sylvia nisoria*

1 ind. il 20 maggio in canto in Valpantena, comune di Grezzana - VR (C. Isotta) [2].

Muscicapidae

Balia dal collare *Ficedula albicollis*

1 ind. il 4 aprile a Ca' Roman - VE (M. Basso).

Pettirosso *Erithacus rubecula*

1 f. con placca incubatrice inanellata il 4 giugno a Valle Vecchia di Caorle - VE (D. Cester, L. Panzarin). Se confermata la nidificazione, si tratterebbe della prima in provincia di Venezia.

Monachella *Oenanthe hispanica*

1 ind. della sottospecie *melanoleuca* il 10 aprile in Valle Scanarello - RO (F. Trave) [1].

1 ind. della sottospecie *melanoleuca* il 10 e 11 aprile in Valle Vecchia di Caorle - VE (L. Boscain, G. Sgorlon) [1].

Tichodromadidae**Picchio muraiolo *Tichodroma muraria***

1 ind. il 3 novembre nel centro storico di Treviso (G. Sgorlon) [1].

Certhidae**Rampichino comune *Certhia brachydactyla***

1 ind. il 16 dicembre a Punta Sabbioni - VE (L. Panzarin).

Laniidae**Averla cenerina *Lanius minor***

1 ind. il 14 maggio in Bonifica di Loncon - VE (G. Sgorlon) [1].

1 coppia il 15 maggio a S. Basilio - RO (M. Passarella) [3].

2 ind. il 18 maggio e 1 ind. il 28 luglio a Sprocara, Villa Bartolomea - VR (G. Rigo) [2].

2 ind. il 22 maggio a Nogarole Rocca - VR (M. Sighele) [2].

1 ind. il 2 giugno a Gabbion, Villa Bartolomea - VR (A. Berardo) [2].

1 ind. il 18 giugno sul Monte Cesen - TV (G. Silveri) [1].

1 juv. l'8 agosto in Valle Vecchia di Caorle - VE (G. Sgorlon).

Averla capirossa *Lanius senator*

1 ind. il 21 maggio a Mezzane - VR (M. Pesente, P. Maragna, F. Novelli) [2].

1 ind. il 19 giugno in loc. Scanarello, Boccasette - RO (F. Trave) [1].

Corvidae**Corvo comune *Corvus frugilegus***

1 ind. il 22 gennaio a Custoza - VR (F. Bricolo) [1] [2].

1 ind. il 10 dicembre lungo il Po di Venezia, tratto Romea-Ca' Venier - RO (F. Piccolo, A. Tonelli) [1] [3].

Cornacchia nera *Corvus corone corone*

1 ind. il 10 gennaio a Valeggio sul Mincio - VR (M. D'offria) [2].

1 ind. il 10 febbraio a Treviso (G. Sgorlon) [1].

1 ind. e 1 ibrido con cornacchia grigia il 19 febbraio in Valle Brusà, Cerea - VR (M. Pesente, P. Maragna) [2].

1 ind. il 6 marzo in bonifica dell'Ongaro inferiore - VE (G. Sgorlon) [1].

1 ind. il 17 giugno a Palazzina, Valeggio - VR (V. Dini) [2].

1 ind. il 26 luglio a Vo' Pindemonte, Isola della Scala - VR (F. Novelli).

1 ind. il 16 settembre in Val Squaranto - VR (M. D'offria).

Sturnidae

Storno roseo *Sturnus roseus*

2 ind. il 30 maggio a Ca' Roman - VE (M. Basso) [3].

Passeridae

Passera europea *Passer domesticus domesticus*

3 ind. in gennaio in Val Fiorentina - BL (G. Salvato) [1].

1 ind. l'11 giugno a Chiurli, Bosco Chiesanuova - VR (C. Isotta) [2]

Passera sarda *Passer hispaniolensis*

Colonia osservata il 16 luglio a Marina '70 - RO (D. Bonazzi) [1].

Oltre 80 nidi quasi tutti occupati il 19 luglio in loc. Cassella - RO (F. Piccolo) [1] [3].

Fringillidae

Crociere *Loxia curvirostra*

1 m. e 1 f. il 15 ottobre ad Alberoni - VE (S. Castelli).

20 ind. il 6 dicembre a Valle Vecchia di Caorle - VE (D.Cester, L. Panzarin).

Organetto *Carduelis flammea*

1 ind. inanellato il 6 dicembre e 8 ind. osservati il 21 dicembre a Valle Vecchia di Caorle - VE (D.Cester, L. Panzarin).

Ciuffolotto *Pyrrhula pyrrhula*

Numerose osservazioni sono attribuibili probabilmente a popolazioni "nordiche" per le caratteristiche emissioni sonore:

1 ind. il 9 novembre a Sustinenza, Casaleone - VR (M. Pesente) [2].

Vari ind. dall'11 novembre al 6 dicembre a Valle Vecchia di Caorle - VE (D.Cester, L. Panzarin).

3 ind. il 17 novembre a Villorba - TV (L. Boscain) [1].

3 ind. il 19 novembre a Ca' Roman - VE (S. Castelli).

2 ind. il 21 novembre presso la Laguna del Mort ad Eraclea mare - VE (G. Sgorlon).

- 4 indd. il 2 dicembre alle sorgenti dello Storga - TV (L. Boscain) [1].
 2 mm. il 4 dicembre al giardino botanico di Porto Caleri - RO (M. Stenico) [1].
 12 indd. l'8 dicembre a Valdiporto, Bosco Chiesanuova - VR (M. Sighele) [2].

Emberizidae

Ortolano *Emberiza hortulana*

- 1 ind. il 27 aprile ad Alberoni - VE (S. Castelli) [1].

Zigolo della Lapponia *Calcarius lapponicus*

- 1 ind. l'11 novembre a Pellestrina - VE (M. Basso) [3].

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

- 13 indd. il 29 gennaio sull'Altopiano di Asiago - VI (F. Pegoraro).
 1 ind. il 30 gennaio a S. Giuliano, Mestre - VE (A. Bossi) [3].
 3-7 indd. dall'8 dicembre a fine gennaio 2006 a Bocca di Selva, Bosco Chiesanuova - VR (M. Morbioli, M. Sighele, M. Azzolini et al.) [1] [2].
 5 indd. il 18 dicembre sul Monte Caina - VI (Polizia Provinciale di Vicenza).
 2 indd. il 27 dicembre lungo l'Adige a Verona (R. Bombieri) [1] [2].

SPECIE INTRODOTTE O SFUGGITE DALLA CATTIVITÀ

Cigno nero *Cygnus atratus*

- 1 ind. il 10 gennaio in Valle Dragojesolo - VE (M. Basso et al.).
 1 ind. il 10 gennaio in Valle Franchetti - VE (A. Farioli, E. Stival).
 6 indd. il 10 gennaio in Valle Perera - VE (A. Talamelli, M. Furian).
 1 coppia il 2 maggio sul Fiume Monticano ad Oderzo - TV (G. Sgorlon).
 3 indd. il 16 luglio e 1 ind. il 18 dicembre a Valle Vecchia di Caorle - VE (P. Vacilotto) [1].

Oca indiana *Anser indicus*

- 1 ind. il 12 aprile a Parona - VR (F. Biondani) [2].

Oca egiziana *Alopochen aegyptiaca*

- 1 ind. in volo il 13 novembre presso Silea - TV (G. Sgorlon).
 1 ind. il 20 maggio a Grantortino - PD (S. Parenti).
 1 ind. il 23 maggio nelle vasche dello zuccherificio di Porto Viro - RO (N. Donà).

Anatra sposa *Aix sponsa*

- 3 indd. l'11 gennaio in Valle Ghebo Storto - PD (A. De Faveri, N. Donà).
 1 f. il 2 giugno sul Sile a Treviso (G. Sgorlon).
 1 ind. dal 20 al 31 dicembre nei laghetti di Casette di Baone, presso Monselice - PD (A. Tonelli).

Fistione beccorosa *Netta peposaca*

1 m. il 20 gennaio in Valle Ca' Zuliani - RO (E. Verza, M. Zenatello).

Fenicottero minore *Phoenicopterus minor*

1 ind. il 6 febbraio in Valle Ca' Pisani ed il 17 febbraio in Valle Canocchione - RO (I. Beltrami, M. Putinato et al.) [1] [3].

2 indd. il 10 marzo in Valle Ca' Pisani - RO (D. Trombin).

Gru coronata *Balearica regulorum*

1 ind. il 18 maggio in Valle Ca' Pasta - RO (I. Beltrami, M. Bovo).

1 ind. il 3 e il 6 giugno a Ca' Mello - RO (I. Finotti).

1 ind. il 9 giugno in Valle Ca' Pisani - RO (E. Boschetti).

1 ind. 17 giugno a Ca' Dolfin - RO (A. Costato).

2 indd. a Brussa - VE e 1 ind. presso le risaie di Bibione - VE il 18 settembre (L. Boscain).

Quelea testarossa *Quelea erythrops*

1 ind. il 30 agosto presso la Sacca di Scardovari - RO (S. Tenan, M. Basso) [3].

Vescovo arancio *Eucleptes franciscanus*

1 ind. l'1 ottobre in Cassa di colmata A - VE (M. Chillon, F. Antinori, S. Castelli).

Diamante mandarino *Poephila guttata*

1 ind. il 31 maggio a Venezia (N. Novarini).

APPENDICE.

DATI RELATIVI ALL'ANNO 2004

NON PUBBLICATI NEL PRECEDENTE RAPPORTO ORNITOLOGICO

Svasso collarosso *Podiceps grisegena*

2 indd. il 9 dicembre a Ca' Roman-VE (M. Basso).

Sula *Morus bassanus*

1 ind. il 9 dicembre a Ca' Roman-VE (M. Basso).

Marangone dal ciuffo *Phalacrocorax aristotelis*

1 ind. il 28 dicembre a Chioggia - VE (M. Basso).

Spatola *Platalea leucorodia*

3 indd. il 16 dicembre a Valle Averso - VE (M. Basso).

Fenicottero *Phoenicopterus roseus*

50 indd. il 17 novembre in Valle Dragojesolo - VE; osservazioni di 10-30 indd. fino al 15 dicembre (M. Basso).

Voltapietre *Arenaria interpres*

2 indd. il 17 dicembre a Bombae presso Pellestrina - VE (M. Basso).

Zafferano *Larus fuscus*

1 ind. il 18 dicembre a Campalto - VE (M. Basso).

Gabbiano pontico *Larus cachinnans*

1 ind. il 12 marzo all'ecocentro di Chioggia - VE (M. Basso).

Rondine rossiccia *Hirundo daurica*

1 ind. il 25 aprile a Pellestrina - VE (M. Basso).

Sterpazzolina *Sylvia cantillans*

1 ind. il 9 maggio e 1 f. con placca incubatrice il 6 giugno a Ca' Roman - VE (M. Basso). Se confermata la nidificazione, si tratterebbe della prima in provincia di Venezia.

Pettirosso *Erithacus rubecula*

1 ind. con anello finlandese il 25 ottobre a Ca' Roman - VE (M. Basso).

Zigolo delle nevi *Plectrophenax nivalis*

1 ind. il 28 dicembre a Pellestrina - VE (M. Basso).

RINGRAZIAMENTI

Questo rapporto non sarebbe stato realizzato senza la collaborazione di tutti gli amici ornitologi e bird-watcher impegnati sul campo, a cui va il principale merito del lavoro. Un particolare ringraziamento va a Marco Basso, Giancarlo Fracasso, Francesco Mezzavilla, Francesco Scarton, Massimo Semenzato e Marco Zenatello, per la revisione dei dati e il contributo critico.

Bibliografia

- BACCETTI N., FRACASSO G., SERRA L. - 2005. Lista CISO - COI degli uccelli italiani (25.01.2005). Tratta dal sito web del CISO <http://www.ciso-coi.org>
- BRICHETTI P. & OCCHIATO D. - 2004. Commissione Ornitologica Italiana - Report 18. *Avocetta* 28(2): 97-108.
- BRICHETTI P. & OCCHIATO D. - 2005. Commissione Ornitologica Italiana - Report 18. *Avocetta* 29(2): 93-107.
- MASSA R. (a cura di) - 2000. I nomi in lingua italiana degli uccelli di tutto il mondo. Nuova edizione della lista di R. Massa, L. Bottoni e C. Violani. *Università degli Studi di Milano, Stazione Italiana per la Ricerca Ornitologica*.

Gli indirizzi internet di riferimento delle mailing list consultate sono:

EBN Italia: <http://www.ebnitalia.it>

Verona BW: <http://www.maudoc.com/verona/>

BW-Italia: <http://groups.yahoo.com/group/bw-italia/>

GRA Brescia: <http://www.grupporicercheavifauna.org/>